

Index op de jaarlijsten Microlepidoptera 1982-2000

Sjaak Koster en Erik J. van Nieukerken
Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, Leiden
sjaak.koster@planet.nl; nieukerken@nnm.nl

reprint from ‘

FRANJE 6 (12): 24-46

Mededelingen uit de Secties “Snellen” en “Ter Haar” van de Nederlandse
Entomologische Vereniging

ISSN: 1388-4409

J. C. Koster & E. J. van Nieukerken, 2003. Index op de jaarlijsten Microlepidoptera
1982-2000. – Franje 6 (12): 24-46. [Index on annual reports Microlepidoptera 1982-
2000.

published 18 September 2003

Jaaroverzichten van Nederlandse Microlepidoptera worden gepubliceerd sedert 1985
(over de jaren 1982 en 1983). Omdat enkele malen meer jaren zijn samengenomen
zijn er tot nu toe dertien overzichten gepubliceerd. Twaalf daarvan verschenen in
Entomologische Berichten, één in de Nederlandse Faunistische Mededelingen.

In totaal werd daarin over 658 soorten bericht, bijna de helft van de Nederlandse
Micro's! Daarvan werden 71 nieuw voor de fauna vermeld, waarvan er overigens
drie weer herroepen moesten worden of later onder een andere naam als nieuw
terugkwamen (*Mompha lacteella*, *Scrobipalpula psilella*, *Monochroa niphognatha*,
resp. verkeerde determinaties voor *M. propinquella*, *S. tussilaginis* en *M. moyses*).
Tevens werd verwezen naar de eerste vermeldingen van 33 soorten in andere
publicaties. Van 105 soorten werden afbeeldingen of kaarten gegeven.

Het is duidelijk dat het terugvinden van een plek waar over een soort geschreven is
lastig is geworden. In de laatste twee jaarlijsten hebben de auteurs wel een code
toegevoegd om aan te geven in welke lijsten een soort eerder is behandeld, maar een
totaaloverzicht ontbrak. Hierbij geven we een eerste index over de jaarlijsten die
over de jaren 1982-2000 gaan. Deze index wordt bijgehouden in een Excelbestand
en kan dus regelmatig opnieuw gepresenteerd worden. Het excelbestand is ook
beschikbaar voor geïnteresseerden.

De soorten worden per familie alfabetisch gegeven, de families staan in de volgorde
van de lijst van Karsholt & Razowski (1996). De nomenclatuur volgt deze lijst, met
dezelfde uitzonderingen als gegeven in de laatste lijst (Huisman et al. 2003). Andere
namen in de jaarlijsten worden als synoniem gegeven.

Betekenis codes

Vette naam en getal:

Vette en cursieve naam en getal:

ad	soort nieuw voor Nederland
F:	verwijzing naar andere publicatie van een
krt	soort nieuw voor Nederland
lv	adult
m gen	Figuren
v gen	kaart
vl	larve/rups
*	mannelijk genitaal
	vrouwelijk genitaal
	vliegtijddiagram
	In deze aflevering onder een andere naam (die eronder <i>cursief</i> gegeven wordt)

Betekenis cijfers

82 – 1982-1983 (Gielis et al. 1985), 84 – 1984 (Huisman et al. 1986), 85 – 1985 (Kuchlein et al. 1988), 86 – [1986-1987] (Nieukerken et al. 1993), 88 – 1988-1991 (Huisman & Koster 1994), 92 – 1992 (Huisman & Koster 1995), 93 – 1993 (Huisman & Koster 1996), 94 – 1994 (Huisman & Koster 1997), 95 – 1995 (Huisman & Koster 1998), 96 – 1996 (Huisman & Koster 1999), 97 – 1997-1998 (Huisman & Koster 2000), 99 – 1999 (Huisman et al. 2001), 00 – 2000 (Huisman et al. 2003).

MICROPTERIGIDAE

Micropterix aureatella (Scopoli)	82: 90
Micropterix mansuetella Zeller	88: 29; 95: 55
Micropterix schaefferi Heath	94: 46 – F: ad: 94: fig. 1
Micropterix tunbergella (Fabricius)	94: 46

ERIOCRANIIDAE

Eriocrania cicatricella (Zetterstedt)	00: 89
Eriocrania salopiella (Stainton)	88: 30
Eriocrania sparrmannella (Bosc)	00: 89

NEPTICULIDAE

Bohemannia auriciliella (Joannis)	86: 48; 99: 173; 00: 89
Bohemannia pulverosella (Stainton)	99: 172
Bohemannia quadrimaculella (Boheman)	82: 90; 84: 138; 86: 48
Ectoedemia atrifrontella (Stainton)	84: 138; 92: 53; 97: 194; 99: 173
Ectoedemia decentella (H.-S.)	93: 37; 99: 173; 00: 89
Ectoedemia hannoverella (Glitz)	82: 91
Ectoedemia heringi (Toll)	86: 48 ; 99: 174 – F: lv: 99: fig. 6, bladmijn
Ectoedemia intimella (Zeller)	82: 91; 85: 72; 99: 173
Ectoedemia longicaudella Klimesch	97: 194
Ectoedemia minimella (Zetterstedt)	82: 91*; 86: 48; 99: 174
= <i>Ectoedemia woolhopeiella</i> (Stainton)	
Ectoedemia occultella (Linnaeus)	85: 72
Ectoedemia quinquella (Bedell)	86: 48 ; 99: 174 – F: lv: 99: fig. 4, 5, bladmijnen
Ectoedemia spinosella (Joannis)	86: 48
Ectoedemia turbidella (Zeller)	82: 90
Ectoedemia weaveri (Stainton)	82: 91
Stigmella alnetella (Stainton)	86: 48
Stigmella assimilella (Zeller)	99: 172
Stigmella atricapitella (Haworth)	85: 71; 88: 30; 99: 172 – F: lv: 99: fig. 2, bladmijn
Stigmella betulicola (Stainton, 1856)	85: 70

Stigmella catharticella (Stainton)	96: 78; 99: 171
Stigmella centifoliella (Zeller)	96: 78; 97: 194
Stigmella confusella (Wood & Wals.)	85: 70
Stigmella crataegella (Klimesch)	82: 92
Stigmella freyella (Heyden)	82: 91; 99: 171
Stigmella lapponica (Wocke, 1862)	85: 70
Stigmella luteella (Stainton)	85: 70
Stigmella magdalenae (Klimesch)	82: 92
Stigmella myrtillella (Stainton)	99: 171 – F krt: 99: fig. 1
Stigmella poterii (Stainton)	82: 91; 85: 70
Stigmella prunetorum (Stainton)	86: 48
Stigmella roborella (Johansson)	99: 172 – F lv: 99: fig. 3, bladmijn
Stigmella sakhalinella Puplesis	99: 196
Stigmella speciosa (Frey)	86: 48
Stigmella spinosissimae Waters	
[vervallen voor de fauna]	82: 91
Stigmella svenssoni (Johansson)	85: 71
Stigmella zelleriella (Snellen)	82: 91; 85: 70
Trifurcula cryptella (Stainton)	86: 48
Trifurcula eurema (Tutt)	85: 71 ; 86: 48 – F: ad: 85: fig. 1
Trifurcula headleyella (Stainton)	00: 89
Trifurcula squamatella Stainton	84: 138* ; 85: 71
= <i>Trifurcula maxima</i> Klimesch	
Trifurcula subnitidella (Duponchel)	86: 48 ; 88: 30
OPOSTEGIDAE	
Pseudopostega auritella (Hübner)	82: 92; 86: 48
Pseudopostega crepusculella (Zeller)	84: 138
HELIOZELIDAE	
Antispila metallella (D. & S.)	88: 30; 94: 46
Antispila treitschkiella (Fischer v. R.)	92: 54; 99: 174
Heliozela hammoniella Sorhagen	85: 72
ADELIDAE	
Adela croesella (Scopoli.)	82: 92; 84: 139; 86: 49
Cauchas fibulella (D. & S.)	85: 72
Nemophora cupriacella (Hübner)	93: 38
Nemophora minimella (D. & S.)	82: 92; 93: 38; 99: 175
Nemophora ochsenheimerella (Hübner)	85: 72; 86: 49; 97: 195 – F: ad: 97: fig. 1
Nemophora vioellus (Stainton)	88: 30*; 93: 38*; 99: 174
= <i>Nemophora violella</i> (Zeller)	
Nematopogon robertella (Clerck)	97: 195

Nematopogon schwarziellus Zeller	86: 49
PRODOXIDAE	
Lampronia flavimitrella (Hübner)	86: 49
Lampronia fuscata (Tengström)	97: 195
Lampronia luzella (Hübner)	82: 92; 86: 49; 00: 89
INCURVARIIDAE	
Alloclemensia mesospilella (H.-S.)	86: 49
Incurvaria oehlmaniella (Hübner)	92: 54
Incurvaria pectinea Haworth	99: 175
Incurvaria praelatella (D. & S.)	88: 30
Phylloporia bistrigella (Haworth)	82: 92
TISCHERIIDAE	
Emmetia angusticollis (Duponchel)	84: 138; 99: 176
Emmetia heinemanni (Wocke)	88: 30; 97: 195
TINEIDAE	
Crassicornella agenjoii Petersen	00: 90 – F: ad: 00: fig. 1, 2; m gen: 00: fig. 3
Infurcitinea argentimaculella (Stainton)	95: 55
Infurcitinea ignicomella (Heydenreich)	85: 73
Monopis crocicapitella (Clemens)	86: 50
Monopis fenestrata (Heyden)	95: 55
Monopis imella (Hübner)	97: 196
Monopis weaverella (Scott)	85: 73; 86: 50
Morphophaga choragella (D. & S.)	84: 139; 86: 49 – F: krt: 84: fig. 1
Nemapogon clematella (Fabricius)	84: 139; 85: 73 – F: krt: 84: fig. 2
Nemapogon inconditella (D. Lucas)	95: 55 – F: ad: 95: fig. 8; m gen: 95: fig. 1; v gen: 95: fig. 2
Nemapogon ruficollis (Stainton)	92: 54; 96: 79
Nemapogon wolffiella Karsh. & Nielsen	86: 49 ; 96: 78; 97: 196 – F: ad: 86: fig. 5; m gen: 86: fig. 1 (ondersteboven afgedrukt)
Nemaxera betulina (Paykull)	84: 139 – F: krt: 84: fig. 3
Niditinea striolella (Matsumura)	84: 141*
= <i>Niditinea piercella</i> (Bentinck)	
Stenoptinea cyaneimarmorella (Millière)	88: 31; 93: 38; 96: 78
Tinea columbariella Wocke	84: 141; 00: 90 – F: krt: 84: fig. 4
Tinea dubiella Stainton	84: 142; 92: 54; 99: 176; 00: 90 – F: krt: 84: fig. 5
Tinea pallescens Stainton	95: 56
Tinea steueri G. Petersen	86: 50 – F: m gen: 85: fig. 2

Triaxomera fulvimitrella (Sodoffsky)	86: 49; 99: 176
Trichophaga tapetzella (Linnaeus)	96: 79; 00: 90
LYPUSIDAE	
Lypusa maurella (D. & S.)	85: 73
BUCCULATRICIDAE	
Bucculatrix cidarella (Zeller)	86: 51
Bucculatrix cristatella (Zeller)	85: 73; 86: 51
Bucculatrix demaryella (Duponchel)	82: 92 ; 94: 48; 96: 79
Bucculatrix nigricornella (Zeller)	84: 142; 97: 196 – F: lv: 97: fig. 2, bladmijn
Bucculatrix noltei Petry	82: 92; 86: 51
Bucculatrix thoracella (Thunberg)	82: 92
Bucculatrix antispilella Spuler	84: 142
[vervallen voor de fauna, verkeerd gedetermineerde <i>Bohemannia quadrimaculella</i>]	
GRACILLARIIDAE	
Acrocercops brongniardella (Fabricius)	97: 196 – F: ad: 84: fig. 7
Caloptilia azaleella (Brants)	88: 31; 96: 80 – F: ad: 96: fig. 1; m gen: 96: fig. 2; v gen: 96: fig. 3
Caloptilia betulicola (M. Hering)	00: 90
Caloptilia falconipennella (Hübner)	86: 50; 96: 80; 00: 90
Caloptilia populetorum (Zeller)	85: 73 ; 88: 31
Caloptilia robustella Jäckh	99: 176; 00: 90 – F: krt: 99: fig. 7
Caloptilia suberinella (Tengström)	94: 48 – F: ad: 94: fig. 2; m gen: 94: fig. 3; v gen: 94: fig. 4
Cameraria ohridella Deschka & Dimic	99: 177 ; 00: 92
Dialectica imperialella (Zeller)	86: 50; 88: 31; 99: 177; 00: 91
Leucospilapteryx omissella (Stainton)	84: 142; 86: 50; 97: 196 – F: ad: 84: fig. 6; m gen: 84: fig. 8; v gen: 84: fig. 9
Micrurapteryx kollariella (Zeller)	88: 31
Parectopa ononidis (Zeller)	99: 176
Phyllocnistis labyrinthella (Bjerkander)	84: 144
Phyllocnistis saligna (Zeller)	96: 80; 99: 177; 00: 92
Phyllonorycter anderidae (W. Fletcher)	86: 50 ; 94: 48
Phyllonorycter cavella (Zeller)	85: 73
Phyllonorycter comparella (Duponchel)	82: 93; 86: 51
Phyllonorycter connexella (Zeller)	86: 51; 96: 80
Phyllonorycter cydoniella (D. & S.)	95: 56
[vervallen voor de fauna, verkeerd gedetermineerde <i>Ph. mespilella</i>]	
Phyllonorycter irmella (Palm)	00: 91
[vervallen voor de fauna, = <i>Ph. lautella</i>]	

<i>Phyllonorycter leucographella</i> (Zeller)	86: 50; 97: 197
<i>Phyllonorycter medicaginella</i> (Gerasimov)	00: 91
<i>Phyllonorycter mespilella</i> (Hübner)	93: 39; 97: 197 – F: ad: 93: fig. 1
<i>Phyllonorycter messaniella</i> (Zeller)	84: 143; 86: 50; 00: 91
<i>Phyllonorycter muelleriella</i> (Zeller)	97: 197
<i>Phyllonorycter pastorella</i> (Zeller)	95: 56; 96: 80
<i>Phyllonorycter populifoliella</i> (Treitschke)	99: 177
<i>Phyllonorycter quinqueguttella</i> (Stainton)	85: 73
<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens)	00: 91 – F: ad: 00: fig. 4; m gen: 00: fig. 7; v gen: 00: fig. 8; lv: 00: fig. 5, bladmijs; krt: 00: fig. 6
<i>Phyllonorycter sagittella</i> (Bjerkander)	95: 57
<i>Phyllonorycter spinicolella</i> (Zeller)	97: 197
YPONOMEUTIDAE	
<i>Argyresthia arceuthina</i> Zeller	84: 144
<i>Argyresthia aurulentella</i> Stainton	85: 74; 00: 93
<i>Argyresthia bergiella</i> (Ratzeburg)	86: 51; 00: 93
<i>Argyresthia dilectella</i> Zeller	95: 57
<i>Argyresthia fundella</i> (Fischer v. R.)	94: 49; 96: 81; 97: 198
<i>Argyresthia glaucinella</i> Zeller	85: 74; 92: 55
<i>Argyresthia praecocella</i> Zeller	92: 54
<i>Argyresthia pulchella</i> Lienig & Zeller	97: 198
<i>Argyresthia reticulata</i> Staudinger	86: 51
<i>Argyresthia semifusca</i> (Haworth)	97: 198
<i>Argyresthia sorbiella</i> (Treitschke)	84: 144; 92: 55; 97: 198
<i>Argyresthia spinosella</i> Stainton	00: 93
<i>Argyresthia trifasciata</i> Staudinger	84: 144; 85: 74; 86: 51
<i>Atemelia torquatella</i> (Lienig & Zeller)	85: 74; 86: 51; 88: 31; 99: 197
<i>Cedestis gysseleniella</i> Zeller	86: 51
<i>Ocnostoma piniariella</i> Zeller	86: 51
<i>Prays fraxinella</i> (Bjerkander)	92: 54; 99: 177
<i>Prays ruficeps</i> (Heinemann)	92: 54; 99: 177
<i>Pseudoswammerdamia combinella</i> (Hübner)	82: 93; 88: 31; 96: 81
<i>Swammerdamia pyrella</i> (Villers)	99: 197
<i>Yponomeuta irrorella</i> (Hübner)	95: 57; 96: 81; 97: 197; 99: 197; 00: 93
YPSOLOPHIDAE	
<i>Ochsenheimeria taurella</i> (D. & S.)	84: 142
<i>Ypsolopha horridella</i> (Treitschke)	86: 51; 96: 81; 99: 178
<i>Ypsolopha lucella</i> (Fabricius)	85: 74
<i>Ypsolopha mucronella</i> (Scopoli)	86: 51
<i>Ypsolopha sequella</i> (Clerck)	94: 49; 96: 81; 00: 93

PLUTELLIDAE	
<i>Eidophasia messingiella</i> (Fischer v. R.)	82: 93; 88: 32
<i>Plutella porrectella</i> (Linnaeus)	84: 144
ACROLEPIIDAE	
<i>Acrolepia autumnitella</i> Curtis	86: 51; 99: 178
<i>Digitivalva arnicella</i> (Heyden)	99: 178
<i>Digitivalva perlepidella</i> (Stainton)	86: 51
GLYPHPTERIGIDAE	
<i>Glyphipterix equitella</i> (Scopoli)	84: 144; 86: 51
<i>Glyphipterix forsterella</i> (Fabricius)	86: 52; 97: 199
<i>Glyphipterix schoenicoella</i> Boyd	82: 93
BEDELLIIDAE	
<i>Bedelia somnulentella</i> (Zeller)	94: 49; 96: 81
LYONETIIDAE	
<i>Leucoptera lotella</i> (Stainton)	86: 51
<i>Leucoptera spartifoliella</i> (Hübner)	97: 199
ETHMIIDAE	
<i>Ethmia quadrillella</i> (Goeze)	97: 199
<i>Ethmia terminella</i> T. Fletcher	88: 32; 96: 82
DEPRESSARIIDAE	
<i>Agonopterix alstromeriana</i> (Clerck)	82: 97*; 88: 32
= <i>Agonopterix alstroemeriana</i> (Clerck)	
<i>Agonopterix angelicella</i> (Hübner)	97: 199
<i>Agonopterix cnicella</i> (Treitschke)	97: 200
<i>Agonopterix ocellana</i> (Fabricius)	97: 199
<i>Agonopterix purpurea</i> (Haworth)	92: 55; 00: 93
<i>Agonopterix umbellana</i> (Fabricius)	84: 146*; 99: 178
= <i>Agonopterix ulicetella</i> Stainton	
<i>Depressaria badiella</i> (Hübner)	88: 32; 95: 58
<i>Depressaria depressana</i> (Fabricius)	86: 53
<i>Depressaria douglasella</i> Stainton	86: 53 – F: ad: 86: fig. 8
<i>Depressaria emeritella</i> Stainton	82: 96; 85: 75; 88: 32; 92: 55; 93: 39
<i>Depressaria pulcherrimella</i> Stainton	99: 178
<i>Depressaria sordidatella</i> Tengström	86: 52* – F: ad: 86: fig. 7
= <i>Depressaria weirella</i> Stainton	
<i>Depressaria ultimella</i> Stainton	93: 39
<i>Luquetia lobella</i> (D. & S.)	84: 146; 94: 49; 95: 58; 97: 199; 99: 197
= <i>Enicostoma lobella</i>	

Semioscopis steinkellneriana (D. & S.)	82: 96; 86: 52
ELACHISTIDAE	
Elachista adscitella Stainton	92: 56; 99: 179
Elachista albidella Nylander	84: 146
Elachista atricomella Stainton	00: 93
Elachista biatomella (Stainton)	99: 179
Elachista bisulcella (Duponchel)	82: 96; 93: 39; 99: 179
Elachista canapennella (Hübner)	00: 93
Elachista consortella (Stainton)	88: 33*; 93: 41*; 95: 59*
= <i>Cosmiotes consortella</i>	
Elachista eleochariella (Stainton)	95: 58
Elachista exactella (H.-S.)	82: 96*; 96: 82*; 97: 200
= <i>Cosmiotes exactella</i>	
Elachista humilis Zeller	92: 55; 94: 50
Elachista poae Stainton	99: 197; 00: 93
Elachista pomerana Frey	95: 58
Elachista pullicomella Zeller	93: 41; 00: 93
Elachista scirpi Stainton	82: 96; 84: 146; 93: 41; 96: 82
Elachista stabilella (Stainton)	88: 33* – F: ad: 88: fig. 2, 3
= <i>Cosmiotes stabilella</i>	
Elachista subalbidella Schläger	82: 96
Elachista subocellea (Stephens)	88: 32 – F: ad: 88: fig. 1
Perittia obscurepunctella (Stainton)	82: 96; 88: 32; 96: 82
Stephensia brunnichella (Linnaeus)	82: 96
AGONOXENIDAE	
Blastodacna atra (Haworth)	00: 93
Blastodacna hellerella (Duponchel)	96: 83
Blastodacna vinolentella (H.-S.)	93: 43 ; 94: 51 – F: ad: 93: fig. 2; m gen: 93: fig. 3; v gen: 93: fig. 4
Chrysoclista linneella (Clerck)	92: 58; 96: 82
Chrysoclista razowskii Riedl	93: 43
Heinemannia festivella (D. & S.)	85: 77
Spuleria flavicaput (Haworth)	85: 77; 95: 59
SCYTHRIDIDAE	
Scythris cicadella (Zeller)	86: 57; 93: 45
Scythris dissimilella (H.-S.)	99: 179
Scythris empetrella Karsholt & Nielsen	84: 148
Scythris ericivorella (Ragonot)	84: 148; 85: 77
Scythris inspersella (Hübner)	85: 77; 94: 51; 96: 83
Scythris knochella (Fabricius)	93: 45
Scythris limbella (Fabricius)	88: 36; 95: 59; 99: 179

Scythris picaepennis (Haworth)	85: 77; 00: 93
Scythris potentillella (Zeller)	96: 83
Scythris siccella (Zeller)	88: 38; 97: 200
CHIMABACHIDAE	
Dasystema salicella (Hübner)	82: 96*; 84: 146*
= <i>Cheimophila salicella</i>	
OECOPHORIDAE	
Batia internella Jäckh	94: 49
Batia lambdella (Donovan)	99: 197
Batia lunaris (Haworth)	86: 53
Borkhausenia fuscescens (Haworth)	85: 74; 00: 93
Borkhausenia luridicomella (H.-S.)	82: 96 ; 99: 179
Borkhausenia nefrax Hodges	99: 180
Crassa unitella (Hübner)	99: 180
Denisia stipella (Linnaeus)	86: 53
Epicallima formosella (D. & S.)	84: 146*; 86: 53*; 99: 180
= <i>Dafa formosella</i> ; <i>Callima formosella</i>	
Eratophyes amasiella (H.-S.)	84: 146*; 94: 50; 97: 200; 99: 197; 00: 93
= <i>Eratophyes aleatrix</i> Diakonoff	
Esperia sulphurella (Fabricius)	82: 96; 88: 32; 94: 50; 96: 83; 97: 200
Metalampra cinnamomea (Zeller)	82: 96; 85: 74; 86: 53; 99: 197
Pleurota bicostella (Clerck)	92: 55
COLEOPHORIDAE	
Coleophora adjunctella Hodgkinson	84: 145
Coleophora adpersella Benander	82: 95 ; 93: 43; 96: 85 – F: ad: 82: fig. 4
Coleophora ahenella Heinemann	86: 53
Coleophora albicosta (Haworth)	82: 95; 00: 94
Coleophora albicostella (Duponchel)	88: 34
Coleophora albitarsella Zeller	93: 41
Coleophora alnifoliae Barasch	82: 93 ; 00: 93 – F: ad: 82: fig. 1; lv: 82: fig. 9, zak
Coleophora argentula (Stephens)	97: 201; 00: 94
Coleophora artemisiella Scott	88: 34
Coleophora asteris Mühlig	82: 95
Coleophora atriplicis Meyrick	82: 95
Coleophora betulella Heinemann	99: 181
Coleophora binderella (Kollar)	86: 53; 92: 56; 97: 201; 99: 180
Coleophora calycotomella Stainton	86: 53 ; 88: 34; 99: 180 – F: ad: 88: fig. 4; m gen: 88: fig. 6; v gen: 88: fig. 7; lv: 88: fig. 5, zak
Coleophora chalcogrammella Zeller	86: 55; 96: 84

<i>Coleophora conyzae</i> Zeller	84: 145; 93: 42
<i>Coleophora cornutella</i> H.-S.	84: 145; 86: 53
<i>Coleophora coronillae Zellre</i>	00: 94
<i>Coleophora currucipennella</i> Zeller	00: 94
<i>Coleophora deviellea</i> Zeller	82: 96; 84: 145
<i>Coleophora discordella</i> Zeller	86: 55; 94: 50; 00: 94
<i>Coleophora follicularis</i> (Vallot)	00: 94
<i>Coleophora fuscocuprella</i> H.-S.	86: 53
<i>Coleophora galbulipennella</i> Zeller	84: 145*; 86: 55 – F: ad: 86: fig. 10
= <i>Coleophora otitae</i> Zeller	
<i>Coleophora genistae</i> Stainton	86: 55
<i>Coleophora granulata</i> Zeller	88: 34
<i>Coleophora gryphipennella</i> (Hübner)	85: 74
<i>Coleophora hydrolapathella</i> M. Hering	82: 95 – F: ad: 82: fig. 2; lv: 82: fig. 10, zak
<i>Coleophora laricella</i> (Hübner)	93: 42
<i>Coleophora lassella Staudinger</i>	82: 95 ; 85: 74; 96: 84; 00: 94 – F: ad: 82: fig. 5
<i>Coleophora lineolea</i> (Haworth)	86: 53; 95: 60**; 96: 84; 97: 201; 99: 197; 00: 93
** <i>Coleophora lineola</i> , misspelling	
<i>Coleophora lithargyrinella</i> Zeller	86: 55
<i>Coleophora lixella</i> Zeller	82: 95
<i>Coleophora maritimella Newman</i>	82: 96 ; 84: 145
<i>Coleophora mayrella</i> (Hübner)	97: 201
<i>Coleophora niveicostella</i> Zeller	97: 201
<i>Coleophora ochripennella</i> Zeller	88: 34; 95: 59
<i>Coleophora orbitella</i> Zeller	00: 93
<i>Coleophora otidipennella</i> (Hübner)	00: 94
<i>Coleophora pennella</i> (D. & S.)	96: 84
<i>Coleophora peribenanderi</i> Toll	86: 55; 96: 84
<i>Coleophora prunifoliae</i> Doets	82: 95; 99: 180
<i>Coleophora salicorniae</i> Hein. & Wocke	82: 96
<i>Coleophora salinella</i> Stainton	84: 145
<i>Coleophora serpylletorum</i> E. Hering	86: 55 – F: ad: 86: fig. 9; lv: 86: fig. 11, zakken
<i>Coleophora siccifolia</i> Stainton	84: 145; 86: 53; 93: 41
<i>Coleophora solitariella</i> Zeller	85: 74
<i>Coleophora sternipennella</i> (Zetterstedt)	93: 42
<i>Coleophora taeniipennella</i> H.-S.	00: 94
<i>Coleophora tamesis</i> Waters	86: 55*; 94: 50; 96: 84
= <i>Coleophora cratipennella</i> (Clemens)	
<i>Coleophora tanacetii Mühlgl</i>	82: 95 ; 88: 34; 93: 43; 94: 50 – F: ad: 82: fig. 6
<i>Coleophora therinella</i> Tengström	86: 55

<i>Coleophora trigeminella</i> Fuchs	93: 41; 96: 83
<i>Coleophora trochilella</i> (Duponchel)	93: 42; 97: 201
<i>Coleophora versurella</i> Zeller	00: 94
<i>Coleophora vestianella</i> (Linnaeus)	93: 42
<i>Coleophora vibicella</i> (Hübner)	86: 55
<i>Coleophora violacea</i> (Ström)	86: 53; 94: 50
<i>Coleophora zelleriella Heinemann</i>	82: 95 ; 93: 42; 95: 60; 99: 197; 00: 94 – F: ad: 82: fig. 3
<i>Goniodoma limoniella</i> (Stainton)	82: 93
MOMPHIDAE	
<i>Mompha bradleyi Riedl</i>	93: 44 – F: ad: 93: fig. 7
<i>Mompha conturbatella</i> (Hübner)	88: 36
<i>Mompha divisella</i> H.-S.	88: 36
<i>Mompha idaei</i> (Zeller)	88: 36
<i>Mompha lacteella Stephens</i>	82: 98 ; 85: 76; 88: 36
(nieuw gemeld in 1982, vervallen in 1988: verkeerd gedetermineerde <i>M. propinquella</i>)	
<i>Mompha locupletella</i> (D. & S.)	86: 56; 95: 60; 00: 94
<i>Mompha miscella (D. & S.)</i>	99: 181
<i>Mompha propinquella</i> (Stainton)	88: 36*; 85: 76*; 00: 94 – F: v gen: 82: fig. 12
[<i>Mompha lacteella</i> , verk. determinatie]	
<i>Mompha sturnipennella</i> (Treitschke)	99: 181
<i>Mompha subbistrigella</i> (Haworth)	86: 56; 95: 60; 00: 94
BLASTOBASIDAE	
<i>Hypatopa inunctella</i> (Zeller)	82: 98; 84: 148
AUTOSTICHIDAE	
<i>Oegoconia deauratella</i> (H.-S.)	86: 56; 99: 197
<i>Oegoconia quadripuncta</i> (Haworth)	86: 56
AMPHISBATIDAE	
<i>Amphisbatis incongruella</i> (Stainton)	82: 96
<i>Pseudatemelia latipennella (Jäckh)</i>	86: 52 ; 97: 202 – F: ad: 86: fig. 14; m gen: 86: fig. 3; v gen: 86: fig. 4
<i>Pseudatemelia subochreella</i> (Doubleday)	96: 85
COSMOPTERIGIDAE	
<i>Sorhagenia janiszewskae</i> Riedl	84: 148; 96: 85; 99: 181
<i>Panalia nodosella (Bruand)</i>	86: 57
<i>Panalia schwarzella</i> (Fabricius)	85: 77*; 93: 45*; 96: 85
= <i>Panalia latreillella</i> Curtis	
<i>Cosmopterix lienigiella</i> Lienig & Zeller	82: 98; 88: 36; 95: 60

Cosmopterix scribaiella Zeller	85: 77; 94: 51; 96: 86; 97: 202
Cosmopterix zieglereella (Hübner)	84: 148; 85: 76
GELECHIIDAE	
Altenia scriptella (Hübner)	93: 45* – F: ad: 93: fig. 8; m gen: 93: fig. 5; v gen: 93: fig. 6
= <i>Teleiodes scriptella</i>	
Anacampsis temerella (Lienig & Zeller)	84: 148; 97: 205
Anarsia lineatella Zeller	85: 76; 95: 62
Apatetris kinkerella (Snellen)	82: 98; 88: 39 – F: ad: 82: fig. 8
Argolamprotes micella (D. & S.)	82: 97; 95: 61
Aristotelia brizella (Treitschke)	82: 98; 85: 75
Aristotelia subdecurtella (Stainton)	99: 181
Aroga velocella (Zeller)	99: 184
Athrips mouffetella (Linnaeus)	97: 205
Brachmia inornatella (Douglas)	88: 42; 96: 87
Bryotropha affinis (Haworth)	99: 197
Bryotropha desertella (Douglas)	86: 56
Bryotropha domestica (Haworth)	85: 76
Bryotropha galbanella (Zeller)	82: 98
Bryotropha similis (Stainton)	99: 197
Bryotropha terrella (D. & S.)	99: 197
Carpatolechia aenigma (Sattler)	00: 95 – F: ad: 00: fig. 11
Carpatolechia decorella (Haworth)	99: 183
Carpatolechia fugacella (Zeller)	85: 76* ; 00: 95 – F: ad: 85: fig. 5; v gen: 85: fig. 6
= <i>Teleiodes fugacella</i>	
Carpatolechia notatella (Hübner)	86: 55*
= <i>Teleiodes notatella</i>	
Carpatolechia proximella (Hübner)	92: 58; 97: 204 – F: ad: 92: fig. 2; m gen: 92: fig. 5; v gen: 92: fig. 6
= <i>Teleiodes proximella</i>	
Caryocolum alsinella (Zeller)	86: 56; 95: 62; 99: 197
Caryocolum blandella (Douglas)	86: 56; 96: 86; 99: 185
Caryocolum blandulella (Tutt)	82: 98; 86: 56; 94: 56; 00: 96 – F: ad: 00: fig. 13; m gen: 00: fig. 16; v gen: 00: fig. 17
Caryocolum cauligenella (Schmid)	94: 57
Caryocolum fraternella (Douglas)	94: 57 – F: ad: 94: fig. 20; m gen: 94: fig. 21; v gen: 94: fig. 22
Caryocolum proxima (Haworth)	00: 96 – F: ad: 00: fig. 12; m gen: 00: fig. 14; v gen: 00: fig. 15
Chionodes electella (Zeller)	82: 98; 84: 147; 95: 61; 97: 205
Chionodes fumatella (Douglas)	99: 197
Chionodes tragicella (Heyden)	84: 147 ; 86: 56
Chrysoestia drurella (Fabricius)	00: 95 – F: lv: 00: fig. 10, bladmijn
Chrysoestia sexguttella (Thunberg)	00: 95 – F: lv: 00: fig. 9, bladmijn

Eulamprotes immaculatella (Douglas)	00: 95
Eulamprotes wilkella (Linnaeus)	99: 182
Gelechia muscosella Zeller	84: 147 ; 86: 56; 94: 55; 97: 204; 00: 96
Gelechia nigra (Haworth)	86: 56; 92: 58; 99: 183; 00: 96
Gelechia rhombella (D. & S.)	97: 204
Gelechia rhombelliformis Staudinger	86: 56; 94: 55; 97: 204
Gelechia senticetella (Staudinger)	86: 56 ; 88: 41; 96: 86; 97: 204; 99: 197 – F: ad: 86: fig. 6; m gen: 86: fig. 12; v gen: 86: fig. 13
Gelechia sororcullella (Hübner)	99: 183
Gnorimoschema herbichii (Nowicki)	82: 98 ; 86: 56; 93: 47 – F: ad: 82: fig. 7; v gen: 82: fig. 11
Helcystogramma lutatella (H.-S.)	99: 185 – F: ad: 99: fig. 8: 1e tergiet
Helcystogramma rufescens (Haworth)	99: 185 – F: ad: 99: fig. 9: 1e tergiet
Isophrictis striatella (D. & S.)	99: 181
Metzneria aestivella (Zeller)	86: 55
Metzneria metzneriella (Stainton)	82: 97; 84: 146; 86: 55
Mirificarma eburnella (D. & S.)	99: 183
Mirificarma interrupta (Curtis)	96: 86; 97: 204
Monochroa arundinetella (Stainton)	94: 51 ; 99: 182 – F: ad: 94: fig. 9; m gen: 94: fig. 5; v gen: 94: fig. 6
Monochroa conspersella (H.-S.)	86: 55; 88: 38; 94: 52; 99: 182
Monochroa cytisella (Curtis)	99: 181
Monochroa hornigi (Staudinger)	85: 75; 86: 55; 94: 52; 99: 182
Monochroa moyses Uffen	88: 38 ; 97: 202; 00: 95 – F: ad: 88: fig. 12; m gen: 88: fig. 13, 14; v gen: 88: fig. 15
Monochroa niphognatha (Gozmány)	84: 146 ; 88: 38
[nieuw gemeld in 1984, vervallen in 1988: verkeerd gedet. <i>M. moyses</i>]	
Monochroa palustrella (Douglas)	95: 61
Monochroa suffusella (Douglas)	82: 97; 99: 182 – F: ad: 94: fig. 10; m gen: 94: fig. 7; v gen: 94: fig. 8
Monochroa tetragonella (Stainton)	84: 146; 88: 38 – F: ad: 88: fig. 11; m gen: 88: fig. 8, 9; v gen: 88: fig. 10
Neofriseria singula (Staudinger)	84: 147
Parachronistis albiceps (Zeller)	97: 203
Pexicopia malvella (Hübner)	92: 59; 97: 206
Platyedra subcinerea (Haworth)	88: 41; 93: 49; 95: 62; 96: 87; 97: 206; 99: 197
Prolita sexpunctella (Fabricius)	93: 47; 94: 53 – ad: 94: fig. 11; m gen: 94: fig. 14; v gen: 94: fig. 15
Prolita solutella (Zeller)	93: 47; 94: 53 – ad: 94: fig. 12; m gen: 94: fig. 16; v gen: 94: fig. 17; krt: 94: fig. 13

<i>Psoricoptera gibbosella</i> (Zeller)	99: 183; 00: 96
<i>Ptocheuusa paupella</i> (Zeller)	82: 97; 84: 147; 88: 39
<i>Scrobipalpa acuminatella</i> (Sircom)	82: 98; 97: 205; 99: 184
<i>Scrobipalpa artemisiella</i> (Treitschke)	93: 47; 99: 184
<i>Scrobipalpa costella</i> (Humphr. & Westw.)	99: 184
<i>Scrobipalpa instabilella</i> (Douglas)	93: 48; 97: 205
<i>Scrobipalpa nitentella</i> (Fuchs)	93: 48; 96: 86
<i>Scrobipalpa obsoletella</i> (Fischer v. R.)	99: 185
<i>Scrobipalpa ocellatella</i> (Boyd)	99: 185
<i>Scrobipalpa proclivella</i> (Fuchs)	86: 56; 93: 47; 95: 61; 99: 185
<i>Scrobipalpa samadensis</i> (Pfaffenzeller)	93: 48
<i>Scrobipalpa psilella</i> (H.-S.)	94: 56; 95: 61
[als nieuw gemeld in 1994, vervallen in 1995: verkeerd gedetermineerde <i>S. tussilaginis</i>]	
<i>Scrobipalpa tussilaginis</i> (Stainton)	95: 61 – F: ad: 94: fig. 18*; 95: fig. 9; m gen: 94: fig. 19*; v gen: 95: fig. 3
[= <i>Scrobipalpa psilella</i> , verkeerde determinatie]	
<i>Stenolechia gemmella</i> (Linnaeus)	97: 203 – ad: 97: fig. 4
<i>Stenolechiodes pseudogemmellus</i> Elsner	97: 203 – F: ad: 97: fig. 3
<i>Teleiodes flavimaculella</i> (H.-S.)	88: 39 – F: ad: 88: fig. 19; m gen: 88: fig. 20; v gen: 88: fig. 21
<i>Teleiodes luculella</i> (Hübner)	88: 41 – F: ad: 88: fig. 18; m gen: 88: fig. 16; v gen: 88: fig. 17
<i>Teleiodes saltuum</i> (Zeller)	85: 75; 86: 56; 92: 58; 94: 53 – F: ad: 85: fig. 2; 92: fig. 7; m gen: 85: fig. 3 (ondersteboven afgedrukt); 92: fig. 8; v gen: 85: fig. 4; 92: fig. 9
<i>Teleiodes vulgella</i> (D. & S.)	97: 204
<i>Teleiodes wagae</i> (Nowicki)	84: 147; 85: 75; 92: 58; 97: 204; 99: 183 – F: ad: 84: fig. 10; 92: fig. 1; m gen: 92: fig. 3; v gen: 92: fig. 4
<i>Telephila schmidtellus</i> (Heyden)	82: 90
<i>Thiotricha subocellea</i> (Stephens)	86: 56*; 88: 41*; 99: 186
= <i>Reuttia subocellea</i>	
TORTRICIDAE	
<i>Acleris abietana</i> (Hübner)	86: 57
<i>Acleris aspersana</i> (D. & S.)	82: 98
<i>Acleris cristana</i> (D. & S.)	92: 60; 94: 57**; 97: 207 – F: ad: 92: fig. 10; 92: fig. 11; m gen: 92: fig. 14; v gen: 92: fig. 16
<i>Acleris epistana</i> , misspelling **	
<i>Acleris ferrugana</i> (D. & S.)	85: 77
<i>Acleris hastiana</i> (Linnaeus)	92: 60 – F: ad: 92: fig. 12; m gen: 92: fig. 15; v gen: 92: fig. 17, 18

<i>Acleris lorquiniana</i> (Duponchel)	82: 99
<i>Acleris permutana</i> (Duponchel)	82: 99; 88: 42
<i>Acleris scabrana</i> (D. & S.)	92: 59 – F: ad: 92: fig. 13; m gen: 92: fig. 19; v gen: 92: fig. 20
<i>Adoxophyes orana</i> (Fischer von R.)	00: 98
<i>Aethes beatricella</i> (Walsingham)	93: 49; 94: 57 – F: ad: 93: fig. 10; m gen: 93: fig. 11; v gen: 93: fig. 12
<i>Aethes cnicana</i> (Westwood)	86: 59
<i>Aethes dilucidana</i> (Stephens)	82: 101; 85: 79; 93: 51; 00: 98 – F: ad: 93: fig. 13
<i>Aethes flagellana</i> (Duponchel)	93: 49; 97: 206 – F: ad: 93: fig. 9
<i>Aethes francillana</i> (Fabricius)	93: 51 – F: ad: 93: fig. 14
<i>Aethes margaritana</i> (Haworth)	00: 98
<i>Aethes rubigana</i> (Treitschke)	99: 187
<i>Aethes rutilana</i> (Hübner)	82: 101; 85: 79; 99: 187
<i>Aethes triangulana</i> (Treitschke)	82: 100 – F: ad: 82: fig. 15
<i>Aethes williana</i> (Brahm)	84: 150
<i>Agapeta hamana</i> (Linnaeus)	99: 187
<i>Ancylis achatana</i> (D. & S.)	99: 197
<i>Ancylis apicella</i> (D. & S.)	96: 89; 97: 210
<i>Ancylis laetana</i> (Fabricius)	84: 150; 94: 60
<i>Ancylis paludana</i> Barrett	95: 63
<i>Ancylis tineana</i> (Hübner)	82: 100; 85: 78
<i>Ancylis uncella</i> (D. & S.)	94: 60
<i>Ancylis unculana</i> (Haworth)	97: 210
<i>Ancylis unguicella</i> (Linnaeus)	99: 190
<i>Ancylis upupana</i> (Treitschke)	84: 150
<i>Aphelia ochreana</i> (Hübner)	96: 88
<i>Aphelia paleana</i> (Hübner)	00: 98
<i>Apotomis infida</i> (Heinrich)	94: 59; 95: 63; 97: 207 – F: ad: 94: fig. 27; m gen: 97: fig. 5; v gen: 94: fig. 23
<i>Apotomis lineana</i> (D. & S.)	94: 59; 97: 207
<i>Apotomis semifasciana</i> (Haworth)	94: 59
<i>Apotomis sororculana</i> (Zetterstedt)	93: 51
<i>Apotomis turbidana</i> (Hübner)	97: 207
<i>Archips oporana</i> (Linnaeus)	99: 188
<i>Argyroploce arbutella</i> (Linnaeus)	92: 62; 93: 51; 94: 59; 95: 63; 96: 88 – F: ad: 92: fig. 21; m gen: 92: fig. 24; v gen: 92: fig. 25
<i>Bactra suaedana</i> Bengtsson	96: 88
<i>Blastesthia posticana</i> (Zetterstedt)	82: 100; 93: 52; 97: 210
<i>Blastesthia turionella</i> (Linnaeus)	85: 78
<i>Cacoecimorpha pronubana</i> (Hübner)	85: 77; 94: 57; 99: 188
<i>Capua vulgana</i> (Frölich)	99: 188

<i>Celypha rosaceana</i> (Schläger)	84: 150; 93: 51 – F: m gen: 84: fig. 13; v gen: 84: fig. 14
<i>Celypha siderana</i> (Treitschke) = <i>Olethreutes siderana</i>	86: 59*; 94: 59*; 96: 88; 97: 208
<i>Celypha striana</i> (D. & S.)	99: 197
<i>Clavigesta purdeyi</i> (Durrant)	82: 99; 84: 149
<i>Clavigesta sylvestrana</i> (Curtis)	84: 149
<i>Cleptis rurinana</i> (Linnaeus)	82: 98
<i>Cleptis senecionana</i> (Hübner)	82: 98; 88: 42; 00: 98
<i>Cnephasia genitalana</i> Pierce & Metcalfe	88: 42; 96: 87; 99: 187
<i>Cochylidia richteriana</i> (Fischer v. R.)	99: 187 – F: ad: 99: fig. 10, 11; m gen: 99: fig. 12, 13; v gen: 99: fig. 14
<i>Cochylidia rupicola</i> (Curtis)	97: 206
<i>Cochylimorpha alternana</i> (Stephens)	86: 59
<i>Cochylis atricapitana</i> (Stephens)	85: 79
<i>Cochylis dubitana</i> (Hübner)	99: 197
<i>Cochylis pallidana</i> Zeller	00: 98
<i>Cochylis roseana</i> (Haworth)	96: 87
<i>Commophila aeneana</i> (Hübner)	85: 79 – F: ad: 85: fig. 7
<i>Crociosema plebejana</i> Zeller	82: 100 – F: ad: 82: fig. 14; v gen: 82: fig. 13
<i>Cydia amplana</i> (Hübner)	88: 43 ; 96: 89; 97: 210; 99: 191 – F: krt: 99: fig. 15
<i>Cydia conicolana</i> (Heylaerts)	86: 59; 00: 99
<i>Cydia coniferana</i> (Saxesen)	85: 78
<i>Cydia fagiglandana</i> (Zeller)	93: 52
<i>Cydia illutana</i> (H.-S.)	93: 52
<i>Cydia indivisa</i> (Danilevsky)	82: 99
<i>Cydia microgrammana</i> (Guenée) = <i>Collicularia microgrammana</i>	84: 149*; 96: 89
<i>Cydia nigricana</i> (Fabricius)	97: 210
<i>Cydia pactolana</i> (Zeller)	82: 99; 00: 99
<i>Cydia saltitans</i> (Westwood)	84: 148
<i>Cydia servillana</i> (Duponchel)	82: 99; 96: 89
<i>Cydia strobilella</i> (Linnaeus)	96: 89
<i>Cydia succedana</i> (D. & S.)	00: 99
<i>Cydia zebeana</i> (Ratzeburg)	82: 99
<i>Cymolomia hartigiana</i> (Saxesen)	99: 188
<i>Dichelia histrionana</i> (Frölich)	86: 57; 99: 197
<i>Dichrorampha aeratana</i> (Pierce & Metcalfe)	86: 58
<i>Dichrorampha agilana</i> (Tengström)	82: 99; 97: 213; 99: 192
<i>Dichrorampha alpigenana</i> (Heinemann)	86: 59
<i>Dichrorampha alpinana</i> (Treitschke)	95: 63; 96: 91; 97: 212 – F: ad: 96: fig. 8; m gen: 96: fig. 11; v gen: 96: fig. 12

<i>Dichrorampha consortana</i> (Stephens)	88: 43 ; 93: 53 – F: ad: 88: fig. 26; m gen: 88: fig. 23; v gen: 88: fig. 24
<i>Dichrorampha flavidorsana</i> Knaggs	85: 77 – F: ad: 96: fig. 7; m gen: 96: fig. 9; v gen: 96: fig. 10
<i>Dichrorampha plumbagana</i> (Treitschke)	00: 100
<i>Dichrorampha plumbana</i> (Scopoli)	86: 58
<i>Dichrorampha sedatana</i> Busck	86: 58
<i>Eana incanana</i> (Stephens)	86: 57; 88: 42; 95: 64
<i>Eana osseana</i> (Scopoli)	95: 64
<i>Endothenia gentianaeana</i> (Hübner)	00: 98
<i>Endothenia marginana</i> (Haworth)	85: 78
<i>Endothenia nigricostana</i> (Haworth)	82: 100; 84: 150
<i>Endothenia oblongana</i> (Haworth)	97: 207; 00: 98
<i>Endothenia ustulana</i> (Haworth)	85: 78; 95: 63; 00: 98
<i>Epiblema cnicicolana</i> (Zeller)	88: 43; 99: 189 – F: ad: 88: fig. 25; m gen: 88: fig. 22
<i>Epiblema costipunctana</i> (Haworth)	82: 100
<i>Epiblema grandaevana</i> (Lienig & Zeller)	86: 59
<i>Epiblema graphana</i> (Treitschke)	82: 100; 85: 78; 94: 60; 99: 190
<i>Epiblema sticticana</i> (Fabricius)	00: 99
<i>Epiblema turbidana</i> (Treitschke)	86: 59; 96: 89; 00: 99
<i>Epinotia abbreviana</i> (Fabricius)	99: 197
<i>Epinotia fraternana</i> (Haworth)	85: 78; 99: 189
<i>Epinotia granitana</i> (H.-S.)	85: 78
<i>Epinotia maculana</i> (Fabricius)	82: 100
<i>Epinotia nanana</i> (Treitschke)	97: 209
<i>Epinotia signatana</i> (Douglas)	00: 98 – F: v gen: 00: fig. 18
<i>Epinotia thapsiana</i> (Zeller)	84: 150 – F: ad: 84: fig. 11; m gen: 84: fig. 12
<i>Eucosma catoptrana</i> (Rebel)	94: 61 – F: ad: 94: fig. 28; m gen: 94: fig. 24
<i>Eucosma conterminana</i> (Guenée)	97: 209
<i>Eucosma lacteana</i> (Treitschke)	82: 100*; 84: 149*; 85: 78*; 00: 99
= <i>Eucosma maritima</i> (Humphreys & Westwood)	
<i>Eucosma metzneriana</i> (Treitschke)	82: 100; 93: 52
<i>Eucosma obumbratana</i> (Lienig & Zeller)	97: 209
<i>Eucosma tripoliana</i> (Barrett)	97: 209
<i>Eucosmomorpha albersana</i> (Hübner)	82: 99
<i>Eudemis porphyranana</i> (Hübner)	93: 52; 99: 188 – F: ad: 93: fig. 15; m gen: 93: fig. 17; v gen: 93: fig. 18
<i>Eudemis profundana</i> (D. & S.)	93: 52; 96: 88 – F: ad: 93: fig. 16; m gen: 93: fig. 19; v gen: 93: fig. 20
<i>Eupoecilia angustana</i> (Hübner)	99: 187

Grapholita funebrana (Treitschke)	85: 78*
= <i>Cydia funebrana</i>	
Grapholita gemmiferana (Treitschke)	86: 59* ; 92: 64* – F: ad: 86: fig. 15; 92: fig. 22, 23; m gen: 92: fig. 26; v gen: 92: fig. 27
= <i>Cydia gemmiferana</i>	
Grapholita jungiella (Linnaeus)	00: 99*
= <i>Cydia jungiella</i>	
Grapholita lobarzewskii (Nowicki)	94: 6*
= <i>Cydia lobarzewskii</i>	
Grapholita molesta (Busck)	94: 61* – F: ad: 94: fig. 29; m gen: 94: fig. 25; v gen: 94: fig. 26
= <i>Cydia molesta</i>	
Grapholita orobana (Treitschke)	86: 59*
= <i>Cydia orobana</i>	
Grapholita tenebrosana (Duponchel)	97: 210*; 99: 190*
= <i>Cydia tenebrosana</i>	
Gravimata margarotana (Hein.)	95: 63
Gynnidomorpha minimana (Caradja)	86: 59*
= <i>Phalonidia minimana</i>	
Gynnidomorpha permixtana (D. & S.)	84: 150*; 88: 42*
= <i>Phalonidia permixtana</i>	
Gynnidomorpha vectisana (Humphr. & W.)	93: 49*; 95: 62*; 96: 87
= <i>Phalonidia vectisana</i>	
Gypsonoma minutana (Hübner)	97: 209
Hedya ochroleucana (Frölich)	97: 208; 99: 197
Isotrias rectifasciana (Haworth)	86: 57; 94: 59
Lobesia abscisana (Doubleday)	82: 100
Lozotaenoides formosana (Geyer)	86: 57; 93: 49; 95: 62; 96: 88
Neosphaleroptera nubilana (Hübner)	92: 59
Olindia schumacherana (Fabricius)	86: 57
Orthotaenia undulana (D. & S.)	97: 208
Pammene agnotana Rebel	82: 99; 84: 149; 97: 211
Pammene albuginana (Guenée)	82: 99; 85: 78; 00: 99
Pammene aurana (Fabricius)	99: 191
Pammene aurita Razowski	82: 99*; 84: 149*; 86: 59*; 99: 191
= <i>Pammene aurantiana</i> (Staudinger)	
Pammene gallicana (Guenée)	97: 211; 00: 99
Pammene germmana (Hübner)	86: 59 ; 92: 63; 96: 90; 97: 211 – F: ad: 86: fig. 17; 96: fig. 4; m gen: 96: fig. 5; v gen: 96: fig. 6
Pammene ignorata Kuznetsov	86: 59 – F: ad: 86: fig. 16
Pammene inquilina T. Fletcher	82: 99; 99: 191
Pammene juniperana (Millière)	82: 99
Pammene obscurana (Stephens\)	99: 191
Pammene ochsenheimeriana (L. & Zeller)	82: 99; 97: 211

Pammene populana (Fabricius)	82: 99; 85: 78; 00: 99
Pammene regiana (Zeller)	85: 78; 99: 191
Pammene spiniana (Duponchel)	00: 99
Pammene trauniana (D. & S.)	82: 99; 84: 149
Periclepsis cinctana (D. & S.)	82: 98
Phalonidia affinitana (Douglas)	85: 79
Phalonidia manniana (Fischer v. R.)	99: 186
Phtheochroa rugosana (Hübner)	00: 98
Phtheochroa sodaliana (Haworth)	86: 59*; 88: 42*
= <i>Trachysmia sodaliana</i>	
Piniphila bifasciana (Haworth)	99: 197
Pristerognatha fuligana (D. & S.)	88: 42; 97: 208
Pristerognatha penthinana (Guenée)	82: 90 ; 88: 43
Pseudohermenias abietana (Fabricius)	84: 150*; 86: 59
= <i>Pseudohermenias clausathaliana</i> (Saxsen)	
Rhopobota ustomaculana (Curtis)	82: 100; 85: 78
Rhyacionia buoliana (D. & S.)	99: 197
Rhyacionia duplana (Hübner)	92: 63
Sparganothis pilleriana (D. & S.)	86: 57; 97: 207
Spatalistis bifasciana (Hübner)	86: 57; 97: 206
Stictea mygindiana (D. & S.)	85: 79
Strophedra weirana (Douglas)	96: 90; 99: 192
Thiodia citrana (Hübner)	99: 197
Zeiraphera rufimitrana (H.-S.)	97: 209
CHOREUTIDAE	
Prochoreutis myllerana (Fabricius)	82: 93; 96: 92
Prochoreutis sehestediana (Fabricius)	84: 144; 95: 64
SCHRECKENSTEINIIDAE	
Schreckenstinia festaliella (Hübner)	00: 100
EPERMENIIDAE	
Epermenia chaerophyllella (Goeze)	82: 93; 86: 57; 94: 62; 99: 192 – F: krt: 99: fig. 16
Epermenia falciformis (Haworth)	94: 62 ; 95: 65; 00: 100 – F: ad: 95: fig. 11; m gen: 95: fig. 4; v gen: 95: fig. 5; krt: 95: fig. 14; vl: 95: fig. 12
Epermenia illigerella (Hübner)	84: 145; 95: 65 – F: ad: 95: fig. 10; m gen: 95: fig. 6; v gen: 95: fig. 7; krt: 95: fig. 15; vl: 95: fig. 13
Phaulernis dentella (Zeller)	82: 93; 94: 62; 96: 93
Phaulernis fulviguttella (Zeller)	86: 57

PTEROPHORIDAE

<i>Agdistis adactyla</i> (Hübner)	99: 192
<i>Agdistis bennetii</i> (Curtis)	82: 102; 86: 60
<i>Amblyptilia acanthadactyla</i> (Hübner)	86: 60; 93: 53; 94: 62
<i>Buckleria paludum</i> (Zeller)	92: 65; 96: 93
<i>Capperia britanniodactylus</i> (Gregson)	85: 80; 99: 192
<i>Cnaemidophorus rhododactyla</i> (D. & S.)	94: 62; 97: 213; 99: 197
<i>Hellinsia carphodactyla</i> (Hübner)	99: 193
<i>Marasmarcha lunaedactyla</i> (Haworth)	96: 93
<i>Merrifieldia baliodactylus</i> (Zeller)	84: 152*; 85: 80*
= <i>Pterophorus baliodactylus</i>	
<i>Merrifieldia leucodactyla</i> (D. & S.)	86: 60*
= <i>Pterophorus leucodactyla</i>	
<i>Oidaematophorus lithodactyla</i> (Treitschke)	88: 44; 99: 193; 00: 100
<i>Ovendenia lienigianus</i> (Zeller)	97: 213
<i>Oxyptilus chrysodactyla</i> (D. & S.)	99: 197
<i>Oxyptilus distans</i> (Zeller)	92: 64*; 99: 197
= <i>Crombrugghia distans</i>	
<i>Platyptilia capnodactylus</i> (Zeller)	96: 93
<i>Platyptilia isodactylus</i> (Zeller)	82: 102; 86: 60
<i>Stenoptilia pterodactyla</i> (Linnaeus)	97: 213; 99: 197
<i>Stenoptilia zophodactylus</i> (Duponchel)	85: 80
PYRALIDAE	
<i>Acentria ephemerella</i> (D. & S.)	99: 194
<i>Achroia grisella</i> (Fabricius)	86: 60
<i>Acrobasis sodalella</i> Zeller	99: 193
<i>Agriphila deliella</i> (Hübner)	99: 197
<i>Agriphila latistria</i> (Haworth)	99: 197
<i>Algedonia terrealis</i> (Treitschke)	82: 102*; 96: 94; 99: 196
= <i>Mutuuraia terrealis</i>	
<i>Amyeolois transitella</i> (Walker)	00: 100 – F: ad: 00: fig. 19; m gen: 00: fig. 20
<i>Aphomia zelleri</i> Joannis	84: 151*; 85: 79*; 99: 197
= <i>Melissoblaptis zelleri</i>	
<i>Apomyelois bistriatella</i> (Hulst)	99: 194
<i>Assara terebrella</i> (Zincken)	82: 101
<i>Atralata albofascialis</i> (Treitschke)	95: 67
<i>Catoptria falsella</i> (D. & S.)	86: 60
<i>Catoptria osthelderi</i> (Lattin)	82: 101; 84: 151; 86: 60
<i>Catoptria verellus</i> (Zincken)	96: 94
<i>Chilo phragmitella</i> (Hübner)	99: 197
<i>Crambus silvella</i> (Hübner)	95: 67; 99: 194
<i>Cryptoblabes bistriga</i> (Haworth)	86: 60; 97: 213

<i>Diasemiopsis ramburialis</i> (Duponchel)	84: 152; 99: 196
<i>Donacula mucronella</i> (D. & S.)	85: 80; 99: 194
<i>Duponchelia fovealis</i> Zeller	92: 66 ; 95: 68; 00: 101 – F: ad: 92: fig. 28, 29; m gen: 92: fig. 30; v gen: 92: fig. 31
<i>Ebulea crocealis</i> (Hübner)	82: 102; 86: 60
<i>Eccopisa effractella</i> Zeller	88: 44 – F: ad: 88: fig. 27; m gen: 88: figs. 28-30; v gen: 88: fig. 31
<i>Elegia similella</i> (Zincken)	95: 67*
= <i>Microthrix similella</i>	
<i>Ephestia elutella</i> (Hübner)	00: 101
<i>Ephestia parasitella</i> Staudinger	93: 53; 95: 67; 96: 94
<i>Etiella zinckenella</i> (Treitschke)	88: 44 ; 93: 53 – F: ad: 88: fig. 32
<i>Eudonia lineola</i> (Curtis)	96: 94
<i>Euzophera pinguis</i> (Haworth)	99: 197
<i>Evergestis extimalis</i> (Scopoli)	99: 194
<i>Evergestis limbata</i> (Linnaeus)	85: 80; 86: 60; 94: 63; 97: 214; 99: 194 – F: krt: 99: fig. 17
<i>Friedlanderia cicatricella</i> (Hübner)	96: 94; 97: 214
<i>Glyptoteles leucacrinella</i> Zeller	82: 101; 84: 152; 97: 213
<i>Homoeosoma nebulella</i> (D. & S.)	92: 65; 94: 63; 95: 67
<i>Homoeosoma sinuella</i> (Fabricius)	96: 93; 97: 213
<i>Loxostege sticticalis</i> (Linnaeus)	99: 195 – F: krt: 99: fig. 19
<i>Merulempista wolschrijni</i> Asselbergs	96: 93
<i>Nascia ciliaris</i> (Hübner)	84: 152; 94: 63
<i>Nephopterix angustella</i> (Hübner)	82: 101*
= <i>Alispa angustella</i>	
<i>Nyctegretis lineana</i> (Scopoli)	84: 152*
= <i>Nyctegretis achatinella</i> (Hübner)	
<i>Paratalanta pandalis</i> (Hübner)	86: 60*
= <i>Microstega pandalis</i>	
<i>Pediasia aridella</i> (Thunberg)	82: 101; 84: 152
<i>Pediasia contaminella</i> (Hübner)	84: 152; 99: 197
<i>Perinephela lancealis</i> (D. & S.)	97: 214
<i>Phlyctaenia perlucidalis</i> (Hübner)	86: 60
<i>Phlyctaenia stachydalis</i> (Germar)	99: 196
<i>Phycitodes saxicola</i> (Vaughan)	97: 213; 00: 101
<i>Pima boisduvaliella</i> (Guenée,)	86: 60
<i>Platytes cerussella</i> (D. & S.)	86: 60; 00: 101
<i>Psammotis pulveralis</i> (Hübner)	86: 60
<i>Pyrausta purpuralis</i> (Linnaeus)	82: 102
<i>Salebriopsis albicilla</i> (H.-S.)	84: 152; 85: 80; 92: 65
<i>Sciota rhenella</i> (Zincken)	85: 80; 00: 100
<i>Sclerocona acutella</i> (Eversmann)	99: 196

Scoparia basistrigalis Knaggs	95: 67
Scoparia subfusca Haworth	82: 101; 84: 152
Selagia argyrella (D. & S.)	99: 193
Sitochroa verticalis (Linnaeus)	93: 53; 99: 195
Thaumatotibia leucotetra (Meyrick)	97: 211 – F: ad: 97: fig. 6, 7; m gen: 97: fig. 8; v gen: 97: fig. 9
Trachycera marmorea (Haworth)	85: 80*; 99: 193
= <i>Numonia marmorea</i>	
Udea ferrugalis (Hübner)	00: 101
Udea lutealis (Hübner)	82: 102; 84: 152; 99: 195 – F: krt: 99: fig. 18
Vitula biviella (Zeller)	82: 101; 93: 53; 97: 214; 99: 194
Witlesia pallida (Curtis)	85: 80*; 99: 197
= <i>Eudonia pallida</i>	

Literatuur

- Gielis C, Huisman KJ, Kuchlein JH, Nieukerken EJ van, Wolf HW van der & Wolschrijn JB 1985. Nieuwe en interessante Microlepidoptera uit Nederland, voornamelijk in 1982 en 1983 (Lepidoptera). Entomologische Berichten 45: 89-104.
- Huisman KJ, Kuchlein JH, Nieukerken EJ van, Wolf HW van der, Wolschrijn JB & Gielis C 1986. Nieuwe en interessante Microlepidoptera uit Nederland, voornamelijk in 1984 (Lepidoptera). Entomologische Berichten 46: 137-156.
- Huisman KJ & Koster JC 1994. Nieuwe en interessante Microlepidoptera uit Nederland in de jaren 1988-1991 (Lepidoptera). Entomologische Berichten 54: 29-47.
- Huisman KJ & Koster JC 1995. Interessante Microlepidoptera uit Nederland in het jaar 1992 (Lepidoptera). Entomologische Berichten 55: 53-67.
- Huisman KJ & Koster JC 1996. Nieuwe en interessante Microlepidoptera uit Nederland in het jaar 1993 (Lepidoptera). Entomologische Berichten 56: 37-55.
- Huisman KJ & Koster JC 1997. Nieuwe en interessante Microlepidoptera uit Nederland in het jaar 1994 (Lepidoptera). Entomologische Berichten 57: 45-65.
- Huisman KJ & Koster JC 1998. Nieuwe en interessante Microlepidoptera uit Nederland in het jaar 1995 (Lepidoptera). Entomologische Berichten 58: 53-69.
- Huisman KJ & Koster JC 1999. Nieuwe en interessante Microlepidoptera uit Nederland in het jaar 1996 (Lepidoptera). Entomologische Berichten 59: 77-95.
- Huisman KJ & Koster JC 2000. Nieuwe en interessante Microlepidoptera uit Nederland in hoofdzaak van de jaren 1997 en 1998 (Lepidoptera). Entomologische Berichten 60: 193-216.
- Huisman KJ, Koster JC, Nieukerken EJ van & Ulenberg SA 2001. Nieuwe en interessante Microlepidoptera uit Nederland in het jaar 1999 (Lepidoptera). Entomologische Berichten 61: 169-199.
- Huisman KJ, Koster JC, Nieukerken EJ van & Ulenberg SA 2003. Microlepidoptera in Nederland in 2000. Entomologische Berichten 62: 88-102.

- Karsholt O & Razowski J (red.) 1996. The Lepidoptera of Europe. A distributional checklist. Apollo Books.
- Kuchlein JH, Gielis C, Huisman KJ, Nieukerken EJ van, Wolf HW van der & Wolschrijn JB 1988. Nieuwe en interessante Microlepidoptera uit Nederland, voornamelijk in 1985 (Lepidoptera). Entomologische Berichten 48: 69-81.
- Nieukerken EJ van, Gielis C, Huisman KJ, Koster JC, Kuchlein JH, Wolf HW van der & Wolschrijn JB 1993. Nieuwe en interessante Microlepidoptera uit Nederland (Lepidoptera). Nederlandse Faunistische Mededelingen 5: 47-62.

Summary

This list provides an index to all species treated in the annual reports of Microlepidoptera in the Netherlands between 1982 and 2000. In these 658 species were treated of which 71 constitute new faunal records, albeit that three of these had to be withdrawn later as misidentifications. The list is based on an excel file that is available for interested people. Nomenclature follows Karsholt & Razowski (1996), with exception of a few groups for which sources were listed in the last survey (Huisman et al. 2003). Order is alphabetic within families. A **bold name and reference** refer to a first record for the Netherlands, **bold and italic refer** to the publication of a reference to such a record in another paper. The two-digit numbers refer to the first year of a given review, a list of these can be found under “Betekenis cijfers” and the list of references. Explanation of abbreviations:

ad	adult
F:	Figures
krt	map
lv	larva/catterpillar
m gen	male genitalia
v gen	female genitalia
vl	graph of flying period
*	In this issue with a different genus or species name, given as synonym <i>in italics</i>