

VOORLOPIGE LIJST VAN DE ZOOGDIEREN VAN SURINAME

door

A. M. HUSSON

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden

In juni 1969 werd de „Stichting Natuurbehoud Suriname” (STINASU) opgericht (zie Schulz, 1971). Eén van de doelstellingen van deze Stichting is het inventariseren van de Surinaamse fauna en het bestuderen van de oecologie, ethologie en biologie van Surinaamse levensvormen. De kennis van de Surinaamse fauna is over het algemeen nog vrij onvolledig, mede als gevolg van het feit dat revisies van vele der Zuid-Amerikaanse diergroepen nog ontbreken. Deze revisies zijn nodig om de Surinaamse dieren op naam te kunnen brengen.

De STINASU is nu begonnen met de bestudering van de vogels en de zoogdieren. Dank zij het standaardwerk van Haverschmidt (1968) over de vogels van Suriname is het mogelijk de meeste soorten op naam te brengen. Voor de zoogdieren bestaat echter nog geen samenvattend werk. Wel werd door mij in 1957 een artikel gewijd aan de apen (Primates) van Suriname en verscheen in 1962 een monografische bewerking van de vleermuizen (Chiroptera) van dat gebied, doch een samenvatting over de andere zoogdieren is tot nu toe niet gepubliceerd. Het kan nog wel één of twee jaren duren voor het handboek over de Surinaamse zoogdieren, dat op het ogenblik door mij samengesteld wordt, verkrijgbaar zal zijn. Dat boek wordt niet alleen rijkelijk geïllustreerd, maar er zullen ook determineertabellen in opgenomen worden, waarmee de dieren tot op de soort of ondersoort (subspecies) zijn te determineren. Tevens wordt in dat werk aandacht geschonken aan de oorspronkelijke beschrijving, de type localiteit, de algemene verspreiding van de soort en van de ondersoort die in Suriname voorkomt, terwijl de vindplaatsen in Suriname worden genoemd waarvan ik materiaal kon onderzoeken (soms aangevuld met gegevens uit de recente literatuur, voorzover die een exacte vindplaats noemen). Een beschrijving van de dieren wordt eveneens gegeven, aangevuld met enige lichaams- en schedelmaten; verdere opmerkingen over de biologie en het biotoop van deze dieren zijn of gebaseerd op eigen waarnemingen of ontleend aan de literatuur.

Van verschillende zijden in Suriname en in Nederland is er echter op aangedrongen een voorlopige lijst van de in Suriname voorkomende soorten

te publiceren, zodat de onderzoekers een idee kunnen krijgen omtrent welke groepen van zoogdieren en welke soorten of subspecies in dat gebied voorkomen. Met behulp van de hierna volgende lijst zal het wellicht mogelijk zijn een plan op te stellen voor verder zoogdieronderzoek in Suriname, waartoe dan tevens de meest verantwoorde wetenschappelijke namen bekend zullen zijn. De namen welke in oudere publicaties gebruikt werden zijn vaak onjuist, althans niet in overeenstemming met de internationale nomenclatuurregels. Dit betekent niet dat de hier gegeven namen op dit punt nu volkomen correct en onveranderlijk zijn. Revisies van verscheidene genera zullen nog nodig zijn om de juiste naam van enige Surinaamse zoogdieren vast te stellen. Ook het systematisch inzicht in bepaalde groepen kan veranderen en hiermee eveneens vaak de namen van de tot die groepen behorende dieren.

De hier gegeven lijst is derhalve slechts een begin, doch het moet mogelijk zijn om met behulp van deze lijst te beginnen met de inventarisatie van sommige groepen of met de oecologie, ethologie en biologie van enige soorten die goed herkenbaar zijn. Een aantal zoogdieren is bij de Surinaamse bevolkingsgroepen zeer goed bekend en deze hebben dan ook een volksnaam in de Surinaamse taal, het Sranan-tongo. Deze volksnamen zijn in de lijst aangeduid met de letter (S); zij worden gevolgd door de Nederlandse (N) en de Engelse (E) naam, voor zover mij die bekend zijn. De schrijfwijze van een naam in het Sranan-tongo is ontleend aan Lichtveld (1961).

De kleinere soorten zoogdieren, zoals de meeste buideldieren (Marsupialia), vleermuizen (Chiroptera) en 'muizen en ratten' (Cricetidae en Muridae), waarvoor in Suriname meestal slechts een algemene groepsnaam bestaat, zijn met deze lijst niet op naam te brengen. Indien een onderzoeker de naam van een dergelijk klein zoogdier wil weten, is het noodzakelijk dat hij materiaal van de soort opzendt. De meest eenvoudige methode is om de kop van het dode dier bij de halswervels af te snijden en deze voor ongeveer een week in spiritus of in 96% alcohol te bewaren (nooit in formaline!). Is de kop goed doordrenkt met alcohol, dan kan zij worden gedroogd en in een zakje of doos naar het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden worden opgestuurd (het liefst per luchtpost). De kop wordt daar dan zo snel mogelijk geprepareerd, waarna de soort aan de schedel kan worden gedetermineerd. In enkele praktijkgevallen is gebleken dat deze methode zeer effectief is, en dat het mogelijk is de afzender snel de determinatie te doen toekomen. Toezending van de volledig geprepareerde huid en het gehele skelet is natuurlijk steeds verre te prefereren, maar in noodgevallen blijkt het opzenden van alleen de schedel al zeer nuttig te

zijn. Wel is het wenselijk gegevens omtrent vindplaats, verzameldatum, en habitat bij te voegen.

De volgorde van de orden, families, genera en soorten (of ondersoorten) in deze lijst gegeven, is grotendeels in overeenstemming met het door Cabrera (1958; 1961) gebruikte systeem. In sommige gevallen is echter van de nomenclatuur van Cabrera afgeweken; een motivering hiervan zal in het nog te publiceren uitvoerige werk worden gegeven. In de lijst zijn niet opgenomen de soorten die in de literatuur ten onrechte van Suriname zijn vermeld.

De hier gegeven lijst omvat slechts die soorten, waarvan ik authentiek Surinaams materiaal heb kunnen bestuderen. De gedomesticeerde diersoorten (huisdieren) zijn niet vermeld. De al dan niet opzettelijk ingevoerde zoogdieren zijn tussen vierkante haakjes aangegeven. Van enkele der hier vermelde soorten heb ik slechts één of twee exemplaren uit Suriname gezien (b.v. van *Marmosa emiliae*, *Chironectes minimus*, *Speothos venaticus*, *Galictis vittata*, *Leopardus tigrinus*, *Leopardus wiedii*, *Sylvilagus brasiliensis*, *Sciurillus pusillus*, *Mesomys stimulax* en *Cavia aperea*). Aanvullend materiaal is uitermate gewenst om een beter oordeel te kunnen geven over de variabiliteit van de Surinaamse populaties van deze dieren. Materiaal van deze en andere soorten zal derhalve door mij gaarne ontvangen worden, daar dit onze kennis van de Surinaamse zoogdieren in hoge mate kan uitbreiden.

Uit de aard der zaak zal ik graag kritische opmerkingen ontvangen, zodat deze nog in mijn te publiceren boek kunnen worden verwerkt.

Orde **Marsupialia**

(S) Awaries; (N) Buideldieren; (E) Marsupials

Familie DIDELPHIDAE:

Caluromys philander philander (Linnaeus, 1758) — (N) Philander, Wol-
lige opossum; (E) Philander Opossum.

Monodelphis brevicaudata brevicaudata (Erxleben, 1777) — (S) Mo-
moisi-awari; (N) Kortstaart opossum; (E) Short-tailed Opossum.

Marmosa cinerea demerarae Thomas, 1905 — (S) Moismoisi-awari; (E)
Ashy Opossum.

Marmosa lepida (Thomas, 1888).

Marmosa murina murina (Linnaeus, 1758) — (S) Boesi-moismoisi; (E)
Murine Opossum, Mouse Opossum.

Marmosa emiliae Thomas, 1909.

Philander opossum opossum (Linnaeus, 1758) — (S) Fo-ai awari; (N)

Opossum, Vieroog-opossum, Kaalstaart; (E) Four-eyed Opossum, Quica Opossum.

Metachirus nudicaudatus nudicaudatus (E. Geoffroy, 1803) — (S) Froktu-awari; (N) Bruine opossum; (E) Rat-tailed Opossum, Brown (Four-eyed) Opossum, Brown-masked Opossum.

Didelphis marsupialis marsupialis Linnaeus, 1758 — (S) Awari, Dagoe-awari; (N) Gewone opossum, Grote buidelrat; (E) Common Opossum.

Chironectes minimus minimus (Zimmermann, 1780) — (S) Watra-ston-awari, Watra-alata; (N) Water opossum, Zwemmende buidelrat; (E) Yapok, Water Opossum.

Orde **Chiroptera**

(S) Fremoesoe; (N) Vleermuizen; (E) Bats

Familie EMBALLONURIDAE — (E) Reflex-winged Bats:

Rhynchonycteris naso (Wied, 1820) — (E) Brazilian Long-nosed Bat.

Saccopteryx bilineata (Temminck, 1838) — (E) Greater White-lined Bat.

Saccopteryx canescens Thomas, 1901.

Saccopteryx leptura (Schreber, 1774) — (E) Lesser White-lined Bat.

Cormura brevirostris (Wagner, 1843) — (E) Wagner's Sac-winged Bat.

Pteropteryx kappleri kappleri Peters, 1867 — (E) Greater Doglike Bat.

Peronymus leucopterus leucopterus (Peters, 1867).

Centronycteris maximiliani maximiliani (Fischer, 1829) — (E) Thomas' Bat.

Diclidurus scutatus Peters, 1869 — (E) Lesser White Bat.

Familie NOCTILIONIDAE — (E) Bulldog Bats:

Noctilio labialis albiventris Desmarest, 1818.

Noctilio leporinus leporinus (Linnaeus, 1758) — (N) Hazemond vleermuis; (E) Suriname Fish-eating Bat.

Familie PHYLLOSTOMIDAE — (E) American Leaf-nosed Bats:

Chilonycteris rubiginosa rubiginosa Wagner, 1843 — (E) Leaf-chinned Bat.

Micronycteris megalotis megalotis (Gray, 1842) — (E) Little Big-eared Bat.

Micronycteris brachyotis (Dobson, 1879) — (E) Yellow-throated Bat.

Macrophyllum macrophyllum (Wied, 1821) — (E) Long-legged Bat.

Tonatia carrikeri (J. A. Allen, 1910) — (E) Allen's Round-eared Bat.

Tonatia silvicola laephotis Thomas, 1910 — (E) Round-eared Bat.

- Mimon bennettii* (Gray, 1838) — (E) Little Spear-nosed Bat.
- Anthorhina crenulata* (E. Geoffroy, 1810) — (E) Hairy Spear-nosed Bat.
- Phyllostomus discolor discolor* (Wagner, 1843) — (E) Lesser Spear-nosed Bat.
- Phyllostomus elongatus* (E. Geoffroy, 1810).
- Phyllostomus hastatus hastatus* (Pallas, 1767) — (E) Greater Spear-nosed Bat.
- Trachops cirrhosus cirrhosus* (Spix, 1823) — (E) Lizard-eating Bat, Fringe-lipped Bat.
- Vampyrum spectrum spectrum* (Linnaeus, 1758) — (N) Grootste Suri-naamse vleermuis, Onechte vampier; (E) Giant Spear-nosed Bat, Linnaeus' False Vampire.
- Glossophaga soricina soricina* (Pallas, 1766) — (E) Common Long-tongued Bat.
- Choeroniscus minor* (Peters, 1868) — (E) Long-nosed Tailed Bat.
- Lichonycteris obscura* Thomas, 1895 — (E) Brown Long-nosed Bat.
- Anoura caudifer caudifer* (E. Geoffroy, 1818) — (E) Tailless Long-nosed Bat.
- Anoura geoffroyi geoffroyi* Gray, 1838 — (E) Geoffroy's Tailless Bat.
- Lonchophylla thomasi* J. A. Allen, 1904.
- Carollia castanea castanea* H. Allen, 1890 — (E) Allen's Short-tailed Bat.
- Carollia perspicillata perspicillata* (Linnaeus, 1758) — (E) Linnaeus' Short-tailed Fruit Bat.
- Rhinophylla pumilio* Peters, 1865.
- Sturnira lilium lilium* (E. Geoffroy, 1810) — (E) Paraguayan Yellow-shouldered Bat.
- Sturnira tildae* De la Torre, 1959 — (E) Trinidadian Yellow-shouldered Bat.
- Uroderma bilobatum bilobatum* Peters, 1866 — (E) Yellow-eared Bat.
- Vampyrops helleri* Peters, 1866 — (E) Heller's Broad-nosed Bat, White-lined Bat.
- Chiroderma villosum villosum* Peters, 1860 — (E) Peters' White-lined Bat.
- Artibeus cinereus cinereus* (Gervais, 1856) — (E) Pygmy Fruit Bat.
- Artibeus concolor* Peters, 1865 — (E) Suriname Fruit Bat.
- Artibeus lituratus fallax* Peters, 1865 — (E) Greater Fruit Bat.
- Pygoderma bilabiatum* (Wagner, 1843) — (E) Ipanema Bat.
- Ametrida centurio* Gray, 1847 — (E) Wrinkled-faced Bat.

Familie DESMODIDAE — (E) Vampire Bats:

Desmodus rotundus rotundus (E. Geoffroy, 1810) — (N) Neotropische vampier; (E) South American Vampire Bat.

Familie FURIPTERIDAE — (E) Thumbless or Smoky Bats:

Furipterus horrens (F. Cuvier, 1828) — (E) Thumbless Bat.

Familie THYROPTERIDAE — (E) American Disk-winged Bats:

Thyroptera tricolor tricolor Spix, 1823 — (E) Brazilian Disk-winged Bat, Sucker-footed Bat.

Familie VESPERTILIONIDAE — (E) Smooth-faced or Common Bats:

Myotis nigricans nigricans (Schinz, 1821) — (E) Little Black Bat.

Myotis albescens (E. Geoffroy, 1809) — (E) Paraguay Bat.

Myotis surinamensis Husson, 1962.

Eptesicus melanopterus (Jentink, 1904) — (E) Suriname Brown Bat.

Lasiurus borealis frantzii (Peters, 1871) — (E) Red Bat.

Dasypterus ega ega (Gervais, 1856) — (E) Big Yellow Bat.

Familie MOLOSSIDAE — (E) Free-tailed Bats:

Molossops planirostris planirostris (Peters, 1865) — (E) Dog-faced Bat.

Tadarida europs (H. Allen, 1889) — (E) Allen's Little Wrinkled-lipped Free-tailed Bat.

Tadarida macrotis (Gray, 1839) — (E) Big Free-tailed Bat.

Eumops glaucinus (Wagner, 1843) — (E) Wagner's Mastiff Bat.

Eumops auripendulus auripendulus (Shaw, 1800) — (E) Temminck's Mastiff Bat.

Eumops geijskesi Husson, 1962.

Eumops trumbulli (Thomas, 1901) — (E) Greater Mastiff Bat.

Molossus molossus (Pallas, 1766) — (E) Little Free-tailed House Bat.

Molossus ater ater E. Geoffroy, 1805 — (E) Greater Free-tailed Bat.

Molossus sinaloae trinitatus Goodwin, 1959 — (E) Trinidadian Free-tailed Bat.

Orde **Primates**

(S) Keskesi; (N) Apen; (E) Monkeys

Familie CEBIDAE:

Chiropotes satanas chiropotes (Humboldt, 1812) — (S) Kwataswageri, Bisa; (N) Satan-aap; (E) Black Saki, Jacketed Monkey.

- Pithecia pithecia* (Linnaeus, 1766) — (S) Wanakoe; (N) Witkop-aap; (E) Pale-headed Saki.
- Alouatta seniculus straminea* (Humboldt, 1812) — (S) Baboen; (N) Brulaap; (E) Red Howler Monkey.
- Cebus apella apella* (Linnaeus, 1758) — (S) Keskesi, Mekoe, Granmonki; (N) Mutsaap, Bruine rolstaartaap, Zwarte capucijneraap; (E) Brown Capuchin.
- Cebus olivaceus* Schomburgk, 1848 — (S) Bergi-keskesi; (N) Grijs capucijneraap; (E) Weeper Capuchin.
- Saimiri sciureus sciureus* (Linnaeus, 1758) — (S) Monkimonki; (N) Eekhoornaap, Doodskopaap; (E) Common Squirrel Monkey.
- Ateles paniscus paniscus* (Linnaeus, 1758) — (S) Kwata; (N) Zwarte spinaap; (E) Black Spider Monkey.

Familie CALLITRICHIDAE:

- Saguinus midas midas* (Linnaeus, 1758) — (S) Sagoewenki; (N) Suri-naamse zijde-aap, Sagoewijntje; (E) Red-handed Tamarin.

Orde **Edentata**

(E) Edentates

Familie MYRMECOPHAGIDAE — (N) Miereneters; (E) Anteaters:

- Myrmecophaga tridactyla tridactyla* Linnaeus, 1758 — (S) Tamanwa; (N) Grote miereneter, Mierenbeer; (E) Giant Anteater.
- Tamandua longicaudata longicaudata* (Wagner, 1844) — (S) Mirafroiti; (N) Termieteneter, Mierenfluter, Kleine miereneter; (E) Unstriped Tamandua, Yellow Tamandua, Lesser Anteater.
- Cyclopes didactylus didactylus* (Linnaeus, 1758) — (S) Likanoe, Likan; (N) Wespeneter, Dwergmiereneter, Kleinste miereneter; (E) Two-toed Anteater, Pigmy Anteater, Silky Anteater, Dwarf Anteater.

Familie BRADYPODIDAE — (S) Loiri; (N) Luiaarden; (E) Sloths:

- Bradypus tridactylus* Linnaeus, 1758 — (S) Sonloiri; (N) Drieteen-luiaard, Drievingerige luiaard, Zonluiaard, Ai; (E) Three-toed Sloth.
- Choloepus didactylus* (Linnaeus, 1758) — (S) Skapoeloiri; (N) Tweeteen-luiaard, Tweevingerige luiaard; (E) Two-toed Sloth, Two-fingered Sloth, Unau.

Familie DASYPODIDAE — (S) Kapasi; (N) Gordeldieren; (E) Armadillos:

- Euphractus sexcinctus sexcinctus* (Linnaeus, 1758) — (N) Zesbandig gordeldier; (E) Six-banded Armadillo.

- Priodontes giganteus* (E. Geoffroy, 1803) — (S) Granman-kapasi; (N) Reuzengordeldier; (E) Giant Armadillo.
- Cabassous unicinctus* (Linnaeus, 1758) — (N) Cabassou, Naaktstaart gordeldier; (E) Naked-tailed Armadillo, Twelve-banded Armadillo, Eleven-banded Armadillo, Broad-banded Armadillo.
- Dasypus kappleri kappleri* Krauss, 1862 — (S) Maka-kapasi; (E) Kappeler's Armadillo.
- Dasypus novemcinctus novemcinctus* Linnaeus, 1758 — (S) Kapasi; (N) Gewone kapasie, Negenbandig gordeldier, Negengordelig gordeldier, Langstaart gordeldier; (E) Nine-banded Armadillo.

Orde **Carnivora**

(N) Roofdieren; (E) Carnivores

Familie CANIDAE — (N) Hondachtigen; (E) Canids:

- Cerdocyon thous thous* (Linnaeus, 1766) — (S) Krabdagoe; (N) Savannehond, Savanne jakhals, Surinaamse vos; (E) Savanna Fox, Crab-eating Dog.
- Speothos venaticus venaticus* (Lund, 1842) — (S) Boesidagoe; (N) Bos-hond; (E) Bushdog.

Familie PROCYONIDAE:

- Procyon cancrivorus cancrivorus* (G. Cuvier, 1798) — (S) Krabdagoe; (N) Wasbeer; (E) Crab-eating Raccoon, Mangrove Dog.
- Nasua nasua vittata* Tschudi, 1844 — (S) Kwaskwasi; (N) Neusbeer; (E) Coati.
- Potos flavus flavus* (Schreber, 1774) — (S) Neti-keskesi; (N) Rolbeer, Rolstaartbeer, Nachtaap; (E) Kinkajoe, Night Ape.

Familie MUSTELIDAE — (E) Mustelids:

- Galictis vittata vittata* (Schreber, 1776) — (S) Weti-aira; (N) Grison; (E) Grison, Guiana Marten.
- Eira barbara barbara* (Linnaeus, 1758) — (S) Aira; (N) Aira, Zwartbruine veelvraat; (E) Tayra, Grey-headed Weasel.
- Lutra ennudris* F. Cuvier, 1823 — (S) Watradagoe; (N) Zwampotter, Kleine Surinaamse otter; (E) Guiana Otter, Water-Dog.
- Pteronura brasiliensis brasiliensis* (Gmelin, 1788) — (S) Watradagoe; (N) Grote visotter, Platstaartige otter; (E) Giant Otter, Guiana Flat-tailed Otter, Winged-tailed Otter.

Familie FELIDAE — (N) Katachtigen; (E) Cats:

Leopardus pardalis melanurus (Ball, 1844) — (S) Hei-tigrikati, Tigrikati; (N) Ocelot, Tijgerkat; (E) Ocelot, Tiger-Cat.

Leopardus tigrinus tigrinus (Schreber, 1775) — (S) Tigrikati; (N) Ocelot kat; (E) Ocelot-Cat, Little Spotted Cat.

Leopardus wiedii vigens (Thomas, 1904) — (N) Boomkat; (E) Tree-Ocelot, Margay.

Puma concolor discolor (Schreber, 1775) — (S) Reditigri; (N) Poema, Amerikaanse leeuw, Coegoea; (E) Puma, Deer Tiger.

Herpailurus yagouaroundi yagouaroundi (E. Geoffroy, 1803) — (S) Boesikati, Blakatigrikati, Reditigrikati; (N) Jagoeaeroendi, Wezelkat; (E) Jaguarundi, Weasel-cat.

Panthera onca onca (Linnaeus, 1758) — (S) Penitigri, Pakira-tigri; (N) Surinaamse jaguar; (E) Suriname Jaguar.

[Familie VIVERRIDAE:

Herpestes auro punctatus (Hodgson, 1836) — (N) Mungo, Mongoes (ten onrechte in Suriname 'Fret' genoemd); (E) Small Indian Mongoose, Gold-spotted Mongoose, Gold-speckled Mongoose.]

Orde Sirenia

(N) Zeekoeien; (E) Sirenians

Familie TRICHECHIDAE:

Trichechus manatus manatus Linnaeus, 1758 — (S) Watrakaw; (N) Zeekoe, Amerikaanse lamantijn; (E) American Manatee.

Orde Perissodactyla

(N) Onevenhoevigen; (E) Odd-toed Ungulates

Familie TAPIRIDAE:

Tapirus terrestris terrestris (Linnaeus, 1758) — (S) Bofroe; (N) Zuid-Amerikaanse tapir, Boskoe; (E) South American Tapir, Bush-cow.

Orde Artiodactyla

(N) Evenhoevigen; (E) Even-toed Ungulates

Familie DICOTYLIDAE — (N) Peccaries, Bosvarkens; (N) Peccaries:

Dicotyles pecari (Link, 1795) — (S) Pingo; (N) Witlippeccarie, Pingo; (E) White-lipped Peccary.

Tayassu tajacu patira (Kerr, 1792) — (S) Pakira; (N) Halsband peccarie, Witdas; (E) Collared Peccary.

Familie CERVIDAE — (N) Herten; (E) Deer:

Odocoileus virginianus cariacou (Boddaert, 1785) — (S) Awojo-dia, Wojodia; (N) Zeehert, Strandhert, Savanne-hert; (E) White-tailed Deer, Virginia Deer.

Mazama americana americana (Erxleben, 1777) — (S) Prasara-dia, Pranasi-dia, Redi-dia; (N) Groot boshert, Gewoon boshert, Plantage hert; (E) Large Red Brocket.

Mazama gouazoubira nemorivaga (F. Cuvier, 1817) — (S) Koeriakoe, Boeskrabita; (N) Bosgeit, Klein boshert; (E) Brown Brocket, Grey Brocket.

Orde Lagomorpha

(N) Hazen en Konijnen; (E) Lagomorphs

Familie LEPORIDAE:

Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 1758) — (N) Tapeti; (E) Tapeti, Tapiti, Forest Rabbit.

Orde Rodentia

(N) Knaagdieren; (E) Rodents

Familie SCIURIDAE — (N) Eekhoorns; (E) Squirrels:

Sciurillus pusillus pusillus (Desmarest, 1817) — (E) South American Pygmy Squirrel.

Sciurus aestuans aestuans Linnaeus, 1766 — (S) Bonboni; (N) Surinaamse eekhoorn; (E) Guiana Tree Squirrel.

Familie CRICETIDAE:

Oryzomys capito velutinus J. A. Allen & Chapman, 1893 — (E) Terrestrial Rice Rat.

Oryzomys macconnelli Thomas, 1910.

Oryzomys delicatus J. A. Allen & Chapman, 1897 — (E) Pygmy Rice Rat.

Oryzomys bicolor bicolor (Tomes, 1860) — (E) Arboreal Rice Rat.

Oryzomys concolor speciosus J. A. Allen & Chapman, 1893 — (E) Arboreal Rice Rat.

Neacomys guianae Thomas, 1905 — (E) Bristly Mouse, Spiny Mouse.

Nectomys squamipes melanius Thomas, 1910 — (N) Surinaamse water-rat; (E) Guiana Water Rat.

Rhipidomys mastacalis nitela Thomas, 1901 — (E) Long-tailed Climbing Mouse.

Zygodontomys brevicauda microtinus (Thomas, 1894) — (N) Grasmuis; (E) Cane Mouse.

- Holochilus brasiliensis nanus* Thomas, 1897 — (N) Surinaamse zwamp-rat; (E) Web-footed Marsh Rat.
Sigmodon alstoni savannarum (Thomas, 1901) — (E) Cotton Rat.

Familie ECHIMYIDAE — (N) Stekelratten; (E) Spiny Rats:

- Proechimys guyannensis guyannensis* (E. Geoffroy, 1803) — (S) Maka-alata; (N) Stekelrat, Bosrat; (E) Spiny Rat.
Proechimys cherriei Thomas, 1899.
Mesomys stimulax Thomas, 1911.
Echymys chrysurus chrysurus (Zimmermann, 1780) — (N) Surinaamse goudrat; (E) White-faced Spiny Rat, White-crested Spiny Rat.
Echymys armatus armatus (I. Geoffroy, 1838) — (E) Arboreal Spiny Rat.

Familie CAVIIDAE — (N) Cavia's; (E) Cavies:

- Cavia aperea guianae* Thomas, 1901 — (N) Cavia; (E) Guianan Cavy.

Familie HYDROCHAERIDAE — (N) Capibara's; (E) Capybaras:

- Hydrochaeris hydrochaeris hydrochaeris* (Linnaeus, 1766) — (S) Kapoewa; (N) Capibara, Watervarken, Waterzwijn, Waterhaas; (E) Capybara, Water Pig, Giant Water Cavy.

Familie DASYPROCTIDAE — (N) Goudhazen; (E) Agoutis:

- Dasyprocta leporina leporina* (Linnaeus, 1758) — (S) Konkoni; (N) Goudhaas, Agoeti, Surinaams konijn; (E) Orange-rumped Agouti, Red-rumped Agouti.
Dasyprocta cristata (E. Geoffroy, 1803).
Myoprocta exilis (Wagler, 1851) — (S) Maboela; (N) Acoechi; (E) Reddish Acushi.

Familie AGOUTIDAE — (E) Pacas:

- Agouti paca paca* (Linnaeus, 1766) — (S) É, Hei, Hee; (N) Surinaamse haas, Paca; (E) Paca, Spotted Cavy.

Familie ERETHIZONTIDAE — (N) Stekelvarkens; (E) New World Porcupines:

- Coendou prehensilis prehensilis* (Linnaeus, 1758) — (S) Djiendjamaka, Indjimaka; (N) Boomstekelvarken; (E) South American Tree Porcupine.
Coendou insidiosus melanurus (Wagner, 1842) — (S) Djiendjamaka;

(N) Listig stekelvarken, Borstelig stekelvarken; (E) Black-tailed Tree Porcupine.

[Familie MURIDAE :

Rattus rattus rattus (Linnaeus, 1758) — (S) Blaka-alata; (N) Zwarte rat; (E) Black Rat.

Rattus rattus alexandrinus (E. Geoffroy, 1803) — (N) Dakrat, Alexandrijnse rat; (E) Gray-bellied Rat, Roof Rat, Alexandria Rat.

Rattus rattus frugivorus (Rafinesque, 1814) — (N) Witbuikige zwarte rat; (E) White-bellied Rat, Fruit Rat.

Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) — (S) Ston-alata; (N) Bruine rat, Rioolrat; (E) Brown Rat, Wharf Rat.

Mus musculus brevirostris Waterhouse, 1837 — (S) Moismoisi; (N) Huismuis; (E) Common House Mouse.

Mus musculus domesticus Ruddy, 1772 — (S) Moismoisi; (N) Huismuis; (E) Common House Mouse.]

Orde **Cetacea**

(N) Walvisachtigen; (E) Cetaceans

Familie PHYSETERIDAE :

Physeter macrocephalus Linnaeus, 1758 — (N) Potvis, Cachelot; (E) Sperm Whale, Cachalot.

Familie DELPHINIDAE :

Sotalia guianensis (P. J. van Beneden, 1864) — (S) Profossoe; (E) Guiana White Dolphin.

Familie BALAENOPTERIDAE :

Balaenoptera acutorostrata Lacepède, 1804 — (N) Dwergvinvis; (E) Little Piked Whale, Lesser Rorqual.

Balaenoptera borealis Lesson, 1828 — (N) Noordse vinvis; (E) Sei Whale.

Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758) — (N) Gewone vinvis; (E) Fin Whale, Common Finback, Common Rorqual.

SUMMARY

The present preliminary list of the mammals of Suriname is published at the request of the Foundation for Nature Preservation in Suriname (STINASU), established in June 1969. One of the objects of this Foun-

dation is to undertake an inventory of animals in Suriname and to study their biology, ecology and behaviour. A handbook on the mammals of Suriname is in preparation and will be published in due course. The present list is intended as a first orientation about the mammalian fauna, to be used until the handbook is available.

In the present list the scientific name is followed by the vernacular names in the Suriname language (Sranan-tongo), in Dutch and in English, as far as these are known to me, the three languages being indicated with the letters S, N, and E, respectively.

The domesticated mammals are omitted from the list, as are also the doubtful species and those incorrectly reported from Suriname. The introduced species, however, are added within square brackets.

LITERATUUR

- CABRERA, A., 1958-1961. Catálogo de los mamíferos de América del Sur. — Revista Mus. Argentino Ciencias Naturales, Ciencias Zoológicas, 4: i-xvi, 1-307 (1958); xix-xxii, 300-732 (1961).
- HAVERSCHMIDT, F., 1968. Birds of Surinam: i-xxix, 1-445, pls. i-xxx, pls. 1-40, figs. (Edinburgh and London).
- HUSSON, A. M., 1957. Notes on the Primates of Suriname. — Studies on the Fauna of Suriname and other Guyanas, 2: 13-40, fig. 1, pls. 1-8.
- , 1960. Het voorkomen van de Mungo in Suriname. — Lutra, 2: 12-13. [Dutch with English summary].
- , 1962. The bats of Suriname. — Zoologische Verhandelingen, Leiden, 58: 1-282, figs. 1-39, pls. 1-30, tabl. 1-31.
- , 1963. On *Blarina pyrrhonota* and *Echimys macrourus*: two mammals incorrectly assigned to the Suriname fauna. — Studies on the fauna of Suriname and other Guyanas, 5: 34-41, pls. 1 and 2.
- , 1966. The study of the Surinam mammals. — Report Netherlands Foundation for the Advancement of Tropical Research, 1964-1965: 37-40, 4 phot.
- , 1969. Zoogdierenfauna van Suriname. — „Het ABC der Cultuur”, (15) 26: 1-8 (Sticusa, Amsterdam; gestencilde tekst van een causerie voor de radio te Paramaribo).
- LICHTVELD, L., 1961. Woordenlijst van het Sranan-tongo. Glossary of the Suriname vernacular: i-xv, 1-102 (Paramaribo).
- SCHULZ, J. P., 1971. Nature preservation in Surinam. — Stinasu Verhandeling, 2: 1-24, 1 map, 23 photographs, 1 col. map (Paramaribo; reprint from Mededelingen No. 20, Nederlandsche Commissie voor Internationale Natuurbescherming).