

XVII. — NEDERLANDSCHE HEMIPTERA IN 'S RIJKS MUSEUM VAN NATUURLIJKE HISTORIE. I. *Mesovelidae*, *Hebridae*, *Veliidae*, *Gerridae*, *Hydrometridae*, *Aradidae*, *Lygaeidae* en *Phyrrocoridae*.

DOOR H. C. BLÖTE.

Het komt mij gewenscht voor, van de verschillende groepen van Hemiptera een catalogus te publiceeren der in 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie aanwezige, in Nederland verzamelde exemplaren, zoodra eenige dezer groepen door mij aan een revisie zijn onderworpen, evenals ik zulks in 1927 voor de Jassidae deed.

Het aantal inlandsche Hemiptera in de verzameling van 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie is sinds de publicatie van deze Jassidenlijst belangrijk toegenomen, niet alleen met veel materiaal dat verschillende entomologen in den laatsten tijd verzamelden, doch ook de collectie van wijlen den heer Mr. A. J. F. Fokker is intusschen in 's Rijks Museum ondergebracht. Hierdoor betekent een catalogus van het materiaal in 's Rijks Museum tevens een herziening van het materiaal dat aan alle publicaties van vóór 1900 ten grondslag ligt.

Daar het oudere materiaal reeds vroeger door Fokker aan een revisie is onderworpen, was het niet steeds meer mogelijk na te gaan welke exemplaren Snellen van Vollenhoven hadden gediend als materiaal voor de opgaven in zijn faunistische publicaties; vele determinaties waren nl. zonder meer verbeterd, zoodat niet meer zichtbaar was hoe Snellen van Vollenhoven het exemplaar had genoemd.

Ik heb daarom gemeend de lijsten over Heteroptera niet in den vorm van een critische behandeling der oude literatuuropgaven te gieten, doch vindplaatsenlijsten op te maken en mij in het algemeen van speculaties over eventueele identiteit van een bepaald exemplaar met een vroeger vermeld voorwerp te onthouden.

Slechts enkele belangrijke gevallen wil ik hier vooraf memoreeren.

*Microvelia pygmaea* Duf. Alle mij bekende exemplaren, ook de als *Microvelia pygmaea* Duf. gedetermineerde in de verzameling Fokker, behooren m. i. tot *M. Schneideri* Scholtz.

*Nysius senecionis* Schill. De aldus door Fokker vermelde exemplaren behoorden allen tot *N. thymi* Wolff.

*Nysius jacobaeae* Schill. Het exemplaar onder dezen naam in de verzameling van 's Rijks Museum aanwezig was een Aphaninen-larve, waarvan ik niet kon vaststellen tot welke soort zij behoorde.

Voorzoover het materiaal dezer groepen thans gedetermineerd is

— met het inlandsche materiaal is dat vrijwel geheel het geval — zijn de exemplaren genummerd en op een kaart-catalogus gebracht. Deze catalogusnummers zijn hier tevens vermeld. Ontbrekende nummers in deze lijsten behooren bij niet-inlandsche exemplaren.

Daar de verzameling van wijlen Mr. Fokker als zoodanig intact moet blijven, is bij alle exemplaren die daarin worden bewaard aangegeven: „verz. Fokker”.

#### MESOVELIIDAE.

*Mesovelia furcata* Muls. 1. Valkeveen, Juli, op waterplant (forma macroptera; verz. Fokker). — 4. Warmond, Leevliet, Juni 1877, op kroos, C. Ritsema (forma brachyptera). — 5-6. Naardermeer, 15 Juli 1924, D. Mac Gillavry (forma brachyptera).

#### HEBRIDAE.

*Hebrus pusillus* Fall. 1-6. Texel, 3 Mei 1896. — 7-9. Zierikzee, 18 April 1879, A. J. F. Fokker. — 10. Zierikzee, April 1887, A. J. F. Fokker. — 11. Zierikzee, April 1888, A. J. F. Fokker (alles: f. macr. en verz. Fokker). — 15-16. Zierikzee, 18 April 1879, A. J. F. Fokker (var. *erythrocephala* Lap.; f. macr.; verz. Fokker). — 20. Oude Mirdumer klif, 31 Mei 1925, H. C. Blöte (f. macr.). — 21. Eerde, 8 Juli 1926, H. C. Blöte (f. macr.).

*Hebrus ruficeps* Thoms. 1-2. Texel, 7 Mei 1896 (f. macropt.; verz. Fokker). — 3-4. Texel, 5 Januari 1896. — 5-7. 's-Gravenhage, Juni 1890. — 8. 's-Gravenhage, April, Everts. — 9. 's-Gravenhage, Everts. — 10. Hilligersberg, Maart, Everts. — 11. Hilligersberg, April (alles: f. brach. en verz. Fokker). — 13-17. Eerde, 8 Juli 1926, H. C. Blöte. — 18. De Plasmolen, Juli, Everts, (alles: f. brach.).

#### VELIIDAE.

*Microvelia schneideri* Scholtz. 1. Driebergen, Six (f. macropt.; verz. Fokker). — 2-3. Winterswijk, Juni, Everts (f. aptera; verz. Fokker). — 14. Driebergen, September, Six (f. macr.). — 24-25. Omgeving van 's-Gravenhage, H. C. Blöte. — 26. Oisterwijk, 26 Augustus 1924, H. C. Blöte. — 27. Parregastermeerpolder, 30 Mei 1925, H. C. Blöte (alles: f. aptera).

*Velia currens* F. 1. Noord Holland, Jaspers (f. macropt.; verz. Fokker). — 2. Woerden, Juli. — 3-4. 's-Gravenhage. — 5. Vorden, September, Groll. — 6-7. Assen, Juli 1883. — 8-9. Wassenaar, Snellen van Vollenhoven. —

10. Wassenaar, October, Mr. de Graaf. — 11-12. Wassenaar, 10 Maart 1850. — 13-14. Wassenaar, 24 October. — 15. Oorsprong, Oosterbeek bij Arnhem. — 16. Velp, Mr. de Graaf. — 17. Zeist. — 18. Doorweert, Mr. de Graaf, — 19. Doorweert. — 20-21. Bunde, Juli 1887 (alles: f. aptera en verz. Fokker). — 117-122. Wassenaar, van Bemmelen. — 123-124. Holland, van Vollenhoven. — 125. Utrecht, van Hasselt. — 126-128. Breda, Heylaerts. — 129. Katwijk, Périn. — 132-135. Arnhem, Mei 1905, Dammerman. — 136-138. Arnhem, December 1904, Dammerman. — 141. Wassenaar, van Bemmelen. — 151-157. Omgeving van 's-Gravenhage, H. C. Blöte. — 159. Duno, Oosterbeek, 30 Augustus 1927, Dr. H. Boschma, (larve). — 160. Loosduinen, Mei 1921, J. v. d. Vecht. — 161-162. Loosduinen, 18 April 1923, H. C. Blöte, (alles: f. aptera).

## GERRIDAE.

*Gerris argentata* Schum. 1. Wassenaar, 10 April 1850, de Graaf. — 2. Den Haag, 6 April 1863. — 3. Leiden, Snellen van Vollenhoven. — 4. Haarlem, Weijenberg. — 5. Naarden. — 6. Zierikzee (alles: verz. Fokker). — 14. Arnhem, 2 Juni 1877. — 15-19. Arnhem, April 1905, Dammerman. — 20-23. Arnhem, Mei 1905, Dammerman. — 24. Breda, April, Heylaerts. — 25. Omgeving van 's-Gravenhage, H. C. Blöte. — 26. Wassenaar, 30 April 1923, H. C. Blöte. — 29. Rhenen, 1 April 1923, J. v. d. Vecht.

*Gerris gibbifer* Schumm. 1. Schothorst, Juli, van Vollenhoven. — 2-5. Apeldoorn, Juni 1888. — 6-7. Noord-Holland, Jaspers. — 60. Winterswijk, Juli 1886 (var. *flaviventris* Put.) (alles: verz. Fokker). — 64. Breda, Heylaerts. — 65. Belfeld, 27 Juni 1924, J. v. d. Vecht.

*Gerris lacustris* L. 1-2. Wageningen, Juli 1882 (f. brachypt.). — 3-6. Idem, (f. macropt.). — 7. Reenen, September (f. macr.). — 8-9. Oldenzaal, Juli, Fokker (f. macr.). — 10. Nijkerk, v. Medenbach de Rooy (f. macr.). — 11. Apeldoorn, Juni 1888 (f. brach.). — 12. Baarn, Augustus (f. brach.). — 13. Woerden, Augustus, de Graaf (f. brach.). — 14-15. Woerden, April (f. brach.). — 16. Giphoeve, Mei (f. macr.). — 20. Wassenaar, Périn (f. macr.). — 21-22. W(assenaar?), Augustus (f. macr.). — 23-25. Zierikzee, April 1887 (f. macr.). — 26. Zierikzee, Maart 1876 (f. brach.). — 27. Breda (f. macr.). — 28. Oisterwijk, Juli, Fokker (f. macr.; alles: verz. Fokker). — 44-45. Holland, de Haan (f. macr.). — 46-47. Idem (f. brach.). — 48. Breda, Heylaerts (f. macr.). — 49. Breda, Omnes, 17 April 1875 (f. macr.). — 55. Den Haag, April, Leesberg (f. macr.). — 60-63. Arnhem, Mei 1905, Dammerman (f. macr.). — 64-65. Arnhem, April 1905, Dammerman (f. macr.). — 66. Breda, Sep-

tember, Leesberg (f. brach.). — 67. 's-Gravenhage, Duin, Juli (f. brach.). — 68. Omgeving van 's-Gravenhage, H. C. Blöte (f. macr.). — 69-72. Idem (f. brach.). 73-74. Rhenen, 1 April 1923, H. C. Blöte (f. macr.). — 75. Oisterwijk, 25 Augustus 1924, H. C. Blöte (f. macr.). — 76. Schin op Geulle, 1 September 1924, H. C. Blöte (f. macr.). — 77. Duno, Oosterbeek, 18 Maart 1927, Dr. H. Boschma (f. macr.). — 78. Paterswolde, 19 April 1927, H. J. Venema (f. macr.). — 79-83. Oldenzaal, 13-17 Juni 1928, H. C. Blöte (f. macr.). — 89. Arnhem, December 1904, Dammerman (f. brach.), — 92-94. Rhenen, 1 April 1913, J. v. d. Vecht (f. macr.). — 95. Voorburg, 21 April 1923, J. v. d. Vecht. — 96. Leiden, 25 Maart 1924, J. v. d. Vecht (f. brach.).

*Gerris najas* de Geer. 1. Driebergen, Augustus, van Vollenhoven. — 2-3. Doorweert. — 4-7. Valkenberg, Juli, Everts. — 8. Laag Soeren, Juni 1893. — 9. De Bilt, Augustus. — 10-11. Oisterwijk, Juli, Fokker (alles: f. aptera en verz. Fokker). — 35. Den Haag, v. d. Wulp. — 36-37. Sterkenburg, Augustus. — 38. Noord-Brabant, Mei, Heylaerts. — 39. Breda, Heylaerts. — 42. Breda, Ulvenhoutsche Bosch, 25 Mei 1875. — 43. Breda, 17 April 1875. — 44. Holland, van Bemmelen. — 45-46. Holland, van Vollenhoven. — 62. Oisterwijk, 21 Augustus 1923, J. v. d. Vecht. — 63. Oisterwijk, 21 Augustus 1923, J. Sonneveldt. — 64-67. Oisterwijk, 21 Augustus 1923, J. v. d. Vecht. — 68. Wijlré, 29 Juli 1924, J. v. d. Vecht (alles: f. aptera). — 69. Oisterwijk, 21 Augustus 1923, J. v. d. Vecht, (f. macroptera).

*Gerris odontogaster* Zett. 1. Wassenaar, Périn (verz. Fokker).

*Gerris paludum* F. 1. Vorden, Groll (f. macr.; verz. Fokker).

*Gerris rufoscutellata* Latr. 1-2. Wassenaar, Périn. — 3. Laag Soeren, Juni 1893. — 4. Nijkerk, v. Medenbach de Rooy. — 5. Woerden, April. — 6. Arnhem, 1886. — 7. Oldenzaal, Juli. — 8. De Bilt, Juli 1877. — 9. Zierikzee, April 1887, Fokker (alles: f. macropt. en verz. Fokker). — 16-17. Holland, v. Vollenhoven. — 21-26. Arnhem, Mei 1905, Dammerman. — 27. Arnhem, September 1904, Dammerman. — 28. Breda, Heylaerts. — 29. Omgeving van 's-Gravenhage, H. C. Blöte. — 30. Oisterwijk, 22 Augustus 1923, J. v. d. Vecht.

*Gerris thoracicus* Schum. 1-2. Leiden, October 1872, C. Ritsema. — 3. Haarlem, Buse. — 4. Zierikzee, April 1876, Fokker. — 5. Idem, 18 Augustus 1878. — 6. Idem, April 1879. — 7-9. Idem, Juli 1879 (alles: f. macropt. en verz. Fokker). — 10. Zierikzee, Juli 1879, Fokker (f. hemiptera; verz. Fokker). — 11-12. Zierikzee, September 1879, Fokker. — 13. Idem, April 1886. — 14. Idem, Mei 1886. — 15-16. Idem, April

1887. — 17-24. Idem, Juni 1896. — 25. Leiden, 18 Mei 1878, Fokker. — 26. Leiden, 1893. — 27. Leiden, 10 April 1850. — 28. Wassenaar, Périn. — 29-30. Texel, September 1895. — 31. Assen, Juli 1886 (alles: f. macropt. en verz. Fokker). — 38-40. Holland, v. Vollenhoven. — 41. De Bildt, 2 Juli. — 42. Walcheren, Gerth van Wijk. — 43-44. Breda, Heylaerts. — 45. Den Haag, April, Leesberg. — 47. Utrecht. — 48. Arnhem, Juli 1905, Dammerman. — 50. Bierlap, Wassenaar, 8 Mei 1927, H. C. Blöte. — 51-54. Omgeving van 's-Gravenhage, H. C. Blöte. — 55-60. Urk, 11-13 Juli 1928, Leidsche Biologen (alles: f. macropt.). — 61. Idem (larve). — 62-90. Idem, 26-28 September 1928 (f. macropt.). — 91-94. Idem (larven). — 97. Loosduinen, 19 April 1922, J. v. d. Vecht. — 98. Rhenen, 3 April 1923, J. v. d. Vecht. — 99. Voorburg, 21 April 1923, J. v. d. Vecht. — 100. Loosduinen, 12 Mei 1923, J. v. d. Vecht. — 101. Kijfhoek, Wassenaar, 6 April 1928, H. C. Blöte (alles: f. macropt.).

#### HYDROMETRIDAE.

*Hydrometra stagnorum* L. 1 Overveen, 3 Juli 1875, C. Ritsema. — 2. Haarlem, Weijenberg. — 3. Zierikzee, Mei 1876. — 4-5. Idem, April 1878. — 6. Idem, April 1880. — 7. Leiden, 18 Mei 1878, Fokker. — 8. Wageningen, Juli 1882, Fokker. — 9. Den Haag, Maart, Everts. — 10. Doorwaert. — 11-14. Texel, 24 April 1896 (alles: f. brachypt. en verz. Fokker). — 48-50. Holland. — 51. Wassenaar, v. Bemmelen. — 52. Holland, v. Vollenhoven. — 53. Vogelenzang, Augustus, v. Vollenhoven. — 59-63. Breda, Heylaerts. — 64-75. Arnhem, Mei 1905, Dammerman. — 76-85. Omgeving van 's-Gravenhage, H. C. Blöte. — 86. Stompwijk, 25 Maart 1928, H. C. Blöte. — 91. Loosduinen, 3 Maart 1923, J. v. d. Vecht. — 92-94. Idem, 8 Maart 1923. — 95. Kijkduin, Mei 1927, C. de Jong.

#### ARADIDAE.

*Aradus cinnamomeus* Pz. 1. Beek, 1 Juni, Six (f. brachypt.). — 2. Venlo, Juni 1874 (f. brach.). — 3-4. Idem (f. macr.). — 5. Loosduinen, Maart, Everts. — 6. Imbosch bij Rozendaal (G.), 16 Augustus 1893, J. Th. Oudemans. — 7. Maarsbergen, Mei 1896 (alles: f. macr.). — 8. Maarsbergen, Juni 1877 (f. brach.). — 9. Winterswijk, Juni 1876. — 10. Idem, Juli. — 11-12. Idem, Juli 1886 (alles: f. brach.). — 13. Arnhem, April 1886. — 14. Vorden, Juni, Groll. — 15-16. Laag Soeren, Juni 1855. — 17. Wolfhezen, 27 Augustus 1865, Snellen (alles: f. macr.; van No. 1 af: verz. Fokker). — 31. Soestdijk, v. Vollenhoven. — 32. Sterkenburg, v. Vollenhoven. — 33. Breda, December, Heylaerts. —

35. Den Haag, Augustus, v. Vollenhoven (alles: f. macr.). — 37. Koningsbosch, 7 April 1925, H. C. Blöte (f. brach.). — 38. Soesterberg, 11 September 1926, H. C. Blöte (f. macr.). — 39. Eerde, 7 Juli 1926, H. C. Blöte (f. brach.). — 40. Harderwijk, Augustus 1925, T. Karstens (larve). — 42(—43?) Breda, Mastbosch, 2 Mei 1872, Heylaerts (f. brach.).

*Aradus corticalis* L. 1. 's-Gravenhage, Juni 1894 (verz. Fokker).

*Aradus depressus* F. 1. Utrecht, v. Hasselt. — 2(—3?). Utrecht, Mei. Six. — 4. Nijmegen, ter Haar. — 5. Maarsbergen, Mei. — 6. 's Gravenhage, Juni, v. Vollenhoven. — 8. Breda, Mei 1890. — 9–12. Winterswijk, Juli. — 13–14. Idem, Juli 1886. — 15–16. Idem (larven). — 17–19. Baarn, Juli 1885. — 20. Zierikzee, 18 Maart 1883, Fokker (alles: verz. Fokker). — 30(—31?). Holland, v. Vollenhoven. — 32. Den Haag, Juni, C. Ritsema. — 33. Idem, Februari, Leesberg. — 34. Idem, Mei (larve). — 35–36. Arnhem, April, v. Medenbach de Rooy. — 37. Amersfoort, Juni. — 38. Breda, Ulvenhoutsche Bosch, 27 Mei 1887. — 39–40. ?Breda, Mastbosch, 2 Mey 1872, Heylaerts. — 41–42. Meijendel, 26 Augustus 1923, H. C. Blöte (larve). — 43. Hilversum, 9 October 1920, H. C. L. v. Eldik. — 52. Meijendel, 26 Augustus 1923, J. v. d. Vecht (larve).

*Aneurus laevis* F. 1. Voorst, Juni, v. Vollenhoven (verz. Fokker). — 32. Wageningen, 4 April 1920, H. C. L. v. Eldik. — 33–37. Mijnsheerkes, Maasdal, Limburg, De Fluiter. — 38–44. Idem (larven).

#### LYGAEIDAE.

*Heterogaster urticae* F. 1. Texel, 29 Mei 1872, C. Ritsema. — 2–3. Arnhem, 16 Augustus 1872. — 4. Arnhem, November, v. Medenbach de Rooy. — 5. Arnhem, Juli 1887. — 6. Zeist, 3 September 1886, J. Th. Oudemans. — 7–9. Cuyk, ter Haar. — 10. Naarden, Juli 1885. — 11. Wijk aan Zee, 25 Augustus 1869. — 12. Velzen, 15 Juni Ritsema. — 13. Haarlem, 5 Januari 1869, in vogelnest. — 14–15. Den Haag, 26 Mei 1889. — 16–17. Loosduinen, v. Hasselt. — 18. Zierikzee, 18 Augustus 1867, Fokker (alles: verz. Fokker). — 40(—41?). Holland, Snellen v. Vollenhoven. — 42. Zeist, Six. — 43. Katwijk (?), Augustus. — 44. 's-Gravenhage, September 1878. — 45. Idem, Augustus 1872. — 46. Idem, October. — 47. Scheveningen, v. Hasselt. — 48(—50?). Breda, 14 September, Heylaerts. — 51. Arnhem, 1 Mei, v. Medenbach de Rooy. — 52. Terschelling, Everts. — 59–63. Omgeving van 's-Gravenhage, H. C. Blöte. — 64. Texel, Hooge Berg, 20 Juni 1926, H. C. Blöte. —

65–66. Loosduinen, 20 December 1922, v. d. Vecht. — 67–68. Idem, 3 Februari 1923.

*Chilacis typhae* Pers. 1–2. Vorden, September, Groll. — 3. Idem (larve) (alles: verz. Fokker). — 5 en 11. Boxtel, 28 Augustus 1929, L. v. Giersbergen. — 6–10. Idem (larven).

*Geocoris ater* F. 1. Driebergen, Juli, Six (verz. Fokker). — 5. Driebergen, Six.

*Geocoris grylloides* L. 1. Winterswijk, Juli 1886 (f. macropt.). — 2. Idem (f. brachypt.; beide: verz. Fokker). — 3. Den Haag. — 4. Scheveningen, Duinen, 22 Juli, C. Ritsema. — 5. Scheveningen, Juni. — 6. Loosduinen, v. Hasselt. — 7. Loosduinen, Juli 1895, Fokker. — 8. Renesse, Augustus 1882. — 9. Haamstede, Augustus 1894, Fokker. — 10. Holland, Duinen, Juli 1883, Mr. de Graaf. — 11. Duinen, Juli, Piaget (alles f. brach. en verz. Fokker). — 24. Den Haag, Snellen v. Vollenhoven. — 25. Den Haag, Juli. — 26. Scheveningen, September, Schmidt (alles: f. brachypt.). — 27. Zeeland (larve). — 28. Utrecht, v. Hasselt (f. brachypt.). — 29. De Bildt, Augustus, Six (f. brach.). — 30. Idem (larve). — 31. Wassenaar, 12 Juli 1925, H. C. Blöte (larve). — 32. Idem, 10 Juli 1923 (f. brach.). — 33. Den Haag, H. C. Blöte (f. brach.). — 33. Den Haag, H. C. Blöte (f. brach.).

*Geocoris megacephalus* Rossi. 7. Domburg, Duinen, 1877, La Fontijn. — 8. Vlissingen, Duinen, 1876, La Fontijn. — 9–19. Cadzand, Juli 1902, Fokker (alles: var. *siculus* Fieb. en verz. Fokker). — 24. Walcheren, La Fontijn (var. *siculus* Fieb.).

*Ischnodemus sabuleti* Fall. 1–2. Vlissingen, Duinen, de Man (f. brach.). — 3. Rhoon, Schepman (f. macropt.). — 4. Zierikzee, Mei 1893 (alles: verz. Fokker). — 7. Holland, Snellen van Vollenhoven (f. macr.). — 8. Idem (f. brachypt.).

*Cymus clavicularis* Fall. 1. Utrecht, September, Six. — 2. 's-Gravenhage, Mei. — 3. Renesse, Augustus 1882. — 4. Ruurloo, Juli, Groll. — 5. Zierikzee, 18 September 1878, Fokker. — 6. Zierikzee, Juli 1885. — 7. Idem, Augustus 1887. — 8. Idem, Mei 1894. — 9. Cuyk, Ter Haar. — 10. Texel, Juli 1896 (alles: verz. Fokker). — 24. Loosduinen, Mei, Leesberg. — 26(–26?). Katwijk, Périn. — 27. Utrecht, Six. — 28. Driebergen, Snellen van Vollenhoven. — 29. Idem, Six. — 30. Breda, 13 April, Heylaerts. — 31. Wassenaar, 14 Mei 1925, H. C. Blöte. — 32. Idem, 21 Augustus 1925. — 33. Idem, 8 Mei 1927. — 34–35. Texel, Hooge Berg, 20 Juni 1926, H. C. Blöte. — 36–37. Den Haag, H. C.

Blöte. — 41. Wassenaar, Duinen, 3 Mei 1850. — 42. Haarlem. — 43. Den Haag, Mei. — 45—48. Breda, Omnes, gras, 13 April 1874. — 49—50. Breda, 29—30 Juni 1929, H. C. Blöte. — 51. Westervelde, Norg, 29 Juni 1930. H. C. Blöte.

*Cymus glandicolor* Hahn. 1. Breda, October, Heylaerts. — 2. Wageningen, Juli 1882, Fokker. — 4—35. Winterswijk, Juli 1886. — 36—43. Laag Soeren, Juni 1893. — 44. Groesbeek, Juli, Fokker. — 45. Oldenzaal, Juli, Fokker (alles: verz. Fokker). — 76. Breda, Omnes, op gras, 13 April 1874. — 77. Utrecht, Six. — 78. De Plasmolen, 28 Juni 1924, J. v. d. Vecht. — 86—88. Noordwijkerhout, 18 Juni 1929, H. C. Blöte. — 89. Gasteren (Anlo), 29 Juni 1930, H. C. Blöte.

*Ischnorhynchus resedae* Panz. 1. Rheder Steeg, Augustus 1874, C. Ritsema. — 2. Arnhem, October. — 3. Idem, 12 Augustus 1872. — 4. Idem, April 1897. — 5. Idem, 4 December 1887. — 5a. Idem, April 1896, H. J. Veth. — 6. Idem, October 1897, H. J. Veth. — 7—8. Nijmegen. — 9. Idem, Oudemans. — 10. Driebergen, Six. — 11—13. Soest, Juli. — 14—15. Baarn, Juli 1885. — 16—29. Naarden, Juli 1885, Snellen van Vollenhoven. — 30. Maarsbergen, Mei. — 31. Texel, 3 November 1895. — 32. Idem, Februari 1896. — 33. Leiden, Mei 1898. — 34. Den Haag, April. — 35. Den Haag, Maart, Everts. — 36. Middelburg (?), Duin, 22 Maart 1868. — 37. Venlo, Juni 1874. — 38. Maastricht, Juni 1873. — 39. Houthem, Juli 1894, Versluys. — 40—42. Warnsveld, Mei 1894. — 43. Oisterwijk, 15 September 1878 (alles: verz. Fokker). 85(—86?). Holland, Snellen van Vollenhoven. — 87(—88?). Gliphoeve. — 89. Rozendaal, Augustus, Snellen van Vollenhoven. — 90. Utrecht, Six. — 91—92. De Bild, April, Six. — 93. Idem, Mei. — 94. Scheveningen, v. Hasselt. — 95. Duin, April. — 96. De Bildt, Juli 1877. — 97. Varsseveldt, Nibbel. — 98. Walcheren, La Fontijn. — 100. Arnhem, April 1900, Damberman. — 101. Idem, Mei. — 102. Rhenen, 6 April 1923, H. C. Blöte. — 103. Amersfoort, 12 September 1924. — 104. Meijendel, 17 Juni 1923. — 105. Kijfhoek, 19 Juni 1923. — 106—107. Meijendel, 26 Augustus 1923. — 108. Bierlap, 21 April 1925. — 109. Idem, 14 Mei 1925. — 110. Meijendel, 22 Juni 1925. — 111. Kijfhoek, 28 Augustus 1925. — 112—114. Idem, 13 September 1925. — Meijendel, 18 October 1925. — 116. Bierlap, 13 Februari 1926. — 117. Kijfhoek, 31 Mei 1926. — 118—119. Meijendel, 22 Juli 1926. — 120. Bierlap, 10 October 1926 (alles: H. C. Blöte). — 121. Loosduinen, 24 Maart 1923. — 122—123. Rhenen, 6 April 1923. — 124. Kijfhoek, 22 Juli 1923. — 125. Meijendel, 26 Augustus 1923 (alles: J. v. d. Vecht). — 126. Kijfhoek, 24 Mei 1924. — 127. Eerbeek (G.), 27—28 Augustus

1927, Dr. H. Boschma. — 128. Vaals, Mei 1927, Dr. D. L. Uyttenboogaart. — 129–132. Meijendel, 8 Mei 1927, C. de Jong. — 133. Clingendaal, den Haag, 18 October 1925, T. Karstens. — 134–136. Bierlap, Wassenaar, 7 Maart 1928, H. C. Blöte. — 137. Kijfhoek, Wassenaar, 6 April 1928, H. C. Blöte. — 138. Meijendel, Wassenaar, 29 April 1928, H. C. Blöte. — 139–140. Wassenaar, 4 Mei 1928, Geijskes. — 141–143. Kijfhoek, Wassenaar, 6 April 1928, Geijskes. — 144. Meijendel, Wassenaar, 12 September 1928, Geijskes.

*Spilostethus equestis* L. 1. Friesland, Gerlach. — 2. Holland, Groll. (beide: verz. Fokker). — 66–67. Friesland, Snellen van Vollenhoven.

*Nysius lineatus* Costa. 1. Soest, Juli 1885, Everts (verz. Fokker). — 23. Amersfoort, 12 September 1924, H. C. Blöte. — 24–25. Idem, 14 September 1924. — 26. Soesterberg, 11 September 1926, H. C. Blöte.

*Nysius thymi* Wolff. 1–2. Steenwijk, Juli 1831 — 3. Naarden, Juli 1885. — 4. Nijmegen, ter Haar. — 5. Naarden, Juli 1885. — 6–8. Amsterdam, Juli—September. — 9–11. Haarlem, Juli, Groll. — 12. Wassenaar, 5 Augustus 1860. Snellen van Vollenhoven. — 13. Scheveningen, Juni 1889, Fokker. — 14. Bergen op Zoom, Juli 1901, La Fontijn. — 15. Ossendrecht, Juli 1889. — 15a–c. Haarlem, Augustus, Groll. (alles: verz. Fokker). — 120–121. Driebergen, Six. — 122. Dalfsen, Snellen van Vollenhoven. — 123. Holland, Snellen van Vollenhoven. — 124–125. Noordwijk. — 132. 's-Gravenhage, 30 Juni. — 133(–134?). Idem, Juli. — 135. Duin, 30 Juni. — 136. Idem, Augustus. — 137. Katwijk, 4 September. — 139–149. Breda, 16 September 1876. — 150. Idem, 16 Juli 1876. — 151–153. Omgeving van 's-Gravenhage, H. C. Blöte. — 154. Oisterwijk, 15 Augustus 1924, H. C. Blöte. — 155. Loosduinen, 11 Juli 1922, H. C. Blöte. — 156. Oisterwijk, 22 Augustus 1923, J. v. d. Vecht. — 157. Idem, 20 Augustus 1923. — 158. Noordwijkerhout, 18 Juni 1929, H. C. Blöte. — 159. Harderwijk, T. Karstens. — 160–162. Urk, 26–28 September 1928, Leidsche biologen. — 163. Lochem, 23–26 September 1929. H. C. Blöte.

*Pamera (Diplonotus) fracticollis* Schill. 1. Breda, Heylaerts, (verz. Fokker). — 9–12. Breda, 13 Maart 1874, Heylaerts. — 13–16. Gasteren (Anlo), 29 Juni 1930, H. C. Blöte.

*Pamera (Diplonotus) lurida* Hahn. 1. Winterswijk, Juli 1886. — 2. Arnhem, April, Veth (beide: verz. Fokker).

*Rhyparochromus chiragra* F. 1. Holland, v. Vollenhoven. — 2. Arnhem, 3 September 1872. — 3. Groningen, de Gavere. — 4. De Bildt, April,

Six. — 5. Zierikzee, Augustus 1893. — 6. Idem, Augustus 1887. — 7. Cuyk, ter Haar. — 8-9. Arnhem, April, Veth. (alles: verz. Fokker). — 102. Den Haag, Mei, Everts. — 103. Haarlem, April, Groll. (beide: var. *sabulicola* Thoms. en verz. Fokker). — 124. Arnhem, April, v. Medenbach de Rooy (var. *incertus* Rey; verz. Fokker). — 189. Arnhem, 12 Mei, v. Medenbach de Rooy. — 190-192. Omgeving van 's-Gravenhage, H. C. Blöte. — 193. Loosduinen, 17 Maart 1923, J. v. d. Vecht. — 194. Idem, 20 Maart 1923. — 195. Idem, 8 April 1923. — 196. 's-Gravenhage, 29 Juli 1923, J. v. d. Vecht. — 197-199. Holland.

*Rhyparochromus dilatatus* H.-S. 1. Amersfoort, Juli, Everts. — 2. Arnhem, April 1886. — 3. Breda (alles: verz. Fokker). — 11-12. Arnhem, 19 April v. Medenbach de Rooy. — 13. Breda, 13 Mei 1874, Heylaerts. — 14-16. Idem, 2 Mei 1874. — 17. Oisterwijk, 18-22 Juni 1924, H. C. L. v. Eldik.

*Rhyparochromus praetextus* H.-S. 1-5. Vlieland, 31 Mei, C. Ritsema. — 6. Texel, 28 Mei 1896. — 7. Velzen, Everts. — 8. Loosduinen, Mei, Leesberg (alles: verz. Fokker). — 17. Den Haag, Snellen van Vollenhoven. — 18(=19?). Hilversum, 24 Juli. — 23. Katwijk aan Zee, 29 Juli 1920, H. C. Blöte. — 24-26. Omgeving van 's-Gravenhage, H. C. Blöte. — 27. Binnenduin, Wassenaar, 11 Juli 1925, H. C. Blöte. — 28-29. Loosduinen, 8 April 1923, J. v. d. Vecht.

*Pterotmetus staphylinioides* Burm. 1. Wolfhezen, Juli 1882, Fokker (verz. Fokker).

*Ischnocoris angustulus* Boh. 10. Hilversum, 11 April 1926, Dr. A. Reclaire. — 11. Idem, 30 Augustus 1925. — 12. Idem, 2 April 1926.

*Macroderma micropterum* Curt. 1. Utrecht, Six. — 2. Driebergen, September, Six. — 3-6. Velp, Augustus 1868, De Graaf. — 7. Hilversum, Juli 1892, De Meijere. — 8. Steenwijk, Juli 1885. — 9. Zuid Holland, v. Hasselt. — 10. Breda, Augustus 1884 (alles: verz. Fokker). — 15. Holland, Snellen v. Vollenhoven. — 16. Breda, 2 Mei 1875, Heylaerts. — 17-20. Oisterwijk, 28 Augustus 1924, H. C. Blöte. — 21. Rhenen, 2 April 1923, J. v. d. Vecht.

*Pionosomus varius* Wolff. 1. Terschelling, Juli 1878. — 2-3. Burgh, October 1897. — 4. Duin bij Overveen, 15 April 1868, Ritsema. — 5-7. Katwijk, Juni 1895. — 8-9. Wassenaar, 17 April, Snellen v. Vollenhoven. — 10. Den Haag, 28 April 1868, Snellen. — 11. Den Haag, Juni 1886. — 12-13. Scheveningen, Juni 1880. — 14. Idem, Fokker. — 15-40. Cadzand, Juli 1902. — 41. Breda, Augustus 1884

(alles: verz. Fokker). — 45-49. Holland. — 50. Idem, Snellen v. Vollenhoven. — 51. Den Haag, Juni. — 52. Gliphoeve, Augustus. — 53. Den Haag, April, Leesberg. — 54. Scheveningen, v. Hasselt. — 55-57. Duin, Juli. — 58. Idem, Augustus. — 59-60. Katwijk aan Zee, 14 Augustus 1924, H. C. Blöte. — 61. Bierlap, Wassenaar, 14 Mei 1925, H. C. Blöte. — 62. Duinen bij Wassenaarsche Slag, 16 Augustus 1925, H. C. Blöte. — 64. Loosduinen, 14 April 1923, J. v. d. Vecht. — 65. 's-Gravenhage, 17 Juli 1923, J. v. d. Vecht. — 66. Idem, 18 Juli 1923. — 67. Idem, 28 September 1923. — 68. Bilthoven, 5 Augustus 1925, J. 69. Bierlap, Wassenaar, 31 Mei 1926, H. C. Blöte.

*Plinthisus brevipennis* Latr. 1-2. Vlieland, 31 Mei 1872, Ritsema. — 3. Holland, Groll. — 4. Wassenaar, Juni, Snellen v. Vollenhoven. — 5. 's-Gravenhage, Juni 1885. — 6. Loosduinen, v. Hasselt. — 7-8. Utrecht, Six. — 9. Arnhem, Augustus 1886. — 10. Breda, Heylaerts (alles: verz. Fokker). — 33. Driebergen. — 35. Breda, September, Heylaerts. — 36-52. Breda, Mastbosch, 7 April 1874, Heylaerts. — 53. Scheveningsche Boschjes, 23 Juni. — 54. Den Haag, Juni. — 57. Bierlap, Wassenaar, 10 Augustus 1923, H. C. Blöte (alles: f. brachypt.). — 58. Zeeduinen, Wassenaar, 20 Februari 1926, H. C. Blöte (f. macropt.). — 59-60. Bierlap, Wassenaar, 31 Mei 1926, H. C. Blöte. — 61. Laren, Augustus 1925, C. de Jong (alles: f. brachypt.). — 62. Noordwijkerhout, 18 Juni 1929, H. C. Blöte (f. macropt.).

*Plinthisus (Plinthisomus) pusillus* Schlz. 1. Wassenaar, 17 April, Snellen v. Vollenhoven. — 2-3. Katwijk, Mei 1898 (alles: verz. Fokker).

*Acompus rufipes* Wolff. 1. Utrecht, Mei, Six (f. brachypt.). — 2. Vorden, Juni, Groll (f. macropt.). — 3. Dieren, Juni 1893 (f. brach.; alles: verz. Fokker). — 36-37. Mareldijk, Leiden, Juni 1871, C. Ritsema. — 38-39. Omgeving van 's-Gravenhage, H. C. Blöte. — 40-41. Bierlap, Wassenaar, 14 Mei 1925, H. C. Blöte (f. macropt.). — 44-45. Kijfhoek, Wassenaar, 11 Augustus 1925, H. C. Blöte. — 46-48. Idem, 28 Augustus 1925. — 49-50. Bierlap, Wassenaar, 30 Augustus 1925, H. C. Blöte. — 51-54. Kijfhoek, Wassenaar, 13 September 1925, H. C. Blöte. — 55. Ommen, 28 Juni 1927, A. D. Voûte. — 56-57. Bierlap, Wassenaar, 12 September 1928, J. v. d. Vecht. — 58-60. Idem, 29 Mei 1924. — 62. Bierlap, Wassenaar, 19 Augustus 1928, H. C. Blöte. — 63-65. Idem, 14 Mei 1925. — 66-67. Idem, 31 Mei 1926. — 68-69. Idem, 3 Augustus 1926. — 70. Idem, 10 October 1926. — 71. Idem, 7 September 1928 (alles: f. brachypt.). — 72. Kijfhoek, Wassenaar, 9 Juni 1930, H. C. Blöte (f. macropt.). — 73. Eerde, 9 Juli 1926, H. C. Blöte. — 74-75. Herwen, Januari, Scholten (alles f. brach.).

*Stygnocoris fuligineus* Geöffr. 1. Texel, 2 Mei 1896. — 2. Velzen, Everts. — 3-4. Haarlem, Juli, Groll. — 5-6. Idem, Maart. — 7. Leiden, Snellen van Vollenhoven. — 8. Den Haag, Mei. — 9-10. Loosduinen, v. Hasselt. — 11. Ossendrecht, Juli 1889. — 12-13. Breda, Augustus 1884. — 14. Ede, Juli 1882, Fokker. — 15. Valkenburg, Juli 1882 (alles: verz. Fokker). — 30. Holland, Snellen v. Vollenhoven. — 31. De Bild, Maart, Six. — 32-34. Breda, 14 Februari 1874, Heylaerts. — 35. Idem, Maart. — 36. Den Haag, v. Hasselt. — 37. Gliphoeve, April. — 38-40. Omgeving van 's-Gravenhage, H. C. Blöte. — 41. Meijendel, Wassenaar, 23 April 1924, H. C. Blöte. — 42. Loosduinen, 13 Maart 1923, J. v. d. Vecht. — 43. Idem, 22 Maart 1923. — 44-45. Wassenaar, 30 April 1923, J. v. d. Vecht. — 46. 's-Gravenhage, Februari 1922, H. C. Blöte. — 47. Loosduinen, 27 Maart 1923, H. C. Blöte. — 48. Texel, 20 Juni 1926, H. C. Blöte. — 49. Bierlap, Wassenaar, 3 Augustus 1926, H. C. Blöte. — 50-51. Idem, 7 Maart 1928.

*Stygnocoris pedestris* Fall. 1. Haarlem, Juli, Groll. — 2. Idem, September. — 3-4. 's-Gravenhage, September 1886. — 5. 's-Gravenhage, v. Hasselt. — 6. Loosduinen, v. Hasselt. — 7-11. Zierikzee, September, 1880, Fokker. — 12. Idem, Augustus 1882. — 13-14. Idem, Augustus 1885. — 15. Renesse, Augustus 1882. — 16. Domburg, ter Haar. — 17-18. Bussum, 1895. — 19. Soest, Juli, Everts. — 20. Arnhem, 4 December 1887. — 21. Oisterwijk, Juli, Fokker. — 22. Bunde, Augustus 1876, Maurissen (alles: verz. Fokker). — 109-110. De Bildt, Six. — 112. Arnhem, April, v. Medenbach de Rooy. — 113. Rheder Steeg, 30 Augustus. — 114-115. Noordwijk. — 116. Den Haag, April, Leesberg. — 117. Walcheren, Gerth van Wijk. — 118-122. Breda, 19 October, Heylaerts. — 123-124. Oisterwijk, 26 September. — 125. Bierlap, Wassenaar, 19 Augustus 1923, H. C. Blöte. — 126. Bierlap, Wassenaar, 9 Augustus 1925. — 127. Binnenduin, Wassenaar, 9 Augustus 1925. — 128-132. Kijfhoek, Wassenaar, 11 Augustus 1925. — 133. Duinen bij Wassenaarsche slag, 16 Augustus 1925. — 134-136. Meijendel, Wassenaar, 21 Augustus 1925. — 137-143. Kijfhoek, Wassenaar, 28 Augustus 1925. — 144-146. Bierlap, Wassenaar, 30 Augustus 1925. — 147-155. Kijfhoek, Wassenaar, 13 September 1925. — 156-157. Meijendel, Wassenaar, 16 September 1925. — 158. Kleine Pan, Wassenaar, 20 September 1925. — 159-160. Meijendel, Wassenaar, 18 September 1925. — 161-162. Amersfoort, 14 September 1924 (alles: H. C. Blöte). — 163. Koningsbosch, den Haag, 4 September 1923, J. v. d. Vecht. — 164. Kijfhoek, Wassenaar, 27 September 1933, J. v. d. Vecht. — 165. Eerbeek, 27-28 Augustus 1927, Dr. H. Boschma. — 166. Idem, 22 Augustus 1927. —

167. Kijfhoek, Wassenaar, 28 Augustus 1925, J. v. d. Vecht. — 168. Bierlap, Wassenaar, 2 Augustus 1916. — 169. Soesterberg, 11 September 1928. — 170. Amersfoort, 13 September 1928 (alles: H. C. Blöte).

*Stygnocoris rusticus* Fall. 1–6. Zierikzee, September 1879, Fokker (f. brach.). — 7. Idem, Augustus 1883 (f. macr.). — 8–9. Idem, September 1885 (f. brach.) — 10–11. Idem, Juli 1886. — 12–13. Idem, Augustus 1887. — 14. Renesse, Augustus 1882. — 15. Haamstede, Augustus 1894, Fokker. — 16. Breda, Augustus 1884. — 17. Vorden, Juli, Groll. (alles: f. brach.). — 18. Arnhem, Augustus 1886 (f. macr.). — 19. Idem, Augustus 1888 (f. brach.). — 20. Idem (f. macr.). — 21. Valkenburg, Juli 1887 (f. brach.; alles: verz. Fokker.). — 70. Utrecht, Augustus, Six (f. macr.). — 71–72. Rheder Steeg, 30 Augustus. — 73. Strucht, 4 September 1924, H. C. Blöte. — 74. Durgerdam, 3 Augustus 1930, C. v. Reteren-Altena (alles: f. brachypt.).

*Peritrechus geniculatus* Hahn. 1. Brummen, Augustus. — 2. Utrecht, Mei 1875. — 3. Den Haag, Juni, v. d. Wulp. — 4. Haarlem, Buse. — 5. Bussum, 1895. — 6. Houthem, Juli 1894, Versluys (alles: verz. Fokker). — 21–23. Breda, 11<sup>o</sup> April 1874, Heylaerts. — 24. Weert, 29 Augustus 1924, H. C. Blöte. — 26. Laren, Juli 1925, C. de Jong.

*Peritrechus nubilus* Fall. 1. Vorden, Juli, Groll. — 2. Wassenaar. — 3. Duinen, Zoutelande, 1878, La Fontijn (alles: verz. Fokker). — 16. Scheveningen, v. Hasselt.

*Peritrechus sylvestris* F. 1 Arnhem, April, v. Medenbach de Rooy. — 2–3. Nijmegen, ter Haar (alles: verz. Fokker). — 22–23. Breda, 4 April 1874, Heylaerts. — 24–25. Idem, 30 October 1877.

*Trapezonotus arenarius* L. 1. Texel, 29 Mei 1872, C. Ritsema. — 2. Texel, 11 Mei 1896. — 3. Steenwijk, Juli 1883. — 4. Rolde, Juli 1885, v. Hasselt (een monstruositeit; dit is waarschijnlijk het in den Catalogus van Fokker als brachyptere opgegeven exemplaar). — 5. Velzen, Ritsema. — 7. Leiden, Augustus. — 8. Wassenaar, 17 April, Snellen van Vollenhoven. — 9. Idem, Mei 1850, Mr. H. W. de Graaf. — 10–11. 's-Gravenhage, Duin, Juli. — 12. 's-Gravenhage, Mei, v. d. Wulp. — 13. 's-Gravenhage, Mei 1887. — 14–15. Loosduinen, v. Hasselt. — 16. Loosduinen, Mei. — 17. Loosduinen, 26 April 1868, Snellen. — 18. Zuid-Holland, v. Hasselt. — 19. Holland. — 20. Holland, de Haan. — 21. Bussum, 1895. — 22. Utrecht, Wittevaal. — 23. Cuyk, ter Haar. — 24. Arnhem. — 25–26. Nijmegen, ter Haar. — 27. Ossendrecht, Juli 1889. — 28. Valkenburg, Augustus 1885. (alles: verz. Fokker). — 58.

Holland, de Haan. — 59–62. Holland. — 63–64. Holland, Snellen van Vollenhoven. — 65. Den Haag, April, Snellen van Vollenhoven. — 66. Gliphoeve, Augustus. — 67. Idem, September. — 68–71. Katwijk, Augustus. — 72–74. Wassenaar, 18 April 1870. — 75. Den Haag, Mei, Leesberg. — 76. Den Haag, April. — 77. Scheveningen, 13 Juli. — 78. Duin, Juli. — 79. Duin, Augustus. — 30. Breda, Heylaerts. — 81–82. Utrecht, v. Hasselt. — 85. Rhenen, 2 April 1923, H. C. Blöte. — 86. Idem, 6 April 1923. — 87. Omgeving van 's-Gravenhage. — 88. Bergen op Zoom, 4 Juli 1924. — 89–90. Kijfhoek, Wassenaar, 28 Augustus 1925. — 91. Idem, 8 Mei 1927 (alles: H. C. Blöte). — 92. Kijfhoek, Wassenaar, 23 April 1924, J. v. d. Vecht. — 93. Loosduinen, 20 Maart 1923, J. v. d. Vecht. — 94. Rhenen, 5 April 1923, J. v. d. Vecht. — 95. Omgeving van 's-Gravenhage, H. C. Blöte. — 96. Meijendel, Wassenaar, 2 Mei 1920, H. C. Blöte. — 97. Ommen, 2 Augustus 1918, H. C. L. v. Eldik. — 98. Hilversum, 1 October 1925, Dr. A. Reclaire. — 99–100. Harderwijk, T. Karstens. — 101. Bilthoven, 5 Juni 1925, J. v. d. Vecht. — 102. Kijfhoek, Wassenaar, 4 April 1925. — 103–104. Idem, 13 April 1925. — 105. Meijendel, Wassenaar, 22 Juli 1926. — 106. Amersfoort, 13 Sept. 1926. — 107–108. Idem, 16 Sept. 1926 (alles: H. C. Blöte). — 108–109. Kijfhoek, Wassenaar, 11 Mei 1928, Geyskes.

*Trapezonotus dispar* Stål. 1. Leiden, Maart, Snellen van Vollenhoven. — 2. Vorden, September, Groll. (beide: verz. Fokker). — 24. Den Haag, Mei. — 25. Epen, Limburg, 5 Juli 1924, R. v. d. Veen. — 26 Idem, J. v. d. Vecht.

*Calyptonotus rolandri* L. 1. Hilversum, Augustus 1905. Dr. D. Mac Gillavry (verz. Fokker). — 15. Arnhem, 4 Mei, v. Medenbach de Rooy.

*Aphanus (Graptopeltus) lynceus* F. 1. Haarlem, Juli, Groll. — 2. Wassenaar, 17 April Snellen van Vollenhoven. — 3–4. Wassenaar, 11 April 1869. — 5. Wassenaar, 21 Mei, Ritsema. — 6. Den Haag, v. Hasselt. — 7. Loosduinen, v. Hasselt. — 8. Burgh, October 1897. — 9–10. Nijmegen, ter Haar (alles: verz. Fokker). — 30(–31?). Holland, Snellen van Vollenhoven. — 32. Den Haag, v. Hasselt. — 33. Scheveningen, 22 Juli. — 34. Loosduinen, Mei, Leesberg. — 35. Idem, October, v. Hasselt. — 36. Schapenduinen, Juni 1877. — 37. Duin, v. Hasselt. — 38. Kijfhoek, Wassenaar, 13 April 1926, H. C. Blöte. — 39. Meijendel, Wassenaar, 22 Juli 1926, H. C. Blöte.

*Aphanus (Xanthochilus) quadratus* F. 1. Velp, Juli, Mr. H. W. de Graaf (verz. Fokker). — 36. Holland, Snellen v. Vollenhoven.

*Aphanus phoeniceus* Rossi. 1. Rolde, Juli 1883. — 2. Putten (G.), 23 Juli 1884, J. Th. Oudemans. — 3. Rhede, Augustus, Snellen van Vollenhoven. — 4. Oosterbeek, 26 Augustus 1871. — 5. Gelderland, Brants. — 6. Rozendaal, C. Ritsema. — 48. Velp, Juni, v. Medenbach de Rooy, (var. *sanguineus* D. & S.). — 49. Hilversum, 11 Mei 1893, J. Th. Oudemans (var. *sanguineus* D. & S.) (alles: verz. Fokker). — 68-69. Holland, Snellen van Vollenhoven. — 70. Delft, Leesberg. — 71. Hilversum, 24 Juli. — 72. Driebergen, Six. — 73. Rheder Steeg, 30 Augustus. — 74. Gelderland, Brants. — 75. Epen (L.), 22 September 1925, J. Knock. — 76. Bilthoven, 5-6 Juni 1925, J. v. d. Vecht.

*Aphanus pini* L. 1. Brummen, October, Snellen van Vollenhoven. — 2. Arnhem, Maart, v. Medenbach de Rooy. — 3. Arnhem, 16 Augustus 1872. — 4-5. Nijmegen, ter Haar. — 6. Breda, Augustus 1884. — 7. Valkenburg, Juli 1887 (alles: verz. Fokker). — 137. Beekhuizen, 20 Augustus, Ritsema. — 138. Brummen. — 139. Sterkenburg, Augustus, v. Vollenhoven. — 140-142. Breda, 26 Juni 1877, Heylaerts. — 143. Arnhem, v. Medenbach de Rooy. — 144. Ginneken, 3 April, Heylaerts. — 145. Schin op Geulle, 2 September 1924, H. C. Blöte. — 146. Idem, 3 September 1924. — 147. Idem, 4 September 1924. — 148. Arnhem, Juli 1905, Dammerman. — 149. Harderwijk, T. Karstens.

*Beosus maritimus* Scop. 1. Haarlem, Groll. — 2. Oosterbeek, Juli, v. Hasselt (beide: verz. Fokker). — 66. Hilversum, 9 October 1925, Dr. A. Reclaire. — 67. Loosduinen, 22 Mei (var. *buyssoni* Mont.). — 68. Meijendel, Wassenaar, 18 April 1924, E. A. M. Speyer (var. *buyssoni* Mont.). — 69. Leiden, 28 Mei 1929, C. de Jong (var. *buyssoni* Mont.).

*Emblethis verbasci* F. 35. Bergen op Zoom, Augustus 1885, La Fontijn, (var. *bullans* Put.; verz. Fokker).

*Gonianotus marginepunctatus* Wolff. 1-3. Haarlem, April, Groll. — 4. Loosduinen, v. Hasselt. — 5(-6?). Duin. — 7. Bussum, 1895. — 8. Utrecht, v. Hasselt. — 9. Driebergen, Six. — 10. Rozendaal, Augustus, Snellen van Vollenhoven. — 12. De Bildt, April, Six. — 13-16. Scheveningen, 22 Juli. — 17. Katwijk aan Zee, 15 Juli 1920, H. C. Blöte. — 18. Omgeving van 's-Gravenhage, H. C. Blöte. — 19. Hulshorst bij Harderwijk, R. v. d. Veen. — 20. Loosduinen, 4 Augustus 1923, J. v. Vecht. — Idem, 7 Augustus 1923.

*Drymus brunneus* Sahlb. 1. Texel, 3 November 1895. — 2. Bloemenhaar, 27 September 1875, C. Ritsema. — 3. Haarlem, September, Groll. — 4. Scheveningen, April, v. Hasselt. — 5-7. Den Haag, April. — 8. Idem, Mei 1888. — 9. Idem, Juni 1890. — 11-13. Den Haag, Everts. —

14–15. Den Haag, Everts, September. — 16–20. Idem, Juli 1897. — 21. Driebergen, Six. — 22. Arnhem, Augustus 1887. — 23. Arnhem, Veth. — 24. Nijmegen, ter Haar. — 25. Breda, Augustus 1884. — 26. Idem, Juni 1890. — 27–30. Warnsveld, Juli 1894 (alles: verz. Fokker). — 44. Wassenaar, September, Périn. — 45–46. Idem, November. — 47–48. 's-Gravenhage, April. — 49. Idem, November, Leesberg. — 50. Loosduinen, v. Hasselt. — 51. Warmond, 26 Juni 1876, C. Ritsema. — 52–55. Omgeving van 's-Gravenhage, H. C. Blöte. — 56. Meijendel, Wassenaar, 16 September 1925, H. C. Blöte. — 57–58. Bierlap, Wassenaar, 13 Februari 1926, H. C. Blöte. — 59–61. Loosduinen, 20 Maart 1923, J. v. Vecht. — 62. 's-Gravenhage, 28 September, 1923, J. v. d. Vecht. — 63. Noordwijk aan Zee, 17 December 1923, J. v. d. Vecht. — 64. Veur, 17 April 1924, J. v. d. Vecht. — 65. De Lutte, Juni, Everts. — 66–67. Vaals, Mei 1927, Dr. L. Uyttenboogaart. — 68. Kijfhoek, Wassenaar, 6 Mei 1924, H. C. L. v. Eldik. — 69–70. Bierlap, Wassenaar, 21 Maart 1928, H. C. Blöte. — 71–72. Lochem, September, Everts.

*Drymus pilicornis* Muls. & Rey. 1. Haarlem, September, Groll.

*Drymus sylvaticus* F. 1. Haarlem, October, Groll. — 2. Wassenaar, in de duinen, 20 October. — 3. 's-Gravenhage, Mei 1895. — 4. Haagsche Bosch, Mei 1880, Fokker. — 5. Driebergen, Six. — 6–7. Cuyk, Ter Haar. — 8. Arnhem, April 1887. — 9. Idem, April 1889 (alles: verz. Fokker). — 78. Arnhem, Maart, v. Medenbach de Rooy. — 79. De Bildt, April, Six. — 80–82. Holland, Snellen van Vollenhoven. — 83. Leiden, September, Snellen van Vollenhoven. — 84. Den Haag, 7 April. — 85. Gliphoeve, Maart. — 86–88. Breda, 3 Maart 1877, Heylaerts. — 89–92. Rhenen, 2 April 1923, J. v. d. Vecht. — 93–94. Rhenen, 4 April 1923, H. C. Blöte. — 95. Schin op Geulle, 31 Augustus 1924, H. C. Blöte. — 96. Idem, 2 September 1924. — 97. Bierlap, Wassenaar, 7 Maart 1928. — 98. Idem, 21 Maart 1928. — 99. Kijfhoek, Wassenaar, 6 April 1928 (alles: H. C. Blöte). — 100–105. Lochem, September, Everts.

*Eremocoris erraticus* F. 1. 's-Gravenhage, April 1887. — 2. Loosduinen, Mei. — 3. Arnhem, 16 September 1876. — 4. Arnhem, 1888, Fokker (alles: verz. Fokker). — 11–12. Arnhem, 15 September, v. Medenbach de Rooy. — 13. Utrecht, v. Hasselt. — 14. Breda, 2 Juli, Heylaerts. — 15. Walcheren, La Fontijn. — 16. Amersfoort, 14. September 1924, H. C. Blöte. — 17. Meijendel, Wassenaar, 16 September 1925, H. C. Blöte. — 18–23. Idem, 9 Maart 1924, J. v. d. Vecht. — 24–33. Idem, 3 November 1929, H. C. Blöte.

*Eremocoris plebejus* Fall. 1. Endegeest, Augustus 1873, C. Ritsema. — 2. Utrecht, Six. — 3. Ede, Augustus 1890. — 4. Arnhem, April, v. Medenbach de Rooy. — 5-8. Arnhem, 1888, Fokker (alles: verz. Fokker). — 16-17. Arnhem, 29 Maart, v. Medenbach de Rooy. — 18-19. Utrecht, Six. — 20-23. Breda, Maart, Heylaerts. — 24-28. Idem, 17 Februari 1874. — 29. Ginneken, 14 Mei 1925, A. Gijzen. — 30. Koningsbosch, Wassenaar, 21 October 1923, H. C. Blöte.

*Scolopostethus affinis* Schill. 1-2. Noord-Holland, de Haan. — 3. Idem, Jaspers. — 4-5. Haarlem, Buse (alles: f. brach.). — 6. Haarlem, September, Groll (f. macr.). — 7. Wassenaar, 30 Maart 1851. — 8-9. 's-Gravenhage, Everts. — 10-13. Loosduinen, v. Hasselt. — 14. Rotterdam, 7 Februari 1887. — 15. Amsterdam. — 16. Zeeburg, Amsterdam, 2 September 1904, Dr. D. Mac Gillavry. — 17. Utrecht, Six. — 18. Idem, Mei. — 19. Ede, Juli 1882, Fokker. — 20. Valkenburg, Augustus 1885. — 21. Idem, Juli 1887 (alles: f. brachypt. en verz. Fokker). — 51-52. Arnhem, v. Medenbach de Rooy. — 53-56. Oosterbeek, v. Hasselt. — 57. Holland. — 58. Idem, Snellen van Vollenhoven. — 59-60. Gliphoeve, Mei. — 61-64. Leiden, Mei, Snellen van Vollenhoven. — 65. Idem, October. — 66. 's-Gravenhage, Januari, Everts. — 67. Idem, April, Leesberg. — 68. Idem, November. — 69. 's-Gravenhage, Leesberg. — 70. Idem, April 1878. — 74-76. Herwen, Januari, Scholten. — 77. Meijendel, Wassenaar, 16 September 1925, H. C. Blöte. — 78-79. Idem, 18 October 1925. — 80. Leiden, 21 Maart 1927, H. C. Blöte. — 81-84. Valkenburg (L.), 10 Juli 1924, J. v. d. Vecht. — 85. Wassenaar, 30 Maart 1851. — 86. Loosduinen, J. v. d. Vecht. — 87-90. Idem, 10 Februari 1923. — 91. Meijendel, Wassenaar, 10 October 1925, H. C. Blöte. — 92. Herwen, Januari, Scholten.

*Scolopostethus decoratus* Hahn. 1. Zuid-Holland, v. Hasselt. — 2. Zierikzee, 18 Augustus 1879. — 3. Bussum, 1895. — 4(5-?). Driebergen, Six. — 6. Vorden, Juni, Groll. — 7. Rozendaal, 16 Augustus, Ritsema (alles: verz. Fokker). — 26-28. Breda, Heylaerts. — 29-32. Idem, 10 Maart 1874. — 33. Idem, Maart. — 34-35. De Bildt, Six, (var. *brevis* Saund.). — 36. Arnhem, 16. April, v. Medenbach de Rooy. — 37. Ommen, 6 Juli 1926. H. C. Blöte. — 38. Amersfoort, 16 September 1926, H. C. Blöte. — 40. Eerde, Ommen, 6 Juli 1926, H. C. Blöte.

*Scolopostethus pictus* Schill. 1. Holland, Franssen. — 2. Utrecht, Six. — 3. Nijkerk, September 1896. — 4. Vorden, October, Groll (alles: verz. Fokker). — 13. Den Haag, April, Leesberg. — 14? Oosterbeek, v. Hasselt.

*Scolopostethus pilosus* Reut. Varsseveld, Nibbel (f. brachypt.).

*Scolopostethus puberulus* Horv. 1. Texel, 2 Februari 1896 (f. brach.). — 2. Wassenaar, in de duinen, 5 Mei 1850. — 3. Vorden, September, Groll (det.: Horváth) (beide: f. macr.) (alles: verz. Fokker). — 37. Kijfhoek, Wassenaar, 11 Augustus 1925 (f. brach.). — 38. Meijendel, Wassenaar, 21 Augustus 1925 (larve). — 39-40. Kijfhoek, Wassenaar, 28 Augustus 1925 (f. macr.). — 41. Idem (f. brach.). — 42-43. Bierlap, Wassenaar, 30 Augustus 1925. — 44-47. Kijfhoek, Wassenaar, 13 September 1925. — 48. Meijendel, Wassenaar, 16 September 1915 (alles: H. C. Blöte). — 49. Leiden, 29 Maart 1924, J. v. d. Vecht. — 50. Idem, 25 Maart 1924 (alles: f. brachypt.). — 51. Wassenaar, in de duinen, 10 Maart 1850. — 52. Den Haag, 11 April 1924, J. v. d. Vecht. — 53. Bierlap, Wassenaar, 12 September 1923. — 54. Meijendel, Wassenaar, 24 Mei 1925. — 55. Kijfhoek, Wassenaar, 28 Augustus 1923. — 56-64. Bierlap, Wassenaar, 13 Februari 1926. — 65-67. Idem, 31 Mei 1926. — 68. Idem, 7 Maart 1928. — 69. Idem, 21 Maart 1928 (alles: H. C. Blöte).

*Taphropeltus contractus* H.-S. 1. Zierikzee, April 1878, Fokker. — 2. Idem, September 1878. — 3. Idem, October 1901. — 4. Arnhem, 4 December 1887. — 5. Idem, 1888, Fokker. — 29. Zierikzee, Augustus 1877 (var. *hamulata* Thoms.) (alles: verz. Fokker). — 47. Utrecht, Six. — 48-49. Breda, 3 Maart 1874, Heylaerts.

*Gastrodes abietis* L. 1 Holland, Snellen van Vollenhoven. — 2. Kloetinge, Juni 1896, Fokker. — 3. Utrecht, September 1880. — 4-5. Ruurlo, Juni, Limburg. — 6. Nijmegen, ter Haar (alles: verz. Fokker). — 9-12. Gliphoeve, Maart.

*Gastrodes ferrugineus* L. 1. Assen, Juli 1885. — 2. Aerdenhout, Januari, Weyenberg. — 3(-4?). Overveen, Augustus 1896, Ritsema. — 5(-6?). Idem, Januari 1861. — 7. 's-Gravenhage, Juni 1881. — 8-10(-12?). Idem, 27 Mei 1888. — 13. Idem, April. — 14-15. Arnhem, April 1897 (alles: verz. Fokker). — 24. Vogelenzang, Augustus, Dreess. — 25. Friesland, Snellen van Vollenhoven. — 26. Mastbosch, Breda, 3 Maart 1876, Heylaerts. — 27. Koningsbosch, 's-Gravenhage, 4 Mei 1925, H. C. Blöte. — 28. Loosduinen, 23 Mei 1908.

#### PYRRHOCORIDAE.

*Pyrrhocoris apterus* L. 1. Driebergen, v. Bemmelen. — 2-4. Holland, Franssen. — 5. Zierikzee, 18 Maart 1876, Fokker. — 6-7. Idem, 18 Augustus 1876 (alles: f. brachypt. en verz. Fokker). — 102. Arnhem, v. Medenbach de Rooy. — 103-105. Arnhem, 27 Juni 1875. — 106. Utrecht, Snellen van Vollenhoven. — 107. Idem, v. Hasselt. — 108. Duin, Augustus, v. Kuyck. — 109. Noordwijk, v. Bemmelen. — 110-112. Staalduinen, Snellen van Vollenhoven. — 113. Zeeland, Snellen van Vollenhoven.