

III.

S Y S T E M A T I S C H E N A A M L I J S T

VAN

G E W E R V E L D E D I E R E N,

voor de DIERGAARDE levend ingekomen

VAN

1 MEI 1838 TOT 30 APRIL 1888,

DOOR

K. N. S W I E R S T R A,

Conservator.

Zoodra het denkbeeld ter sprake kwam om het halve eeuwfeest van het Genootschap door de uitgave van een FEESTNUMMER DER BIJDRAGEN TOT DE DIERKUNDE te herdenken, moest wel in de eerste plaats gedacht worden aan de geschiedenis der Inrichting en wat ze in het belang der wetenschap heeft gedaan.

Belangrijk zou het zijn in een algemeen overzicht samen te vatten, hoe de Diergaarde door aankoop van merkwaardige openbare menageriën of gedeelten van particuliere verzamelingen, door het uitzenden of steunen van expeditiën, door schenkingen van hooggeplaatste personen of beroemde geleerden, door ruil met bekende liefhebbers of elders gevestigde Zusterinrichtingen en door aankoop van handelaren-importeurs in het bezit kwam van het rijke materiaal, dat achtereenvolgens binnen hare muren leefde en haar roem uitmaakte.

Niet minder belangrijk zou het zijn aan te tonen welke waarnemingen er zijn gedaan betreffende levensduur, voortplanting, ontwikkeling van jonge dieren, gewoonten, ziekten en sterfteoorzaken en welke mededeelingen betreffende een en ander, zoomede betreffende het gestorven materiaal in wetenschappelijke werken of tijdschriften zijn opgenomen.

Al spoedig na het aanvaarden dezer eervolle taak bleek ons de tijd ten eenenmale te kort om aan een dusdanige ruime opvatting van het plan te kunnen denken. Zij was ter nauwernood voldoende voor wat in de allereerste plaats daartoe noodig was, n.l. een basis te hebben waarop later kon worden voortgebouwd en deze basis is naar onze meening gelegen in de beantwoording der vraag:

Welke diersoorten zijn er in den loop dier jaren ingevoerd? In de hiervolgende SYSTEMATISCHE NAAMLIJST hebben wij zoo getrouw mogelijk dien basis getracht te leveren.

Tot toelichting van dezen arbeid diene nog het volgende. Bij de samenstelling is gevuld:

SCLATER, *List of the vertebrated Animals in the Gardens of the Zoological Society of London*. 1883, wat betreft de klassen Mammalia, Reptilia, Batrachia en Pisces, terwijl de klasse Aves gerangschikt is naar

GRAY, *Handlist of Genera and Species of Birds*, London, 1869.

De namen der dieren zijn in hoofdzaak ontleend aan de Journals der Diergaarde, zooals die van af 1 Mei 1838 tot op den huidigen dag door den Directeur DR. G. F. WESTERMAN eigenhandig zijn bijgehouden, met uitzondering evenwel van de jaren 1845—1848, gedurende welk tijdvak enkel de Rapporten en Dagstaten ons ten dienste stonden.

Ook de Lijsten van Geschenken en de Sterfte-Registers werden bij dezen arbeid geraadpleegd.

Alle soorten zijn opgenomen zooals zij op dat tijdstip als »soort« op die registers werden ingeschreven, zonder verdere beschouwingen of samenvoegingen van latere schrijvers; alleen werden voor de synoniemen de namen uit bovengenoemde handboeken gebezigd.

De jaartallen duiden het tijdstip aan, waarop de soorten voor het eerst in de Journals werden ingeschreven, terwijl de namen der soorten waarachter het jaartal niet is vermeld, voor het meerendeel aan de Sterfte-Registers zijn ontleend.

Na het afdrukken van bladzijde 24 is nog ingekomen:

331, I. *Cervulus reevesii*, O'gilby, Reeve's Muntjak, China. 1888. Het getal soorten van Zoogdieren klimt hiermede tot 423.

AMSTERDAM, April 1888.

KLASSE MAMMALIA.

Orde QUADRUMANA.

FAMILIE SIMIIDAE.

Geslacht **Anthropopithecus**.

1. *Anthropopithecus troglodites*, Gm., Sjimpansée, West-Afrika 1848.

Geslacht **Simia**.

2. *Simia satyrus*, L., Orang Oetan, Borneo, Sumatra. 1839.

Geslacht **Hylobates**.

3. *Hylobates leuciscus*, Schreb., Wouwou, Java 1840.
4. » *syndactylus*, Cuv., Siamang, Sumatra. 1872.

FAMILIE CERCOPITHECIDAE.

-Geslacht **Semnopithecus**.

5. *Semnopithecus entellus*, Dufr., Hanamaan, Indië 1839.
6. » *leucoprymnus*, Otto, Breedbaard Slank-Aap, Ceylon 1880.
7. » *maurus*, Schreb., Loetong, Java 1838.
8. » *cucullatus*, Geoffr., Roestkop Slank-Aap, Hindostan 1874.
9. » *melalophus*, Cuv., Zwartkuif Slank-Aap, Sumatra 1866.

Geslacht **Colobus**.

10. *Colobus satanas*, Waterh., Zwarte Slank-Aap, Guinea. 1862.

Geslacht **Cercopithecus**.

11. *Cercopithecus talapoin*, Erxl., Talapoin Makako, West-Afrika. 1866.
12. » *cynosurus*, Scop., Malbrouck Makako, » 1839.
13. » *griseo-viridis*, Desm., Harlekijn Makako, Noord-Oost Afrika. . . 1838.

14.	<i>Cercopithecus callitrichus</i> , Is. Geoffr., Makako,	West-Afrika	1880.
15.	» <i>pogonias</i> , Benn., Zwartstaart Makako,	»	1880.
16.	» <i>patas</i> , Schreb., Patas Makako,	»	1843.
17.	» <i>albigularis</i> , Skr., Witkeel Makako, Oost-Afrika	1864.	
18.	» <i>mona</i> , » Mona Makako,	West-Afrika	1871.
19.	» <i>diana</i> , L., Diana Makako,	»	1838.
20.	» <i>campbellii</i> , Waterh., Campbell's Makako,	»	1872.
21.	» <i>leucampyx</i> , Mart., Martin's Makako,	»	1885.
22.	» <i>cephus</i> , L., Moustache Makako,	»	1838.
23.	» <i>nictitans</i> , L., Donkere witneus Makako,	»	1880.
24.	» <i>petaurista</i> , Schreb., Witneus Makako,	»	1884.

Geslacht **Cercocebus.**

25.	<i>Cercocebus collaris</i> , Gray, Halsband Mangabei,	»	1862.
26.	» <i>fuliginosus</i> , Geoffr., Moor Mangabei,	»	1839.
27.	» <i>aethiops</i> , L., Witwang Mangabei,	»	1843.

Geslacht **Macacus.**

28.	<i>Macacus sinicus</i> , L., Kroon-Aap, Indië	1840.
29.	» <i>pileatus</i> , Shaw, Ceylonsche Kroon-Aap, Ceylon	1839.
30.	» <i>cynomolgus</i> , L., Java-Aap, Soenda eilanden	1887.
-a.	» var. <i>alba</i> , Witte Java-Aap, Soenda eilanden	1851.
-b.	» » <i>palpebrosus</i> , Geoff., Witte wenkbrauw, Java-Aap Soenda eilanden	1887.
31.	» <i>nemestrinus</i> , L., Lampong-Aap, Sumatra, Borneo	1838.
32.	» <i>rhesus</i> , Aud., Rhesus-Aap, Indië	1838.
33.	» <i>silenus</i> , L., Wanderoe, Malabar	1839.
34.	» <i>speciosus</i> , F. Cuv., Japansche Magot, Japan	1839.
35.	» <i>maurus</i> , F. Cuv., Kortstaart Magot, Achter-Indië.	1860.
36.	» <i>innuus</i> , L., Magot, Spanje, Noord-Afrika	1838.

Geslacht **Cynopithecus.**

37.	<i>Cynopithecus niger</i> , Desm., Zwarte Baviaan, Celebes	1838.
-a.	» » var. <i>nigrescens</i> , Temm., Zwart-Bruine Baviaan, Celebes	—?

Geslacht **Cynocephalus.**

38.	<i>Cynocephalus hamadryas</i> , L., Mantel-Baviaan, Abessinië	1845.
39.	» <i>porcarius</i> , Boddaert., Kaapsche Baviaan, Zuid-Afrika	1838.
40.	» <i>babouin</i> , Desm., Gele Baviaan, West-Afrika	1845.
41.	» <i>sphinx</i> , L., Guineesche Baviaan, »	1838.
42.	» <i>mormon</i> , L., Mandril, »	1839.
43.	» <i>leucophaeus</i> , F. Cuv., Dril, »	1838.

FAMILIE CEBIDAE.

Geslacht **Chrysorthrix.**

44. *Chrysorthrix sciurea*, L., Doodshoofd Aapje, Guiana. 1840.

Geslacht **Cebus.**

45. *Cebus fatuellus*, L., Bruine Kapuzijn, Guiana. 1841.
 46. » *lunatus*, F. Cuv., Witwang Kapucijn, Brazilië —?
 47. » *capucinus*, Geoffr., Kapucijn, » 1838.
 48. » *albifrons*, Geoffr., Witvoorhoofd Kapucijn, Zuid-Amerika. 1860.
 49. » *hypoleucus*, Humb., Witschouder Kapucijn, Midden-Amerika. 1839.
 50. » *monachus*, F. Cuv., Monniks Kapucijn, Zuid-Oost-Brazilië 1851.

Geslacht **Ateles.**

51. *Ateles paniscus*, L., Boschduivel, Suriname, Guiana 1839.
 52. » *ater*, F. Cuv., Zwart Boschduivel, Peru 1851.
 53. » *marginatus*, Geoffr., Chuva Slinger-Aap, Brazilië 1841.
 54. » *hypoxanthus*, Kuhl, Miriki, » 1862.

Geslacht **Callithrix.**

55. *Callithrix personatus*, Geoffr., Saimiri, Brazilië 1841

Geslacht **Pithecia.**

56. *Pithecia monachus*, Geoffr., Humboldt's Saki, Boven-Amazone. 1868.

FAMILIE HAPALIDAE.

Geslacht **Hapale.**

57. *Hapale jacchus*, L.; Oestiti, Zuid-Oost Brazilië. 1838.

Geslacht **Midas.**

58. *Midas rufimanus*, Geoffr., Roodhand zijde Aapje. 1842.
 59. » *oedipus*, L., Pinche, Nieuw Grenada 1853.
 60. » *rosalia*, L., Leeuw Aapje, Brazilië. 1869.

Orde LEMURES.

FAMILIE LEMURIDAE.

Onderfamilie LEMURINA E.

Geslacht Lemur.

61.	<i>Lemur varius</i> , Geoffr., Vari Maki,	Madagascar.	1881.
62.	» <i>macaco</i> , L., Mokoko,	»	1842.
63.	» <i>mongoz</i> , L., Mongos,	»	1855.
64.	» <i>brunneus</i> , v. d. H., Zwartkop Maki,	»	1842.
65.	» <i>albifrons</i> , Geoffr., Witkop Maki,	»	—?
66.	» <i>catta</i> , L., Katta,	»	1847.
67.	» <i>rufffrons</i> , Benn., Rosse Maki,	»	1848.

Geslacht Galago.

68.	<i>Galago crassicaudata</i> , Geoffr., Groote Galago, Oost-Afrika.	1869.
-----	--	-------

Onderfamilie LORISINA E.

Geslacht Nycticebus.

69.	<i>Nycticebus tardigradus</i> , L., Groote Lori, Malakka, Sumatra, Borneo.	1841.
70.	» <i>javanicus</i> , Geoffr., Koekang, Java.	1843.

Geslacht Loris.

71.	<i>Loris gracilis</i> , Geoffr., Slanke Lori, Ceylon.	1840.
-----	---	-------

Geslacht Perodicticus.

72.	<i>Perodicticus potto</i> , Gm., Bosman's Potto, West-Afrika.	1848.
-----	---	-------

FAMILIE CHIROMYDAE.

Geslacht Chiromys.

73.	<i>Chiromys madagascariensis</i> , Gm., Knag Maki, Madagascar.	1886.
-----	--	-------

Orde CARNIVORA.

FAMILIE FELIDAE.

Geslacht **Felis.**

74.	<i>Felis leo</i> , L., Leeuw, Afrika, Zuid-West-Azië	1839.
75.	» <i>tigris</i> , L., Tijger, Oost-Azië, Java	1839.
-a.	» <i>hybrida</i> van <i>Felis tigris</i> et <i>Felis leo</i> , geboren in de Diergaarde 17 Mei	1841.
76.	» <i>pardus</i> , L., Luipaard, Soenda-eilanden	1838.
-a.	» var. <i>nigra</i> , Zwarte Luipaard Soenda-eilanden	1845.
77.	» <i>leopardus</i> , L., Panther, Afrika, Zuid-Azië	1838.
78.	» <i>macroscelis</i> , Temm., Nevel Tijger, Borneo	1885.
79.	» <i>serval</i> , Schreb., Serval, Afrika	1845.
80.	» <i>viverrina</i> , Benn., Taraikat, Indië	1840.
81.	» <i>javanensis</i> , Desm., Tijgerkatje, Oost-Azië, Soenda-eilanden	1840.
82.	» <i>bengalensis</i> , Desm., Bengaalsche Tijgerkat, Indië	1839.
83.	» <i>moormensis</i> , Hodgs., Bruine Tijgerkat, Sumatra	1876.
84.	» <i>planiceps</i> , Vig. et Horsf., Roode Tijgerkat, Malakka, Soenda-eilanden .	1874.
85.	» <i>catus</i> , L., Wilde Kat, Europa	1850.
86.	» <i>domesticus</i> , Kat, Europa	1840.
-a.	» var. <i>angorensis</i> , Angora-Kat, Europa	1840.
87.	» <i>chans</i> , Guld., Moeras Lynx, Noord-Afrika, West-Azië	1855.
88.	» <i>lynx</i> , L., Lynx, Europa, Noord-Azië, Noord-Amerika	1845.
89.	» <i>caracal</i> , Guld., Caracal, Zuid-Azië, Afrika	1869.
90.	» <i>concolor</i> , L., Poema, Amerika	1839.
91.	» <i>yaguarundi</i> , Desm., Jagoearoendi, Midden- en Zuid-Amerika	1839.
92.	» <i>onca</i> , L., Jagoeear, Amerika	1839.
93.	» <i>pardalis</i> , L., Ocelot, »	1843.
94.	» <i>elegans</i> , Less., Langstaart Tijger-Kat, Brazilië	1860.
95.	» <i>tigrina</i> , Erxl., Margoeai, Zuid-Amerika	1853.
96.	» <i>borealis</i> , Temm., Canada-Lynx, Noord-Amerika	1853.
97.	» <i>rufa</i> , Guld., Roode Lynx, »	1853.

Geslacht **Cynaelurus.**

98.	<i>Cynaelurus jubatus</i> , Schreb., Jacht Tijger, Oost-Afrika, Zuid-West-Azië . . .	1840.
-----	--	-------

FAMILIE VIVERRIDAE.

Geslacht **Viverra.**

99.	<i>Viverra civetta</i> , Schreb., Civetkat, Afrika	1840.
100.	» <i>zibetha</i> , L., Muskuskat, Indië, Soenda eilanden	1854.

101. *Viverra boiei*, Müll., Spitsneus Civetkat, Borneo. 1885.
 102. » *indica*, Geoffr., Rasse, Oost-Azië, Soenda en Philippijsche eilanden . 1841.

Geslacht **Genetta**.

103. *Genetta vulgaris*, Less., Genette, Zuid-Europa. 1853.
 104. » *pardina*, Geoffr., Civet Genette, West-Afrika. 1842.

Geslacht **Nandinia**.

105. *Nandinia binotata*, Gray, Witvlek Palmarter, West-Afrika. 1861.

Geslacht **Hemigalea**.

106. *Hemigalea hardwickii*, Gray, Hardwick's Linsang, Soenda eilanden. . . . 1854.

Geslacht **Paradoxurus**.

107. *Paradoxurus typus*, F. Cuv., Palmarter, Indië. 1838.
 —a. » var. *alba*, Witte Palmarter, Indië. 1874.
 108. » *musanga*, Raffl., Moesanga, Soenda eilanden 1840.
 109. » *trivirgatus*, Gray, Driestreep Palmarter, Indië. 1862.
 110. » *zeylanicus*, Pall., Vosmaer's Ceylon's Boschhondje, Ceylon. —?
 111. » *larvatus*, Gray, Masker Palmarter, China. 1861.
 112. » *leucomystax*, Gray, Witsnor Rolmarter, Borneo, Sumatra. . . . 1853.
 113. » *stigmaticus*, Temm., Gevlekte Palmarter, Borneo.

Geslacht **Cynogale**.

114. *Cynogale bennettii*, Gray, Ottermarter, Malakka, Soenda eilanden. 1880.

Geslacht **Arctictis**.

115. *Arctictis binturong*, Raffl., Beermarter, Indië, Soenda eilanden 1863.

Geslacht **Herpestes**.

116. *Herpestes ichneumon*, L., Ichneumon, Noord-Afrika, Spanje en Portugal . . . 1838.
 117. » *javanicus*, Geoffr., Javaansche Ichneumon, Sumatra, Java . . . 1838.
 118. » *griseus*, Desm., Grijze Ichneumon, Indië 1846.
 119. » *nepalensis*, Hodgs., Laroen Ichneumon, Nepaul, Assam. 1839.
 120. » *fasciatus*, Desm., Gestreepte Ichneumon, West-Afrika 1871.

Geslacht **Cynictis**.

121. *Cynictis penicillata*, F. Cuv., Bruine Ichneumon, Zuid-Afrika.

Geslacht **Suricate**.

122. *Suricate tetradactyla*, Schreb., Knordier, Zuid-Afrika 1842.

FAMILIE HYAENIDAE.

Geslacht **Hyaena**.

- | | |
|--|-------|
| 123. <i>Hyaena crocata</i> , Erxl., Gevlekte Hyena, Zuid-Afrika | 1840. |
| 124. " <i>brunnea</i> , Thunb., Strandwolf, " | 1863. |
| 125. " <i>striata</i> , Zimm., Gestreepte Hyena, Zuid-Azië, Noord-Afrika | 1839. |

FAMILIE CANIDAE.

Geslacht **Lycaon**.

- | | |
|--|-------|
| 126. <i>Lycaon pictus</i> , Temm., Hyena Hond, Zuid-Afrika | 1869. |
|--|-------|

Geslacht **Nyctereutes**.

- | | |
|--|-------|
| 127. <i>Nyctereutes viverrinus</i> , Temm., Marter Hond, Japan, Amoer-gebied, Noord-China. | 1882. |
|--|-------|

Geslacht **Canis**.

		Europa.	—
— a.	" " " " " molossus, Witte Bulhond,	"	—
— b.	" " " " " <i>grajus</i> , Windhond,	"	—
— c.	" " " " " <i>terraenovae</i> , New Foundlandsche hond.	—	—
— d.	" " " " " <i>avicularius</i> , Patrijshond,	"	—
— e.	" " " " " <i>sibiricus</i> , Siberische hond.	—	—
— f.	" " " " " <i>pomeranus</i> , Keeshond,	"	—
— g.	" " " " " <i>villaticus</i> , Kettinghond,	"	—
— h.	" " " " " <i>St. Bernhardi</i> , Sint Bernardshond,	"	—
— i.	" " " " " <i>aquaticus</i> , Poedel,	"	—
— j.	" " " " " <i>japonensis</i> , Japansch Hondje.	—	—
— k.	" " " " " <i>aegypticus</i> , Turksch- of Haarlooshondje.	—	—
— l.	" " " " " <i>grajus novae hollandiae</i> , Kengoeroehond.	—	—
— m.	" " " " " <i>brevipilis</i> , Fanny,	"	—
— n.	" " " " " <i>fricator</i> , Mops,	"	—
— o.	" " " " " <i>sagax</i> , Brak,	"	—
— p.	" " " " " <i>danicus</i> , Deensche Dog,	"	—
— q.	" " " " " <i>anglicus</i> , Engelsche Bloeddog.	—	—
— r.	" " " " " <i>curvipes</i> , Dashond,	"	—
129.	" <i>lupus</i> , L., Wolf, Noordelijk Halfmond.	1839.	
— a.	" var. <i>lycaon</i> , Schreb., Zwarte Wolf, Europa	1842.	
130.	" <i>hodophylax</i> , Temm. et Schl., Japansche Wolf, Japan	1863.	
131.	" <i>vulpes</i> , L., Vos, Europa, Noord-Azië	1838.	
132.	" <i>lagopus</i> , L., Poolvos, Noord-Europa, Noord-Azië, Noord-Amerika	1842.	
133.	" <i>corsac</i> , L., Korsak, West-Azië	1886.	
134.	" <i>javanicus</i> , Desm., Adjag, Soenda eilanden	1843.	

135. *Canis aureus*, L., Jakhals, Indië. 1854.
 136. » *anthus*, F. Cuv., Jakhalswolf, Noord-Afrika. 1865.
 137. » *mesomelas*, Schreb., Zadel Jakhals, Zuid-Afrika. 1839.
 138. » *lateralis*, Scl., Gestreepte Jakhals, West-Afrika. 1888.
 139. » *niloticus*, Desm., Nijlvos, Noord-Afrika. 1854.
 140. » *cerdo*, Gm., Fennek, » » 1854.
 141. » *occidentalis*, De Kay, Amerikaansche Wolf, Noord-Amerika. . . . —
 142. » *latrans*, Say, Prairie Wolf, » » —
 143. » *argentatus*, Shaw, Zilver Vos, » » 1854.
 144. » *cancrivorus*, Desm., Krabben Hond, Brazilië, Guiana. 1845.
 145. » *jubatus*, Desm., Roode Wolf, Zuid-Amerika. 1886.
 146. » *dingo*, Blumb., Dingo, Australië. 1851.

Geslacht **Otocyon.**

147. *Otocyon megalotis*, Desm., Grootoor Hond, Zuid-Afrika 1888.

FAMILIE MUSTELIDAE.

Geslacht **Mustela.**

148. *Mustela martes*, L., Boom-Marter, Europa, West-Azië. 1841.
 149. » *foina*, Erxl., Steen-Marter, » » 1841.
 150. » *putorius*, L., Bunsing, » 1841.
 151. » *furo*, L., Fret, » 1841.
 152. » *erminea*, L., Hermelijn, » 1847.
 153. » *vulgaris*, Gm., Wezel, » 1841.

Geslacht **Gulo.**

154. *Gulo luscus*, L., Veelvraat, Noord-Europa. 1857.

Geslacht **Galictis.**

155. *Galictis barbara*, L., Tayra, Zuid-Amerika. 1844.
 156. » *vittata*, Schreb., Grisson, » 1854.

Geslacht **Mellivora.**

157. *Mellivora capensis*, Schreb., Honig-Das, Zuid-Afrika. —

Geslacht **Meles.**

158. *Meles taxus*, Bodd., Das, Europa. 1841.
 159. » *ankuma*, Temm., Japansche Das, Japan. 1873.

Geslacht **Lutra.**

160. *Lutra vulgaris*, Erxl., Otter, Europa, Noord-Azië. 1840.

FAMILIE PROCYONIDAE.

Geslacht **Procyon**.

- | | |
|---|-------|
| 161. <i>Procyon lotor</i> , L., Waschbeer, Noord-Amerika. | 1839. |
| 162. " " <i>cancerivorus</i> , Cuv., Krabbeneter, Zuid-Amerika. | 1877. |

Geslacht **Nasua**.

- | | |
|--|-------|
| 163. <i>Nasua narica</i> , L., Rosse Koeati, Midden-Amerika, Peru. | 1840. |
| 164. " " <i>rufa</i> , Desm., Koeati, Zuid-Amerika. | 1838. |

Geslacht **Cercoleptes**.

- | | |
|---|-------|
| 165. <i>Cercoleptes caudivolvulus</i> , Pall., Kinkajoe, Nieuw-Grenada, Demarara. | 1842. |
|---|-------|

FAMILIE URSIDAE.

Geslacht **Ursus**.

- | | |
|--|-------|
| 166. <i>Ursus maritimus</i> , L., IJsbear, Noord-Poolstreken. | 1839. |
| 167. " " <i>arctos</i> , L., Bruine Beer, Noord Europa, Azië. | 1839. |
| —a. " " var., <i>collaris</i> , Halsband Beer, Noord Europa, Azië. | 1839. |
| 168. " " <i>syriacus</i> , Erxl., Syrische Beer, West-Azië | 1862. |
| 169. " " <i>piscator</i> , Puch., Ruigoor Beer, Noord-Oost Azië | 1873. |
| 170. " " <i>horribilis</i> , Ord., Grim-Beer, Noord-Amerika | 1856. |
| 171. " " <i>tibetanus</i> , F. Cuv., Thibetaansche Beer, Noord-Indië, China. | 1839. |
| 172. " " <i>japonicus</i> , Schł., Japansche Beer, Japan. | 1862. |
| 173. " " <i>isabellinus</i> , Horsf., Isabel Beer, Nepaul, Thibet. | — |
| 174. " " <i>americanus</i> , Pall., Baribal, Noord-Amerika. | 1839. |
| —a. " " var., <i>cinnamomea</i> , Sclat., Bruine Baribal, Noord-Amerika. | — |
| 175. " " <i>labiatus</i> , Blv., Lippen Beer, Indië. | 1840. |
| 176. " " <i>malayanus</i> , Raffl., Honig Beer, Malakka. | 1840. |
| —a. " " var., <i>euryspisus</i> , Horsf., Indische Honig Beer, Indië | — |
| 177. " " <i>ornatus</i> , F. Cuv., Bril Beer, Zuid-Amerika. | 1856. |

FAMILIE OTARIIDAE.

Geslacht **Otaria**.

- | | |
|--|-------|
| 178. <i>Otaria gillespii</i> , Mc. B., Californische Zeeleeuw, Westkust van Noord-Amerika. | 1877. |
|--|-------|

FAMILIE PHOCIDAE.

Geslacht **Phoca**.

- | | |
|---|-------|
| 179. <i>Phoca vitulina</i> , L., Zeehond, Noordzee. | 1841. |
| 180. " " <i>groenlandica</i> , F., Groenlandsche Zeehond, Noordelijke IJszee. | 1853. |

Orde INSECTIVORA.

FAMILIE TALPIDAE.

Geslacht **Talpa**.

- | | |
|--|-------|
| 181. <i>Talpa europaea</i> , L., Mol, Europa, Azië, Noord-Afrika, Noord-Amerika. | — |
| — a. " " var. <i>alba</i> , Witte Mol, Europa. | 1844. |

FAMILIE ERINACEIDAE.

Geslacht **Erinaceus**.

- | | |
|---|-------|
| 182. <i>Erinaceus europaeus</i> , L., Egel, Europa. | 1838. |
| — a. " " var. <i>alba</i> , Witte Egel, Europa. | 1849. |

Orde CHIROPTERA.

FAMILIE PTEROPODIDAE.

Geslacht **Pteropus**.

- | | |
|---|-------|
| 183. <i>Pteropus edulis</i> , Geoffr., Kalong; Soenda eilanden. | 1841. |
| 184. " <i>medius</i> , Temm., Indische Vruchten Vleermuis, Indië. | 1873. |
| 185. " <i>edwardsii</i> , Geoffr., Edward's Vliegende hond, Indië, Ceylon . . . | — |

Geslacht **Cynonycteris**.

- | | |
|---|--|
| 186. <i>Cynonycteris collaris</i> , Ill., Halsband Vruchten Vleermuis, Zuid-Afrika. 1878. | |
|---|--|

FAMILIE VESPERTILIONIDAE.

Geslacht Plecotus.

187. *Plecotus auritus*, L., Grootoor Vleermuis, Europa.

Geslacht Vespertilio.

- | | |
|--|-------|
| 188. <i>Vespertilio murinus</i> , L., Vale Vleermuis, Europa, Noord-Afrika, Indië. | — |
| 189. » <i>mystacinus</i> , Kuhl, Kleine Vleermuis, Europa. | — |
| 190. » <i>dasygnemus</i> , Boie, Meer Vleermuis, » | 1859. |
| 191. » <i>serotinus</i> , Daud., Laatvlieger, » | — |

Geslacht Panugo.

192. *Panugo noctula*, Daub., Rosse Vleermuis, Europa, Noord-Azië, Japan. . . . —

Geslacht Nanugo.

193. *Nanugo pipistrella*, Daub., Dwerg Vleermuis, Europa, Noord-Azië, Japan.

Orde RODENTIA.

FAMILIE SCIURIDAE.

Geslacht Sciurus.

- | | |
|---|-------|
| 194. <i>Sciurus vulgaris</i> , L., Eekhoorn, Europa, Siberië. | 1838. |
| —a. » var. <i>varius</i> , Pall., Grijsrug Eekhoorn, Finland. | — |
| 195. » <i>bicolor</i> , Sparmann, Gelarang, Oost-Indië | 1846. |
| 196. » <i>maximus</i> , Schreb., Malabar Eekhoorn, Zuid-Indië. | 1873. |
| 197. » <i>plantanii</i> , Lj., Kokos Eekhoorn, Soenda-eilanden | 1872. |
| 198. » <i>nigro-vittatus</i> , Horsf., Gestreepte Eekhoorn, Malakka. | 1839. |
| 199. » <i>palmatum</i> , L., Palm Eekhoorn, Indië. | 1850. |
| 200. » <i>cinereus</i> , L., Grijze Eekhoorn, Noord-Amerika. | — |
| —a. » var. <i>nigra</i> , Zwarte Eekhoorn, Noord-Amerika. | 1841. |
| 201. » <i>carolinensis</i> , Gm., Grauwe Eekhoorn, Mexiko. | 1874. |
| 202. » <i>dorsalis</i> , Gray, Zwartrug Eekhoorn, Venezuela | 1872. |
| 203. » <i>aurogaster</i> , Cuv., Geelbuik Eekhoorn, Californië, Mexiko. | 1874. |
| 204. » <i>aestuans</i> , L., Tropische Eekhoorn, Zuid-Amerika. | 1861. |
| 205. » <i>variegatus</i> Erx., Langoor Eekhoorn, Mexiko. | 1878. |
| 206. » <i>tricolor</i> , Tsch., Driekleurige Eekhoorn, Brazilië, Peru. | 1867. |

Geslacht **Xerus**.

207. *Xerus getulus*, L., Marokkaansche Grond-eekhoorn, Marokko. 1839.
 208. » *leucoumbrinus*, Rüpp., Sabera Grond-eekhoorn, Kordofan, Abessinië. 1839.

Geslacht Tamias.

209. *Tamias striatus*, L., Gestreept Grond-ekhoornje, Noord-Amerika. . . . 1840.

Geslacht **Pteromys**.

210. *Pteromys volans*, K. et B., Vliegende Eekhoorn, Oost-Europa, Siberië.

Geslacht **Sciuropterus**.

211. *Sciuropterus volucella*, Pall., Amerikaansche Vliegende Eekhoorn, Noord-Amerika. 1840.

Geslacht **Spermophila**.

212. *Spermophila citillus*, L., Soeslik, Europa 1867.

Geslacht **Arctomys**.

213. *Arctomys marmotta*, L., Alpen Marmot, Europa. 1839.

KOTstaart MuFIIIe kaansche Marmot

- ## Geslacht **Cynomys**.

Geslacht **Cynomys.**

216. *Cynomys ludovicianus*, Ord., Prairie Marmot, Noord-Amerika. 1842.

FAMILIE CASTORIDÆ.

Geslacht **Castor**.

217. *Castor canadensis*, Kuhl, Bever, Noord-Amerika. 1855.

FAMILIE MYOXIDAE.

Geslacht **Mvoxus**.

218. *Mioxus glis*, L., Relmuis, Europa. 1839.

Geslacht **Muscardinus**

219. *Muscardinus avellanarius*, L. Hazelmuis. Europa. 1861.

FAMILIE MURIDAE.

Onderfamilie GERBILLINAE.

Geslacht **Gerbillus**.

- | | | |
|------|---|-------|
| 220. | <i>Gerbillus pyramidum</i> , Wagn., Pyramiden Springmuis, Egypte. | — |
| 221. | » <i>pygargus</i> , Fluv., Zand Springmuis, Nubië, Arabië. | — |
| 222. | » <i>meridianus</i> , Licht., Kaspische Springmuis, West-Azië. | 1853. |
| 223. | » <i>obesus</i> , Rüpp., Rüppell's Springmuis, Noord-Afrika. | 1858. |

Onderfamilie CRICETINAE.

Geslacht **Cricetus**.

- | | | |
|------|--|-------|
| 224. | <i>Cricetus frumentarius</i> , Pall., Hamster, Europa. | 1839. |
|------|--|-------|

Onderfamilie MURINAE.

Geslacht **Mus**.

- | | | |
|------|---|-------|
| 225. | <i>Mus rattus</i> , L., Zwarte Rat, Europa. | 1872. |
| —a. | » var. <i>alba</i> , Witte Rat, » | — |
| 226. | » <i>decumanus</i> , Pall., Trekrat, » | 1839. |
| —a. | » var. <i>alba</i> , Witte Trekrat, Europa, Japan. | — |
| 227. | » <i>musculus</i> , L., Muis, Europa. | 1839. |
| —a. | » var. <i>alba</i> , Witte Muis, » | 1839. |
| 228. | » <i>sylvaticus</i> , L., Bosch Muis, » , Siberië. | 1881. |
| 229. | » <i>barbarus</i> , L., Barbarische Muis, Noord-Afrika. | 1849. |

Geslacht **Pithicheirus**.

- | | | |
|------|---|-------|
| 230. | <i>Pithicheirus melanurus</i> , F. Cuv., Zwartstaart Boomrat, Padjarkan, (Oost-Java.) | 1871. |
|------|---|-------|

Onderfamilie ARVICOLINAE.

Geslacht **Fiber**.

- | | | |
|------|--|-------|
| 231. | <i>Fiber zibethicus</i> , L., Muskus Rat, Noord-Amerika. | 1865. |
|------|--|-------|

FAMILIE DIPODIDAE.

Geslacht **Dipus**.

232. *Dipus aegyptius*, Hassq., Egyptische Springmuis, Egypte. 1845.

Geslacht **Pedetes**.

233. *Pedetes caffer*, Ill., Springhaas, Zuid-Afrika. 1888.

FAMILIE OCTODONTIDAE.

Geslacht **Myopotamus**.

234. *Myopotamus coypus*, Mol., Beverrat, Zuid-Amerika. 1838.

Geslacht **Capromys**.

235. *Capromys pilorides*, Say, Stekelmuis, Cuba. 1840.

FAMILIE HYSTRICIDAE.

Geslacht **Hystrix**.

236. *Hystrix cristata*, L., Stekelvarken, Azië en Afrika. 1839.
 237. » *longicaudata*, Marsd., Maleisch Stekelvarken, Malakka, Sumatra. 1871.
 238. » *javanica*, F. Cuv., Javaansch Stekelvarken, Java. 1846.
 239. » *leucura*, Sykes, Witstaart Stekelvarken, Syrië, Hindostan. . . —
 240. » *mullerii*, Jentk., Müller's Stekelvarken, Sumatra. 1877.

Geslacht **Atherura**.

241. *Atherura macrura*, L., Langstaart Stekelvarken, Sumatra. 1860.
 242. » *africana*, Gray, Pluimstaart Stekelvarken, West-Afrika. . . . 1861.
 243. » *fasciculata*, Shaw, Indisch Langstaart Stekelvarken, Malakka. 1883.

Geslacht **Erethizon**.

244. *Erethizon dorsatum*, L., Ursus, Canada. 1883.

Geslacht **Sphingurus**.

245. *Sphingurus prehensilis*, L., Grijpstaart Stekelvarken, Zuid-Amerika. . . 1843.

FAMILIE CHINCHILLIDAE.

Geslacht: Chinchilla.

246. *Chinchilla lanigera*, Benn., Wolmuis, Chili. 1876.

Geslacht **Lagostomus**.

247. *Lagostomus trichodactylus*, Brook, Vlakte Viscacha, Buenos Ayres. . . . 1862.

FAMILIE DASYPROCTIDAE

Geslacht **Coelogenys**.

248. *Coelogenus naca*, L.; Waterhaas, Zuid-Amerika, 1840.

Geslacht *Dasyprocta*

- | | | |
|------|--|-------|
| 249. | <i>Dasyprocta isthmica</i> , Alst., Panama Agoeti, Midden-Amerika. | 1881. |
| 250. | » <i>cristata</i> , Desm., Kuif Agoeti, West-Indië. | 1880. |
| 251. | » <i>punctata</i> , Gray, Gevlekte Agoeti, Midden-Amerika. | 1880. |
| 252. | » <i>aguti</i> , L., Agoeti, Brazilië, Guiana. | 1839. |
| 253. | » <i>acouchy</i> , Erxl., Akoesie, Suriname. | 1866. |

FAMILIE CAVIIDAE.

Geslacht **Cavia**.

- | | |
|---|-------|
| 254. <i>Cavia porcellus</i> , L., Marmotje | 1843. |
| — a. » » var. <i>alba</i> , Wit Marmotje | 1880. |
| — b. » » var. <i>angorensis</i> , Angora Marmotje | 1881. |

Geslacht **Cerodon**.

Geslacht **Hydrochoerus**.

256. *Hydrochoerus capibara*, Erxleben, Waterzijden, Zuid-Amerika. 1866.

FAMILIE LEPORIDAE.

Geslacht **Lepus.**

257.	<i>Lepus europaeus</i> , Pall., Haas, Europa.	1838.
— a.	» » var. <i>alba</i> , Witte Haas, Europa.	1841.
258.	» <i>variabilis</i> , Pall., Alpen Haas, Noord-Europa.	1841.
259.	» <i>cuniculus</i> , L., Konijn, Europa.	1843.
— a.	» » var. <i>angorensis</i> , Angora Konijn.	1843.
— b.	» » » <i>belyica</i> , Vlaamsch Konijn.	1843.
— c.	» » » <i>sibirica</i> , Zwartneus Konijn.	1843.
— d.	» » <i>hybridus</i> , Haaskonijn.	1875.

Orde HYRACES.

FAMILIE HYRACIDAE.

Geslacht **Hyrax.**

260.	<i>Hyrax capensis</i> , Schreb., Klipdas, Zuid-Afrika	1875.
------	---	-------

Orde PROBOSCIDEA.

FAMILIE ELEPHANTIDAE.

Geslacht **Elephas.**

261.	<i>Elephas indicus</i> , Cuv., Indische Olifant, Zuid-Indië	1839.
262.	» <i>sumatranus</i> , Temm., Sumatraansche Olifant, Sumatra.	1858.
263.	» <i>africanus</i> , Blumb., Afrikaansche Olifant, Afrika.	1868.

Orde UNGULATA.

Onderorde PERISSODACTyla.

FAMILIE RHINOCEROTIDAE.

Geslacht Rhinoceros.

264. *Rhinoceros unicornis*, L., Indische Neushoorn, Indië. 1864.
 265. » *sumatrensis*, Cuv., Sumatraansche Neushoorn, Malakka, Sumatra. 1881.

FAMILIE TAPIRIDAE.

Geslacht **Tapirus**.

FAMILLE EQUIDÆ.

Geslacht *Equus*

- d. *Equus caballus*, L., Paard, Java. —
 — e. » » var. *alba*, » —
 — f. » » » Sumatra. —
 — g. » » *hinnus*, Muil Ezel, Geboren in de Diergaarde. —

Onderorde ARTIODACTYLA.

FAMILIE BOVIDAE.

Onderfamilie BOVINAE.

Geslacht Bos.

276. *Bos taurus*, L., Rund, Europa. —
 — a. » » var. *frontosus* Hoornloos Rund, Lapland. 1883.
 — b. » » » *durhamensis*, Durham Rund, Engeland. —
 — c. » » » *brittanica*, Brittanisch Rund, Noord-West Frankrijk. 1884.
 — d. » » » *helvetica*, Zwitsersch Rund, Zwitserland. —
 277. » *indicus*, L., Zebu, Indië. 1844.
 — a. » » var. *brachyceros*, Korthoornige Zebu. —
 — b. » » *pygmaea*, Dwerg-Zebu. —
 278. » *africanus*, Sangga, Oost-Afrika. 1884.

Geslacht Bison.

279. *Bison bonasus*, L., Europeesche Bison, Midden-Europa. 1862.
 280. » *americanus*, Gm., Bison, Noord-Amerika. 1851.

Geslacht Poëphagus.

281. *Poëphagus grunniens*, L., Jak, Thibét. 1859.

Geslacht Bibos.

282. *Bibos frontalis*, Lam b., Gayal, Assam. 1884.
 283. » *sondaicus*, Müll. et Schl., Banteng, Soenda-eilanden. 1867.

Geslacht Bubalus.

284. *Bubalus bubalis*, Blumb., Indische buffel, Oost-Indië. 1840.
 — a. » » var. *karabau*, Karbouw, » —
 — b. » » » *alba*, Witte Karbouw, » —
 — c. » » » *europaea*, Europeesche Buffel, Zuid-Afrika. 1845.
 285. » *caffer*, Sparre, Kaapsche Buffel, Zuid-Afrika. 1845.

Geslacht **Anoa.**

286. *Anoa depressicornis*, H. Smith, Anoa, Celebes. 1871.

Onderfamilie **T R A G E L A P H I N A E.**Geslacht **Oreas.**

287. *Oreas canna*, H. Smith, Kaapsche Eland, Zuid-Afrika. 1857.

Geslacht **Strepsiceros.**

288. *Strepsiceros kudu*, Gray, Koedoe, Afrika. 1878.

Geslacht **Tragelaphus.**

289. *Tragelaphus scripta*, Pall., Bonte Antilope, Senegambië. 1848.
 290. " " *sylvatica*, Sparr., Boschbok, Zuid-Afrika. 1881.
 291. " " ? *decula*, Rüpp., Decula Antilope, Abessinië, West-Afrika. . . . 1885.

Geslacht **Boselaphus.**

292. *Boselaphus tragocamelus*, Pall., Nylgau, Indië. 1850.

Onderfamilie **O R Y G I N A E.**Geslacht **Oryx.**

293. *Oryx leucoryx*, Pall., Witte Antilope, Noord-Afrika. 1848.
 294. " " *beisa*, Rüpp., Beisa Antilope, Noord-Oost Afrika. 1868.

Geslacht **Adax.**

295. *Addax naso-maculatus*, Lich t., Addax Antilope, Noord-Afrika. 1848.

Onderfamilie **H I P P O T R A G I N A E.**Geslacht **Hippotragus.**

296. *Hippotragus niger*, Harris, Sabel Antilope, Zuid-Afrika. —
 297. " " *equinus*, Geoffr., Blauwboek, Afrika. 1882.

Onderfamilie ANTILOPINAE.

Geslacht **Gazella**.

- | | | |
|------|---|-------|
| 298. | <i>Gazella dorcas</i> , L., Gazel, Egypte, Siberië. | 1841. |
| 299. | » <i>rufifrons</i> , Gray, Korin' Gazel, Senegambië. | 1854. |
| 300. | » <i>arabica</i> , Hempr. et Ehr., Arabische Gazel, Arabië. | 1841. |
| 301. | » <i>bennettii</i> , Sykes, Indische Gazel, Hindostan. | 1859. |
| 302. | » <i>subgutturosa</i> , Guld., Perzische Gazel, West-Azië. | 1869. |
| 303. | » <i>dama</i> , Pall., Ledra Gazel, Senegambië. | 1871. |
| 304. | » <i>mhorr</i> , H. Smith, Mhorr Gazel, Noord-Afrika. | 1873. |
| 305. | » <i>euchore</i> , Licht., Springbok, Zuid-Afrika. | 1857. |

Geslacht **Antilope**.

- | | | |
|------|---|------|
| 306. | <i>Antilope cervicapra</i> , L., Hertebok, Indië. | 1851 |
|------|---|------|

Onderfamilie CERVICAPRINAE.

Geslacht **Cobus**.

- | | | |
|------|--|-------|
| 307. | <i>Cobus unctuoss</i> , Laur., Waterbok, Zuid-Oost-Afrika. | 1878. |
|------|--|-------|

Geslacht **Neotragus**.

- | | | |
|------|---|-------|
| 308. | <i>Neotragus tragulus</i> , Afz., Steenbok Antilope, Zuid-Afrika. | 1872. |
|------|---|-------|

Onderfamilie CEPHALOPHINAE.

Geslacht **Cephalophus**.

- | | | |
|------|---|-------|
| 309. | <i>Cephalophus maxwellii</i> , H. Smith, Maxwell's Dwerg Antilope, West-Afrika. | 1856. |
| 310. | » <i>pygmaeus</i> , L., Blauw bokje, Zuid- en West-Afrika. | 1848. |
| 311. | » <i>mergens</i> , Blainv., Duikerbok, Zuid-Afrika. | 1887. |
| 312. | » <i>rufilatus</i> , Gray, Bruine Dwerg Antilope, West-Afrika. . . . — | |

Onderfamilie ALCELAPHIDAE.

Geslacht **Alcelaphus**.

- | | | |
|------|--|-------|
| 313. | <i>Alcelaphus bubalis</i> , Pall., Koe Antilope, Noord-Afrika. | 1854. |
| 314. | » <i>tora</i> , Gray, Tora Antilope, Nubië. | 1872. |
| 315. | » <i>caama</i> , Cuv., Hartebeest, Zuid-Afrika. | 1868. |
| 316. | » <i>albifrons</i> , Burch., Blesbok, » | 1851. |

Geslacht **Connochaetes**.

- | | | | |
|------|---|--------------|-------|
| 317. | <i>Connochaetes gnu</i> , Zimm., Wildebeest, | Zuid-Afrika. | 1839. |
| 318. | » <i>taurina</i> , Burch., Blauwe Wildebeest, | » » | 1867. |

Onderfamilie **RUPICAPRINAE**.Geslacht **Rupicapra**.

- | | | |
|------|---|-------|
| 319. | <i>Rupicapra tragus</i> , Gray., Gems, Zuid-Europa. | 1855. |
|------|---|-------|

Onderfamilie **CAPRINAE**.Geslacht **Capra**.

- | | | |
|------|--|-------|
| 320. | <i>Capra hircus</i> , L., Geit, Europa. | 1839. |
| — a. | » var. <i>angorensis</i> , Angora Geit, Kashmir. | 1851 |
| — b. | » <i>lanigera</i> , Kashmir Geit, Midden-Azië. | 1865. |
| — c. | » <i>aegyptiaca</i> , Egyptische Geit, Noord-Oost Afrika. | 1876. |
| — d. | » <i>arietina</i> , Langoor Geit, Klein Azië. | — |
| — e. | » <i>reversa</i> , Dwerg Geit, West-Afrika. | — |
| — f. | » <i>policerata</i> , Veelhoornige Geit, IJsland. | — |
| 321. | » <i>beden</i> , Wagn., Arabische Steenbok, Egypte, Arabië, Syrië. | — |
| 322. | » <i>aegagrus</i> , Gm., Bezoar Bok, Zuid-Europa, Midden-Azië. | 1859. |
| 323. | » <i>megaceros</i> , Hutton, Markhor, Noord-Oost Indië. | 1868. |
| 324. | » <i>caucasica</i> , Güld., Kaukasische Steenbok, Klein-Azië. | 1856. |

Geslacht **Ovis**.

- | | | | |
|------|---|-------|-------|
| 325. | <i>Ovis aries</i> , L., Schaap, Europa. | 1838. | |
| — a. | » var. <i>steatopyga</i> , Vetstuit Schaap, West-Azië. | 1851. | |
| — b. | » <i>laticaudata</i> , Vetstaart Schaap, | » » | 1859. |
| — c. | » <i>hispanica</i> , Merino Schaap, Zuid-West Europa. | 1863. | |
| — d. | » <i>strepsiceros</i> , Sakkel Schaap, Zuid-Oost Europa. | 1869. | |
| — e. | » <i>brachyceros</i> , Korthoornig Schaap, Hongarije. | — | |
| — f. | » <i>surinamensis</i> , West Indisch Schaap, Suriname. | 1869. | |
| — g. | » <i>nubica</i> , Nubisch Schaap, Oost-Afrika. | 1848. | |
| — h. | » <i>longipes</i> , Langbeenig Schaap, West-Afrika. | 1887. | |
| 326. | » <i>musimon</i> , Schreb., Mouflon, Sardinië, Corsica. | 1851 | |
| 327. | » <i>cycloceros</i> , Hutton, Indische Mouflon, Noord-West Indië. | 1860. | |
| 328. | » <i>tragelaphus</i> , Desm., Tedaal, Noord-Afrika. | 1858. | |

FAMILIE ANTILOCAPRIDAE.

Geslacht **Antilocapra**.

329. *Antilocapra americana*, Ord., Gaffel Antilope, Noord-Amerika. 1874.

FAMILIE GIRAFFIDAE.

Geslacht **Giraffa**.

330. *Giraffa camelopardalis*, L., Giraffe, Afrika. 1857.

FAMILIE CERVIDAE.

Onderfamilie CERVINAE.

Geslacht **Cervulus**.

331. *Cervulus muntjac*, Zimm., Muntjak, China, Indië, Philippijnsche- en Soenda eil. 1854.

Geslacht **Cervus**.

- | | |
|---|-------|
| 332. <i>Cervus elaphus</i> , L., Edel Hert, Europa, Midden-Azië. | 1838. |
| 333. " <i>barbarus</i> , Fras., Barbarijsch Hert, Noord-Afrika. | 1857. |
| 334. " <i>canadensis</i> , Schreb., Wapiti, Noord-Amerika. | 1866. |
| 335. " <i>mantchuricus</i> , Swb., Chineesch Hert, Noord-China. | 1874. |
| 336. " <i>sika</i> , Temm., Japansch Hert, Japan. | 1852. |
| 337. " <i>davidianus</i> , Miln. Edw., David's Hert, Noord-China. | 1882. |
| 338. " <i>divaricatus</i> , Cuv., Barasingha, Himalaya. | 1847. |
| 339. " <i>aristoteli</i> , Cuv., Sambur Hert, Indië. | 1851. |
| 340. " <i>equinus</i> , Cuv., Water Hert, Borneo. | 1842. |
| 341. " <i>kuhlii</i> , Müll., Kuhl's Hert, Bawean eilanden. | 1852. |
| 342. " <i>porcinus</i> , Zimm., Zwijn Hert, Indië. | 1844. |
| 343. " <i>ippelaphus</i> , Cuv., Roesa, Java. | 1842. |
| 344. " <i>timoriensis</i> , Blainv., Timoreesch Hert, Timor. | 1871. |
| 345. " <i>moluccensis</i> , Müll., Moluksch Hert, Molukken. | 1839. |
| —a. " " var. <i>alba</i> , Wit Moluksch Hert, " | 1852. |
| 346. " <i>axis</i> , Erxl., Axis Hert, Indië. | 1851. |

Geslacht **Dama**.

- | | |
|---|-------|
| 347. <i>Dama vulgaris</i> , Gray, Dam Hert, Europa. | 1839. |
| —a. " " var. <i>alba</i> , Wit Dam Hert, " | 1851. |
| —b. " " " nigra, Zwart Dam Hert, " | 1860. |

Geslacht **Alces.**

348. *Alces machlis*, Ogilby, Eland, Noord-Europa, Noord-Amerika. 1851.

Geslacht **Hydropotes.**

349. *Hydropotes inermis*, Swinh., Chineesch Waterhert, China. 1874.

Geslacht **Capraeolus.**

350. *Capraeolus capraea*, Gray, Ree, Europa. 1840.

Geslacht **Cariacus.**

351. *Cariacus virginianus*, Gm., Virginisch Ree-Hert, Noord-Amerika. 1857.
 352. » *mexicanus*, H. Smith, Mexikaansch Hert, Midden-Amerika. 1862.
 353. » *macrotis*, Say, Grootoor Hert, Noord-Amerika. 1882.
 354. » *nemoralis*, H. Smith, Surinaamsche Ree, Columbia, Suriname. 1838.
 355. » *campestris*, F. Cuv., Pampas Hert, Zuid-Amerika. 1838.
 356. » *rufus*, F. Cuv., Spies Hert, Suriname, Brazilië, Paraguay. 1840.
 357. » *nemorivagus*, F. Cuv., Bosch Hert, Zuid-Amerika. 1847.

Geslacht **Rangifer.**

358. *Rangifer tarandus*, L., Rendier, Noord-Europa, Noord-Azië, Noord-Amerika. . . 1838.

FAMILIE TRAGULIDÆ.Geslacht **Tragulus.**

359. *Tragulus meminna*, Erxl., Indisch Muskushert, Indië. 1871.
 360. » *javanicus*, Pall., Kantjil, Java. 1838.
 361. » *stanleyanus*, Gray, Stanley's Muskushert, Ceylon. 1870.

FAMILIE CAMELIIDÆ.Geslacht **Lama.**

362. *Lama huanacos*, Mol., Guanaco, Bolivia. 1851.
 363. » *peruana*, Tied., Lama, Peru. 1839.
 364. » *vicugna*, Mol., Vicogne, Zuid-Amerika. 1851.
 365. » *pacos*, L., Alpaca, Peru. 1842.

Geslacht **Camelus**.

366. *Camelus dromedarius*, L., Dromedaris, Egypte. 1842.
 367. " *bactrianus*, L., Kameel, Midden-Azië. 1861.

FAMILIE HIPPOPOTAMIDAE.Geslacht **Hippopotamus**.

368. *Hippopotamus amphibius*, L., Nijlpaard, Boven-Nijl. 1860.

FAMILIE PHACOCHOERIDAE.Geslacht **Phacochoerus**.

369. *Phacochoerus aethiopicus*, Pall., Wrat Zwijn, Zuid-Oost Afrika. 1869.
 370. " *africanus*, Schreb., Masker Zwijn, Zuid-Afrika. 1870.

FAMILIE SUIDAE.Geslacht **Sus**.

371. *Sus scrofa*, L., Wild Zwijn, Europa, Noord-Afrika, Noord-Azië. 1844.
 —a. " var. *pliciceps*, Japansch Masker Zwijn, Japan. —
 —b. " " *chinensis*, Chineesch Zwijn, China. —
 372. " *cristatus*, Wag n., Manen Zwijn, Indië. —
 373. " *leucomystax*, Temm., Japansch Zwijn, Japan. 1847.
 374. " *vittatus*, Müll., Banen, Soenda eilanden. 1841
 375. " *verrucosus*, Müll., Babi, Java. 1857.
 376. " *barbatus*, Müll., Baardzwijn, Borneo. 1864.

Geslacht **Potamochoerus**.

377. *Potamochoerus penicillatus*, Schinz., Penseel Zwijn, West-Afrika. 1842.

Geslacht **Babirussa**.

378. *Babirussa alfurus*, Less., Babiroesa, (Hert Zwijn,) Celebes. 1841.

Geslacht **Dicotyles**.

379. *Dicotyles tajaçu*, L., Halsband Navelzwijn, Zuid-Amerika. 1847.
 380. " *labiatus*, Cuv., Witlip Navelzwijn, " " " 1838.

Orde CETACEA.

FAMILIE DELPHINIDAE.

Geslacht **Phocaena**.

381. *Phocaena communis*, Less., Bruinvisch, Noordzee. 1881

Orde EDENTATA.

FAMILIE BRADYPODIDAE.

Geslacht **Bradypus**.

382. *Bradypus tridactylus*, L., Drievingerige Luiard, Guiana. 1848.

Geslacht **Cholopus**.

383. *Cholopus didactylus*, L., Tweevingerige Luiard, Brazilië. 1839.
 384. " " *hoffmannii*, Peters, Hoffman's Tweevingerige Luiard, Mid-
den-Amerika. 1886

FAMILIE DASYPODIDAE.

Geslacht **Tatusia**.

385. *Tatusia peba*, Desm., Langstaart Gordeldier, Zuid-Amerika. 1841

Geslacht **Dasypus**.

386. *Dasypus sexcinctus*, L., Zesbandig Gordeldier, Brazilië. 1841.
 387. " " *villosus*, Desm., Behaard Gordeldier, Zuid-Amerika. 1855.
 388. " " *minutus*, Desm., Dwerg Gordeldier, La Plata. 1847.

FAMILIE MYRMECOPHAGIDAE.

Geslacht **Myrmecophaga**.

389. *Myrmecophaga jubata*, L., Groote Miereneter, Zuid-Amerika. 1871

FAMILIE ORYCTEROPIDAE.

Geslacht **Orycteropus**.

- | | | |
|------|---|-------|
| 390. | <i>Orycteropus capensis</i> , Gm., Aardvarken, Zuid-Afrika. | 1869. |
| 391. | » <i>aethiopicus</i> , Sund., Haarloo Aardvarken, Noord-OostAfrika. . . | 1876. |

Orde MARSUPIALIA.

FAMILIE DIDELPHIDAE.

Geslacht **Didelphis**.

- | | | |
|------|--|-------|
| 392. | <i>Didelphis cancrivora</i> , Gm., Krabbenetend Opossum, Zuid-Amerika. | 1845. |
| 393. | » <i>virginiana</i> , Shaw, Virginische Opossum, Noord-Amerika. | 1840. |
| 394. | » <i>azarae</i> , Temm., Azara's Opossum, La Plata. | 1843. |
| 395. | » <i>elegans</i> , Wath., Larven Opossum, Chili. | 1868. |

FAMILIE DASYURIDAE.

Geslacht **Dasyurus**.

- | | | |
|------|---|-------|
| 396. | <i>Dasyurus maugaei</i> , Geoffr., Mauge's Buidelmarter, Australië. | 1839. |
| 397. | » <i>maculatus</i> , Shaw, Gevlekte Buidelmarter, Queensland. | 1840. |
| 398. | » <i>ursinus</i> , Harr., Beer Buidelmarter, Tasmanië. | 1842. |

FAMILIE PERAMELIDAE.

Geslacht **Perameles**.

- | | | |
|------|--|-------|
| 399. | <i>Perameles lagotis</i> , Reid., Groote Buidelhaas, West-Australië. | 1872. |
|------|--|-------|

FAMILIE PHALANGISTIDAE.

Geslacht **Phalangista**.

- | | | |
|------|--|-------|
| 400. | <i>Phalangista vulpina</i> , Shaw, Voss Koeskoos, Australië. | 1841. |
|------|--|-------|

Geslacht **Belideus**.

- | | | |
|------|---|---|
| 401. | <i>Belideus sciureus</i> , Shaw, Vliegende Buidelkhoorn, Australië. | — |
|------|---|---|

402. *Belideus ariel*, Gould, Kleine Vliegende Buideleekhoorn, Papua-eilanden,
Noord-Australië. 1845.

FAMILIE MACROPODIDAE.

Geslacht Dendrolagus.

403. *Dendrolagus inustus*, Müll., Boom Kengoeroe, Nieuw-Guinea. 1856.

Geslacht Macropus.

404. *Macropus rufus*, Desm., Roode Kengoeroe, Australië. 1863.
405. " *robustus*, Gould, Kengoeroe, " 1841.
406. " *giganteus*, Shaw, Reus Kengoeroe, Nieuw Zuid-Wales. 1839.

Geslacht Petrogale.

407. *Petrogale xanthopus*, Gray, Rots Kengoeroe, Zuid-Australië. 1866.
408. " *penicillata*, Gray, Pluimstaart Rots Kengoeroe, Nieuw Zuid-
Wales. 1869.

Geslacht Halmaturus.

409. *Halmaturus bennettii*, Waterh., Bennett's Kengoeroe, Tasmanië. 1849.
— a. " var. *alba*, Witte Bennett's Kengoeroe, " —
410. " *ruficollis*, Desm., Roodhals Kengoeroe, Nieuw Zuid-Wales. 1857.
411. " *ualabatus*, Less., Zwarte Kengoeroe, " " " 1879.
412. " *derbianus*, Gray, Lord Derby's Kengoeroe, Australië. 1851
413. " *thetidis*, F. Cuv. et Geoffr., Pademelon, Nieuw Zuid-Wales. 1840.
414. " *billardierii*, Desm., Roodbuik Kengoeroe, Tasmanië. 1842.
415. " *parma*, Gould, Parma Kengoeroe, Nieuw Zuid-Wales. —

Geslacht Hypsiprymnus.

416. *Hypsiprymnus campestris*, Waterh., Bosch Ratkengoeroe, Zuid-Australië. —
417. " *grayi*, Gould, Gray's Ratkengoeroe, Zuid-West Australië. —
418. " *gaimardi*, Desm., Gaimard's Ratkengoeroe, Australië. 1844.
419. " *ogilbyi*, Gould, O'gilby's Ratkengoeroe, " 1864.

FAMILIE PHASCOLOMYSIDAE.

Geslacht Phascolomys.

420. *Phascolomys wombat*, Pér. et Less., Wombat, Tasmanië. 1840.
421. " *platyrhinus*, Owen, Platsnuit Wombat, Australië. 1866.
422. " *latifrons*, Owen, Breedkop Wombat, Zuid-Australië. —

KLASSE AVES.

Orde ACCIPITRES.

Onderorde ACCIPITRES DIURNI.

FAMILIE GYPAETIDAE.

Geslacht **Gypaetus**.

1. *Gypaetus barbatus*, L., Lammergier, Zuid-Europa, Midden-Azië. 1847.

FAMILIE VULTURIDAE.

Geslacht **Vultur**.

2. *Vultur monachus*, L.; Monniks Gier, Europa, Noord-Afrika, Azië. 1846.
3. » *(Lophogyps) chinchou*, Daud., Knif Gier, Abessinië, Zuid-Afrika. . . . 1867.

Geslacht **Otogyps**.

4. *Otogyps auricularis*, Daud., Oor Gier, Afrika, Zuid-Europa. 1846.
5. » ? *nubicus*, H. Smith, Smith's Oor Gier, Noord-Afrika. —
6. » *calvus*, Scop., Kale Gier, Indië, Burma. 1871.

Geslacht **Gyps**.

7. *Gyps fulvus*, Gm., Gier, Europa, Indië, Noord-Afrika. 1838.
8. » ? *kolbii*, Daud., Kolb's Gier, Zuid-Afrika. 1862.
9. » *indicus*, Scop., Indische Gier, Indië, Soenda eilanden. 1851.
10. » *rupPELLii*, Natt., Rüppell's Gier, Oost-Afrika. 1881.

Geslacht **Sarcoramphus**.

11. *Sarcoramphus gryphus*, L., Condor, Noord-West Amerika. 1845.
12. » *aequatorialis*, Gr., Zuid-Amerikaansche Condor, Zuid-Amerika. 1873.
13. » *(Cathartes) papa*, L., Kam Gier, Zuid- en Midden-Amerika. . . 1843.

Geslacht **Catharista**.

Geslacht **Neophron**.

17. *Neophron percnopterus*, L., Witte Kreng Gier, Europa, Afrika. 1847.

Geslacht **Gypohierax**.

18. *Gypohierax angolensis*, Gm., Gier Zeearend, Afrika. 1847.

FAMILIE FALCONIDAE.

Geslacht **Milvago.**

19. *Milvago chimachima*, V., Degener Gierbuizerd, Brazilië. 1848.
 20. " *(Senex) leucurus*, Forst., Forster's Gierbuizerd, Zuid-Amerika,
 Falklands eiland. 1871.

Geslacht **Polyborus**.

21. *Polyborus tharos*, Mol., Caracara, Mexiko, Brazilië, Straat Magellaan. 1862.

Geslacht **Buteo**.

22. *Buteo vulgaris*, Bechst., Buizerd, Europa. 1838.
 23. " *jackal*, Daud., Jackal Buizerd, Zuid-Afrika. —
 24. " *(Crarirex) borealis*, Gm., Amerikaansche Buizerd, Noord-Amerika,
 Cuba, Jamaica. —

Geslacht Archibuteo

25. *Archibuteo lagopus*, Gm., Ruigpoot Buizerd, Europa, Afrika. 1840.

Geslacht **Aquila**.

- | | | |
|-----|---|-------|
| 26. | <i>Aquila chrysaëtos</i> , L., Arend, Europa, Azië en Noord-Amerika. | 1840. |
| 27. | » <i>imperialis</i> , Bechst., Keizers Arend, Zuid-Europa, Noord-Afrika, Azië. | 1838. |
| 28. | » <i>næviroides</i> , Cuv., Basterd Schreeuw Arend, Afrika | 1857. |
| 29. | » <i>clanga</i> , Pall., Basterd Arend, Zuid-Oost- en Midden-Europa. | — |
| 30. | » <i>naevia</i> , Gm., Schreeuw Arend, Europa, Noord-Afrika, West-Azië. | 1839. |
| 31. | » <i>hastata</i> , Less., Een kleurige Arend, Indië. | 1874. |
| 32. | » (<i>Uroaëtus</i>) <i>audax</i> , Lath., Nieuw-Hollandsche Arend, Australië. | 1846. |
| 33. | » (<i>Heteropus</i>) <i>malayensis</i> , Reinw., Maleische Arend, Indië, Soenda eil., Celebes. | 1870. |
| 34. | » (<i>Pteroaëtus</i>) <i>vulturina</i> , Daud., Zwarte Arend, Afrika. | — |
| 35. | » (<i>Psendaëtus</i>) <i>bonellii</i> , Temm., Bonell's Havik Arend, Zuid-Europa, West-Afrika, Indië. | 1848. |

Geslacht **Spizaëtus.**

36. *Spizaëtus ornatus*, Daud., Ruigpoot Havik, Brazilië, Suriname. 1868.
 37. » (*Lophaëtus*) *occipitalis*, Daud., Zwartbruine Ruigpoot Havik,
Zuid-Afrika, Madagascar. 1853.
 38. » (—?) *devillei*, A. Dub., Grijze Ruigpoot Havik, Ecuador. 1880.
 39. » » *coronatus*, L., Kroon Ruigpoot Havik, Afrika. 1869.
 40. » (*Limnaëtus*) *caligatus*, Raffl., Maleische Ruigpoot Havik,
Soenda-eilanden, Burma. 1875.
 41. » » *cirrhatus*, Gm., Ceylonsche Ruigpoot Havik,
Indië, Ceylon. 1885.
 42. » » *andamanensis*, Tytl. Andaman Ruigpoot Havik, An-
daman-eilanden. —

Geslacht **Circaëtus.**

43. *Circaëtus gallicus*, Gm., Arendbuizerd, Europa, Afrika, Zuid-Azië. 1855.
 44. » *cinereus*, V., Grijze Arendbuizerd, West-Afrika. 1861.
 45. » (*Spilornis*) *bacha*, Daud., Bacha Arendbuizerd, Soenda-
eilanden, Ceylon. 1869.

Geslacht **Pandion.**

46. *Pandion haliaëtus*, L., Visch Arend, Europa, Afrika, Indië. 1857.
 47. » *leucocephalus*, Gould, Witkop Visch Arend, Molukken, Nieuw-
Guinea, Australië. 1875.
 48. » (*Polioëtus*) *ichthyaetus*, Horsf., Maleysche Visch Arend, Indië,
Soenda-eilanden. 1875.

Geslacht **Thrasaëtus.**

49. *Thrasaëtus harpyia*, L., Groot Harpy, Guiana. 1873.

Geslacht **Morphnus.**

50. *Morphnus guianensis*, Daud., Sonnini's Harpy, Suriname, Guyana. 1879.

Geslacht **Haliaëtus.**

51. *Haliaëtus albicillus*, L., Zee Arend, Europa, Noord-Afrika. 1842.
 52. » *leucocephalus*, L., Witkop Zee Arend, Noord-Amerika. 1843.
 53. » (*Cuncuma*) *macei*, Cuv., Macé's Zee Arend, Indië. 1858.
 54. » » *leucogaster*, Gm., Witbuik Zee Arend, Indië, Insulinde,
Australië. 1862.
 55. » » *focifer*, Daud., Afrikaansche Zee Arend, Afrika. 1851.
 56. » (*Geranoëtus*) *melanoleucus*, V., Amerikaansche Zee Arend, Zuid-
Amerika. 1851.

Geslacht **Helotarsus.**

57. *Helotarsus ecaudatus*, Shaw, Staartloose Arend, Afrika. 1842.

Geslacht **Haliastur**.

58. *Haliastur indus*, Bodd., Indische Zee-Arend, Indië. —

Geslacht **Falco**.

- | | | |
|-----|---|-------|
| 59. | <i>Falco (Hierofalco) islandicus</i> , Brünn., IJlandsche Valk, IJslанд, Noord-Amerika. | 1847. |
| 60. | » <i>(Falco) peregrinus</i> , L., Valk, Europa, China, Japan, Formosa. | 1842. |
| 61. | » » <i>melanogenys</i> , Gould, »Wolga« Valk, Australië. | 1864. |
| 62. | » <i>(Gennaria) barbarus</i> , L., Barbarische Valk, Europa, Noord-Afrika. . . | — |
| 63. | » (—?) <i>saker</i> , Schl., Wurg Valk, Zuid-Oost Europa, Egypte, Nepaul. . . | 1887. |

Geslacht **Hypotriorchis**.

64. *Hypotriorchis subbuteo*, L., Boom Valk, Europa, Noord-Azië. 1842.
 65. » *(Aesalon) aesalon*, L., Smalleken, Noord-Europa—Indië, China. 1874.
 66. » » *femoralis*, Temm., Roodbroek Boom Valk, Zuid-Amerika, Mexiko. 1854.

Geslacht **Tinnunculus**.

67. *Tinnunculus alaudarius*, G m., Toren Valk, Europa, West-Azië, Noord-Afrika. 1838.
 68. » *(Erythropus) vespertinus*, L., Roodpoot Toren Valk, Zuid- en Oost-Europa. 1866.
 69. » *(Trichornis) cenchris*, N aum., Witnagel Toren Valk, Zuid-Europa, Noord-Afrika, Indië. 1874.

Geslacht **Terax.**

70. *Ierax caerulescens*, L., D w e r g V a l k, Soenda eilanden, Malakka. 1873.

Geslacht **Pernis**.

71. *Pernis apivorus*, L., Wespendief, Europa, Noord-Azië, Noord-Afrika. . . . 1843.
 72. » *cristatus*, Cuv., Kuif Wespendief, Java, Sumatra. 1852.

Geslacht **Machaerhamphus**.

73. *Machaerhamphus alcinus*, Westm., Alk Wespendief, Zuid-Afrika. . . . 1854.

Geslacht **Milvus**

Geslacht **Astur.**

78. *Astur palumbarius*, L., Havik, Europa—Midden-Azië. 1842.
 79. » (*Leucospiza*) *novae hollandiae*, Gm., Witte Havik, Nieuw-Guinea, Zuid-Australië. . . . —
 80. » » *indicus*, Hodgs., Indische Havik, Indië, Ceylon. . . . 1874.
 81. » (*Rupornis*) *magnirostris*, Gm., Grootsnavel Havik, Suriname, Caracas. 1866.

Geslacht **Accipiter.**

82. *Accipiter nisus*, L., Sperwer, Europa, Noord-Afrika. 1841.

Geslacht **Circus.**

83. *Circus aeruginosus*, L., Bruine Kuikendief, Europa, Noord-Afrika, Indië. . 1839.
 84. » (*Strigiceps*) *cyaneus*, L., Blauwe Kuikendief, Europa, Midden-Azië. . 1843.
 85. » » *hudsonius*, L., Moeras Kuiken dief, Noord-Amerika, Californië,
Cuba. —
 86. » (*Glaucoteryx*) *cineraceus*, Mont., Grauwe Kuiken dief, Noord-Amerika. 1842.

FAMILIE SERPENTARIDAEGeslacht **Serpentarius.**

87. *Serpentarius reptilivorus*, Daud., Secretaris, Zuid-Afrika. 1854.

Onderorde ACCIPITRES NOCTURNI**FAMILIE STRIGIDAE**Geslacht **Nyctea.**

88. *Nyctea nivea*, Daud., Sneeuw Uil, Noord-Europa, Noord-Amerika. 1840.

Geslacht **Athene.**

89. *Athene noctua*, Retz., Steen Uil, Midden- en Zuid-Europa. 1840.
 90. » (*Sceloglaux*) *albifacies*, G. R. Gr., Witmasker Uil, Nieuw-Zeeland. . 1881.
 91. » (*Glaucidium*) *ferruginea*, Max. v. W., Dwerg Uiltje, Brazilië. . 1880.
 92. » (*Microptynx*) *passerina*, L., Berg Uiltje, Europa, Afrika. 1866.
 93. » » *gnoma*, Wagl., Californisch Dwerg Uiltje, West-
Amerika. — 1880.
 94. » (*Speotito*) *cunicularia*, Mol., Holen Uil, Chili, Brazilië, Peru. . . . —

Geslacht **Bubo.**

95. *Bubo maximus*, Sibb., Groote Hertog, Europa. 1845.
 96. » *virginianus*, Gm., Virginische Hoorn Uil, Noord-Amerika. 1845.
 97. » (*Huhua*) *orientalis*, Horsf., Maleische Hoorn Uil, Soenda eilanden. . 1851.
 98. » (*Urrua*) *bengalensis*, Frankl., Indische Hoorn Uil, Indië, Ceylon,
Afghanistan. —
 99. » (*Nyctaetus*) *lacteus*, Temm., Grijze Hoorn Uil, West-Afrika. 1865.
 100. » (*Ascalaphia*) *ascalaphus*, Sav., Savigny's Hoorn Uil, Noord-Afrika,
Zuid-Europa. —

Geslacht **Ketupa.**

101. *Ketupa ceylonensis*, G m., Ceylonsche Hoorn Uil, Ceylon, Indië, China. . . 1859.
 102. " *javensis*, Less., Javaansche Hoorn Uil, Java. 1869.

Geslacht **Scops.**

103. *Scops zorca*, G m., Kleine Hoorn Uil, Zuid-Europa, Noord-Afrika. 1853.
 104. " *capensis*, Smith, Kaapsche Dwerg Hoorn Uil, Zuid- en West-Afrika. 1862.

Geslacht **Syrnium.**

105. *Syrnium aluco*, L., Bosch Uil, Noord-Europa. 1848.
 106. " *nebulosum*, Forst., Nevel Uil, Noord-Amerika, Noord-Europa. . . . 1843.
 107. " *(Ptynx) uralense*, Pall., Wigstaart Bosch Uil, Midden- en Oost-Europa. 1862.
 108. " *(Myrtha) seloputo*, Horsf., Pagode Uil, Java. 1876.
 109. " *(Pulsatrix) torquatum*, Daud., Ring Uil, Guiana. —

Geslacht **Otus.**

110. *Otus vulgaris*, L., Rans Uil, Europa-Indië. 1839.
 111. " *(Rhinostryx) mexicanus*, G m., Mexikaansche Rans Uil, Mexiko, Brazilië. 1867
 112. " *(Brachyotus) brachyotus*, L., Veld Uil, Europa, Noord-Afrika, Azië. . . . 1841.

Geslacht **Strix.**

113. *Strix flammea*, L., Kerk Uil, Europa, Noord-Afrika. 1839.
 114. " *delicatula*, Gould, Nieuw Hollandsche Schuur Uil, Australië. . 1866.
 115. " *(Dactylostrix) novae hollandiae*, Steph., Masker Uil, " . . . —
 116. " " *castanops*, Gould, Groote Masker Uil, Tasmanië. . . . 1872.

Orde PASSERES.**Afdeeling FISSIROSTRES.****FAMILIE CAPRIMULGIDAE.**Geslacht **Podargus.**

117. *Podargus strigoides*, Lath., Groot Podargus, Nieuw Zuid-Wales. . . . —
 118. " *cuvierii*, Vig. et Horsf., Cuvier's Podargus, Tasmanië, Australië. 1878.

Geslacht **Aegotheles.**

119. *Aegotheles novae hollandiae*, Lath., Uil Geitenmelker, Australië, Tasmanië. 1863.

Geslacht **Caprimulgus**.

120. *Caprimulgus europaeus*, L., Geitenmelker, Europa, Egypte, Arabië. 1857.

FAMILIE CYPSELIDÆ.

Geslacht **Cypselus**.

121. *Cypselus apus*, L., Gier Zwaluw, Europa, Afrika, Azië. 1877.

FAMILIE HIRUNDINIDÆ.

Geslacht **Hirundo**.

122. *Hirundo rustica*, L., Boeren Zwaluw, Europa, Afrika, Azië. 1885.
—a. » » var. *alba*, Witte Boeren Zwaluw, Nederland. —

Geslacht **Chelidon**.

123. *Chelidon urbica*, L., Huis Zwaluw, Europa, Noord-Afrika, Indië. 1887.

FAMILIE CORACIADÆ.

Geslacht **Coracias**.

124. *Coracias garrula*, L., Scharrelaar, Zuid-Europa, Noord-Afrika, West-Azië. . . —

FAMILIE ALCEDINIDÆ.

Geslacht **Dacelo**.

125. *Dacelo gigas*, Boddaert, Bosch IJsvogel, Nieuw Zuid-Wales, Zuid-Australië. . 1861.

Geslacht **Alcedo**.

126. *Alcedo ispida*, L., IJsvogel, Europa, Egypte, West-Azië. 1844.

FAMILIE MEROPIDAE.

Geslacht **Merops**.

127. *Merops (Cosmaerops) ornatus*, Lath., Kleine Bieneneter, Australië, Molukken. 1864.

Afdeeling TENUIROSTRES.

FAMILIE UPUPIDAE.

Geslacht **Upupa**.

128. *Upupa epops*, L., Hop, Europa, Azië. 1841.

FAMILIE PROMEROPIDAE.

Geslacht **Dicaeum**.

129. *Dicaeum chrysorrhaeum*, Temm., Gele Bastaard Honigvogel, Zuid-Amerika. 1885.

FAMILIE COEREBIDAE.

Geslacht **Coereba**.

130. *Coereba cyanea*, L., Blauwe Suikervogel, Zuid-Amerika. 1885.

FAMILIE MELIPHAGIDAE.

Geslacht **Prosthemadera**.

131. *Prosthemadera novae zeelandiae*, Sparrm., »Poeë« Honigzuiger, Nieuw-Zeeland. 1886.

Geslacht **Melitrepthes**.

132. *Melithreptes validirostris*, Gould, Diksnavel Honigzuiger, Tasmanië. . 1880.

Geslacht **Zosterops**.

133. *Zosterops (Cyclopterus) chloronota*, V., Groene Brilvogel, Madagascar. . . 1883.

FAMILIE ANABATIDAE.Geslacht **Furnarius**.

134. *Furnarius rufus*, Gm., Bruine Ovenvogel, Brazilië. 1887.

Geslacht **Sitta**.

135. *Sitta caesia*, Wolf et Meyer, Boomklever, Midden- en Zuid-Europa. . . 1844.

FAMILIE TROGLODYTIIDAE.Geslacht **Troglodytes**.

136. *Troglodytes parvulus*, L., Winterkoning, Europa. 1863.

Afdeeling DENTIROSTRES.**FAMILIE LUSCINIDAE.**Geslacht **Calamodyta**.

137. *Calamodyta arundinacea*, L., Karekiet, Europa, Arabië, Afrika. 1873.
 138. » *(Calamodus) schoenobaenus*, L., Rietzanger, Europa, Klein-Azië, Egypte. 1887.
 139. » *(Locustella) locustella*, Penn., Sprinkhaan Rietzanger, Midden- en Zuid-Europa. 1887.

Geslacht **Sylvia**.

140. *Sylvia (Sterparola) cinerea*, Bp., Grasmusch, Europa, Klein-Azië, Egypte, Nubië. 1856.
 141. » *curruca*, Lath., Bramsluiper, Europa, Klein-Azië, Egypte. —
 142. » *(Monachus) atricapilla*, L., Zwartkop, Europa. 1856.
 143. » *(Philacantha) nisoria*, Bechst., Groote Grasmusch, Europa, West-Azië. 1864.
 144. » *(Epilais) hortensis*, Gm., Tuinfluite, Europa. 1871.
 145. » *(Asilus) trochilus*, L., Fitis, Europa, Noord-Oost Afrika, Indië. 1887.
 146. » *rufa*, Lath., Tjiftjaf, Europa, Klein-Azië, Egypte. 1870.
 147. » *(Phyllopeuste) hypolais*, L., Spotvogel, Europa. 1870.

Geslacht **Regulus**.

148. *Regulus cristatus*, Koch, Goudhaantje, Europa. 1886.

Geslacht **Luscinia**.

149. *Luscinia vera*, Sundv., Nachtegaal, Europa, West-Azië, Oost-Afrika. . . . 1847.
 150. " *philomela*, Bechst., Groote Nachtegaal Zuid-Oost Europa, Azië,
 West-Afrika. 1862.

Geslacht **Ruticilla**.

151. *Ruticilla phoenicurus*, L., Roodstaartje, Europa, Indië, Noord- en West-Afrika. 1848.
 152. " *tithys*, Scop., Zwarte Roodstaart, Europa, Noord-Afrika. . . . 1887.

Geslacht **Erythacus**.

153. *Erythacus rubecula*, L., Roodborstje, Europa, Noord- en Oost-Afrika. . . . 1848.

Geslacht **Cyanecula**.

154. *Cyanecula suecica*, L., Blauwborstje, Midden-Europa, Noord-Afrika. . . . 1848.
 155. " *caerulecula*, Pall., Roodvlekk Blauwborstje, Oost-Europa,
 Indië, Nederland. 1886.

Geslacht **Saxicola**.

156. *Saxicola oenanthe*, L., Tapuit, Europa. 1859.
 157. " *stapazina*, L., Blonde Tapuit " 1887.

Geslacht **Pratincola**.

158. *Pratincola rubicola*, L., Roodborst Tapuit, Europa, Noord- en West-Afrika. 1886.
 159. " *rubetra*, L., Paapje, " " " " 1848.

Geslacht **Sialia**.

160. *Sialia wilsonii*, L., Blauwe Nachtegaal, Noord-Amerika, Texas. 1852.

Geslacht **Accentor**.

161. *Accentor (Tharrhaleus) modularis*, L., Bastaard Nachtegaal, Europa. . . . 1868.

FAMILIE PARIDAE.

Geslacht **Parus**.

162. *Parus major*, L., Kool Mees, Europa. —
 163. " *ater*, L., Zwarte Mees, " —
 164. " *varius*, Temm. et Schl., Bonte Mees, Japan. 1869.
 165. " *(Poecile) palustris*, L., Zwartkop Mees, Europa, Siberië. 1875.
 166. " *(Cyanistes) caeruleus*, L., Pimpel Mees, " , Klein Azië. . . . 1867.
 167. " *(Lophophanes) cristatus*, L., Kuif Mees, " 1844.
 168. " *(Orites) candatus*, L., Staart Mees, Noord-Europa, Siberië, Amoer-
 gebied. 1864.

Geslacht **Aegithalus.**

169. *Aegithalus (Panurus) biarmicus*, L., Baard Mees, Europa. 1844.

FAMILIE MOTACILLIDAE

Geslacht **Motacilla**.

- | | | |
|------|--|-------|
| 170. | <i>Motacilla alba</i> , L., Kwikstaart, Europa, West-Azië, Afrika. | 1863. |
| 171. | » <i>lugubris</i> , Pall., Rouw Kwikstaart, Europa, Noord-Azië. . . . | 1880. |
| 172. | » (<i>Budytes flava</i> , L., Gele Kwikstaart, Europa, Afrika. . . . | 1844. |
| 173. | » » <i>rayi</i> , Bp., Geelkop Kwikstaart, » Noord-Afrika. . . . | 1885. |
| 174. | » (<i>Calobates boarula</i> , Penn., Groote Gele Kwikstaart, Europa,
Noord-Afrika. | 1886. |

Geslacht **Anthus**.

175. *Anthus (Agrodroma) campestris*, Bechst., Duin Pieper, Europa, Noord-West Afrika. 1880.
 176. » *(Pipastes) plumatus*, Müll., Boom Pieper, Europa, Noord-Azië. . . . —
 177. » *(Spipola) pratensis*, L., Gras Pieper, Europa, Groenland, Madera. . . . 1868.

FAMILIE TURDIDAE.

Geslacht **Turdus.**

- | | | | |
|------|---|-----------------|-------|
| 178. | <i>Turdus viscivorus</i> , L., Groote Lijster, | Europa. | 1882. |
| 179. | » (<i>Arceuthornis</i>) <i>pilaris</i> , L., Kramsvogel, | » | 1843. |
| 180. | » » <i>fuscatus</i> , Pall., Japansche Lijster, Europa, Noord-Azië, Japan. | — | |
| 181. | » (<i>Hylocichla</i>) <i>musicus</i> , L., Lijster, Europa, Noord- en Oost-Azië. | 1847. | |
| 182. | » » <i>iliacus</i> , L., Koperwiek, Noord-Europa—Himalaya. | — | |
| —a. | » . » var. ? | » | 1888. |
| 183. | » » <i>mustelinus</i> , Gm., Amerikaansche Lijster, Noord-Amerika, Cuba. | 1879. | |
| 184. | » (<i>Merula</i>) <i>merula</i> , L., Zwarre Lijster, Europa. | 1839. | |
| —a. | » » var. ? Bonte Lijster, | — | |
| 185. | » <i>sinensis</i> , Cuv., Chineesche Lijster, China. | 1873. | |
| 186. | (<i>Thoracocincla</i>) <i>torquatus</i> , L., Ring Lijster, Europa. | 1844. | |
| 187. | (<i>Hodoiporus</i>) <i>rufiventris</i> , V., Roodbuik Lijster, Brazilië. | 1885. | |
| 188. | » <i>migratorius</i> , L., Trek Lijster, Noord-Amerika, Mexiko. | 1847. | |
| 189. | » <i>crotopezus</i> , V., Withals Lijster, Nieuw-Granada. | 1885. | |
| 190. | (<i>Myiocichla</i>) <i>flavipes</i> , V., Geelvink Lijster, Brazilië. | 1884. | |
| 191. | (<i>Monticola</i>) <i>saxatilis</i> , L., Steen Lijster, Europa, Noord- en West-Afrika. | 1849. | |
| 192. | (—?) <i>cyanus</i> , L., Blauwe Lijster, Zuid-Europa, Noord-Afrika. | 1862. | |

Geslacht **Mimus.**

193. *Mimus polyglottis*, L., Spot Lijster, Noord-Amerika, Mexiko. 1884.
 194. » *lividus*, Lichtst., Katvogel, Zuid-Oost Brazilië. —
 195. » *(Spodesilaura) carolinensis*, L., Carolina Katvogel, Oostelijk Noord-Amerika, Panama, Cuba 1887.
 196. » *(Methriopterus) rufus*, L., Bruine Spotvogel, Noord-Amerika. . . . —

FAMILIE PYCNONOTIDÆ.Geslacht **Pycnonotus.**

197. *Pycnonotus cafer*, L., Roodbuik Kuiflijster, Zuid-Afrika. 1873.
 198. » *aurigaster*, V., Geelbuik Kuiflijster, » 1883.
 199. » *(Ixos) sinensis*, Gm., Witkeel Kuiflijster, Zuid-China, Formosa. —
 200. » (—?) *chrysorrhoides*, Laf., Zwarte Kuiflijster, Indië. . . . —
 201. » » *crocorrhous*, Strickl., Witwang Kuiflijster, Java, Sumatra. 1878.
 202. » *(Otocompsa) jocosus*, L., Chineesche Kuiflijster, China. . . . 1857.
 203. » » *pyrrhotis*, Hodgs., Kuiflijster, Nepaul. 1873.
 204. » » *leucotis*, Gould, Witoor Kuiflijster, Indië, Perzië. 1882.

Geslacht **Phyllastrephus.**

205. *Phyllastrephus senegallus*, Müll., Rouw Bladvogel, Senegambië. 1870.

Geslacht **Criniger.**

206. *Criniger (Trichites) serinus*, Verr., Bladvogel, Gaboen. 1883.

Geslacht **Phyllornis.**

207. *Phyllornis aurifrons*, Temm., Groene Bladvogel, Indië. —

Geslacht **Garrulax.**

208. *Garrulax leucolophus*, Hardw., Witkuif Lijstergaai, Himalaya. —
 209. » *sinensis*, Scop., Witoor Lijstergaai, China. 1873.

Geslacht **Pteroccyclus.**

210. *Pteroccyclus (Leucodioptron) canorus*, L., Zang Timalia, China, Formosa. . . . —

FAMILIE ARTAMIDÆ.Geslacht **Analcipus.**

211. *Analcipus sanguinolentus*, Temm., Roode Spitsvogel, Soenda eilanden. . . . 1875.

FAMILIE ORIOLIDAE.

Geslacht **Oriolus**.

212. *Oriolus galbula*, L., Wielewaal, Europa, Noord-Afrika. 1839.
 213. » (*Broderipus*) *horsfieldii*, Bp., Horsfield's Wielewaal, . . Java. . 1866.
 214. » (*Xanthonotus*) *xanthonotus*, Horsf., Witbuik Wielewaal, 1865.

Geslacht **Ptilonorhynchus**.

215. *Ptilonorhynchus holosericeus*, Kuhl, Speelvogel, Nieuw Zuid-Wales. 1871.

Geslacht **Chlamydera**.

216. *Chlamydera maculata*, Gould, Gevlekte Speelvogel, Zuid-Oost Australië. . 1870.

FAMILIE AEGITHINIDAE.

Geslacht **Leiothrix**.

217. *Leiothrix lutea*, Temm., Chineesche Nachtegaal, China. 1881.

FAMILIE MUSCICAPIDAE.

Geslacht **Muscicapa**.

218. *Muscicapa griseola*, L., Gruwe Vliegenvanger, Europa. 1887.
 219. » (*Hedymela*) *atricapilla*, L., Zwartgrauwe Vliegenvanger, Europa. 1886.

FAMILIE TYRANNIDAE.

Geslacht **Pitangus**.

220. *Pitangus sulphuratus*, L., Zwavelgele Vliegenvogel, Brazilië, Bolivia, Argentina. 1883.

Geslacht **Megarhynchus**.

221. *Megarhynchus pitangua*, L., Vliegenvogel, Brazilië. 1866.

Geslacht **Myiobius**.

222. *Myiobius (Empidonax) eulerii*, Cab., Euler's Vink, Rio de Janeiro. . . —

FAMILIE AMPELIDAE.

Geslacht **Ampelis.**

- | | |
|---|-------|
| 223. <i>Ampelis garrulus</i> , L., Pestvogel, Europa, Noord-Amerika. | 1844. |
| 224. " <i>cedrorum</i> , V., Amerikaansche Pestvogel, Noord- en Midden-Amerika. | 1848 |

FAMILIE COTINGIDAE.

Geslacht **Casmarchynchus.**

- | | |
|--|-------|
| 225. <i>Casmarchynchus nudicollis</i> , V., Klokvogel, Brazilië. | 1876. |
|--|-------|

Geslacht **Rupicola.**

- | | |
|--|-------|
| 226. <i>Rupicola crocea</i> , V., Rotshaan, Suriname. | 1874. |
| 227. " <i>peruviana</i> , Lath., Peru-Rotshaan, Bogota, Peru, Bolivia. | — |

FAMILIE VIREONIDAE.

Geslacht **Vireo.**

- | | |
|--|------|
| 228. <i>Vireo (Vireosylvia) olivacea</i> , L., Olijfkleurige Vlieenvogel, Noord-Amerika, Cuba. | 1865 |
|--|------|

Geslacht **Icteria.**

- | | |
|---|-------|
| 229. <i>Icteria virens</i> , L., Gele Slachtervogel, Noord-Amerika. | 1879. |
|---|-------|

FAMILIE LANIIDAE.

Geslacht **Cracticus.**

- | | |
|--|---|
| 230. <i>Cracticus (Bulestes) torquatus</i> , Lath., Slachtervogel, Nieuw Zuid-Wales, Zuid-Australie. | — |
|--|---|

Geslacht **Pachycephala.**

- | | |
|---|-------|
| 231. <i>Pachycephala (Timixos) olivacea</i> , Vig. et Horsf., Nieuw Zuid-Wales. | 1865. |
|---|-------|

Geslacht Collurio.

Geslacht Enneoctonus.

233. *Enneocotonus collurio*, L., Graue Klauwier, Europa, Klein-Azië, Afrika. . . 1886.

Afdeeling CONIROSTRES.

FAMILIE CORVIDÆ

Geslacht **Strepera**.

234. *Strepera anaphonensis*, Temm., Grijze Orgelvogel, Nieuw Zuid-Wales, West Australië. 1865.

Geslacht. **Gymnorhina**.

- | | |
|---|-------|
| 235. <i>Gymnorhina tibicen</i> , Lath., Fluitvogel, Nieuw Zuid-Wales. | 1847. |
| 236. " <i>leuconota</i> , Gould, Witrug Fluitvogel, Zuid-Australië. | 1858. |
| 237. " <i>hypoleuca</i> , Gould, Orgelyvogel, Tasmanië. | 1855. |

Geslacht **Garrulus**

238. *Garrulus glandarius*, L., Vlaamsche Gaai, Europa, West-Azië. . . . : . . 1845.
 239. " *bispecularis*, Vig., Dubbelspiegel Gaai, Himalaya. —
 240. " *(Celalyca) lanceolatus*, Vig., Zwartkop Gaai. » 1879.

Geslacht **Cyanurus**.

- | | | |
|------|---|-------|
| 241. | <i>Cyanurus cristatus</i> , L., Blauwe Gaai, Noord-Amerika. | 1854. |
| 242. | » <i>(Apheloconia) geoffroyi</i> , Bp., Geoffroy's Blauwe Gaai, Californië. | 1853. |
| 243. | » <i>(Cyanolyca) beachei</i> , Vig., Beache's Blauwe Gaai, » , Mexiko. | 1886. |
| 244. | » » <i>melanocyaneus</i> , Hartl., Blauwzwarte Gaai, Guatamala. | 1881 |
| 245. | » <i>(Cyanocorax) pileatus</i> , Ill., Kuif Gaai, Brazilië, Bolivia, Argentina. | 1853. |
| 246. | » » <i>cyanopogon</i> , Max., Brazilische Gaai, Brazilië. | 1864. |
| 247. | » <i>(Xanthoura) luxuosus</i> , Less., Blauwkop Gaai, Mexiko. | 1876. |
| 248. | » <i>(Coronideus) caeruleus</i> , V., Azuur Gaai, Brazilië. | 1879. |
| 249. | » <i>(Argurocitta) cyanoleucus</i> , Max., Driekleurige Gaai, Brazilië. | 1872. |
| 250. | » <i>(Calocitta) Bullockii</i> , Wagl., Bullock's Kuif Gaai, Guatamala | 1876. |

Geslacht **Cissa**.

254. *Cissa (Urocissa) flavirostris*, Bl., Geelbek Kitta, Himalaya. 1886.
 255. » » *magnirostris*, Gould, Grootsnavel Kitta, Burma. 1871.

Geslacht **Struthidea.**

256. *Struthidea cinerea*, Gould, Grijze Glaucoopus, Nieuw Zuid-Wales. 1886.

Geslacht **Dendrocitta.**

257. *Dendrocitta sinensis*, Gm., Chineesche Boomekster, China, Formosa. . . —
 258. » *himalayensis*, Bl., Himalaya Boomekster, Nepaul, Darjeeling. 1877.
 259. » *(Vagabunda) rufa*, Scop, Roode Boomekster, Noord-Indië, Assam. 1886.

Geslacht **Cryptorhina.**

260. *Cryptorhina afra*, L., Piapiac, West-Afrika, Kordofan, Abessinië. 1886.

Geslacht **Nucifraga.**

261. *Nucifraga caryocotactes*, L., Notenkraker, Europa. 1842.

Geslacht **Pica.**

262. *Pica caudata*, Keijsser Bl., Eksster, Europa. 1842.
 —a. » var. *alba*, Witte Eksster » 1865.
 263. » *(Cyanopolius) cyana*, Pall., Chineesche Blauwe Eksster, Noord-Oost-Azië, Daoerië. 1882.
 264. » » *cookii*, Bp., Spaansche Blauwe Eksster, Spanje. . . —

Geslacht **Corvus.**

265. *Corvus corax*, L., Raaf, Europa, West-Azië. 1844.
 266. » *(Corone) corone*, L., Kraai, Europa, Noord-Azië. 1847.
 —a. » » var. *alba*, Witte Kraai, » , » , 1878.
 267. » » *cornix*, L., Bonte Kraai, » , West-Afrika. 1844.
 268. » *(Frugilegus) frugilegus*, L., Rock, » , West-Azië. . . . —
 —a. » » » var. *alba*, Witte Roek, » , » , 1873.
 269. » » *enca*, Horsf., Javaansche Roek, Java. . . . —
 270. » *(Pterocorax) scapulatus*, Daud., Witkraag Kraai, Noord- en West-Afrika. 1879.
 271. » *(Lycos) monedula*, L., Kauw, Europa, West-Azië. 1842.
 —a. » » » var. *alba*, Witte Kauw, Europa, West-Azië. . . . 1879.
 272. » *(Anomalocorax) splendens*, Temm., Glans Kraai, Java, Sumatra. . . . 1872.

Geslacht **Pyrrhocorax.**

273. *Pyrrhocorax alpinus*, V., Alpenkraai, Midden-Europa, Himalaya. 1856.

Geslacht **Corcorax.**

274. *Corcorax melanorhamphos*, V., Zwartsnavel Bergkraai, Nieuw Zuid-Wales, Zuid-Australië. 1865

Geslacht **Coracia.**

275. *Coracia graculus*, L., Steenkraai, Zuid-West Europa, Abessinië, Arabië, China. . 1851.

FAMILIE PARADISEIDAE.

Geslacht **Paradisea**.

276. *Paradisea minor*, Shaw, Kleine Paradisvogel, Nieuw-Guinea, Mysool, Jobi, Salawati. 1879.

FAMILIE STURNIDAE.

Geslacht **Eulabes**.

277. *Eulabes religiosa*, L., Kleinste Beo, Indië, Ceylon. 1845.
 278. » *intermedia*, Hay, Groote Beo, Noord-Azië, Assam, Nepaul, Burma . . —
 279. » *ptilogenys*, Bl., Ceylonsche Beo, Ceylon. —
 280. » *javanensis*, Osb., Beo, Soenda- en Nicobarische eilanden. 1852.
 281. » *lidthii*, Schl., Lidth de Jeude's Beo, —
 282. » *dubia*, Schl., Frank's Beo, —
 283. » (*Mino*) *dumontii*, Less., Dumont's Beo, Nieuw-Guinea. —

Geslacht **Pastor**.

284. *Pastor roseus*, L., Rosé Spreeuw, Europa, West-Azië. 1847.

Geslacht **Acridotheres**.

285. *Acridotheres tristis*, L., Sprinkhaan Buffelpikker, Indië, Ceylon. 1873.
 286. » *cristatellus*, L., Buffelpikker, China. 1840.
 287. » *fuscus*, Wagl., Grijze Buffelpikker, Indië, China. 1854.
 288. » *ginginianus*, Lath., Indische Buffelpikker, Indië. 1880.
 289. » (*Gracupica*) *nigricollis*, Payk., Zwarte Buffelpikker, China, Siam. —

Geslacht **Temenuchus**.

290. *Temenuchus pagodarum*, Gm., Pagode Spreeuw, Indië, Burma, Ceylon. 1853.
 291. » *malabaricus*, Gm., Malabar Spreeuw, Indië, Assám. 1865.
 292. » *senex*, Temm., Grijskop Buffelpikker, Bengalen, Ceylon. 1863.
 293. » (*Sturnia*) *sinensis*, Gm., Chineesche Buffelpikker, Indië. . . . —

Geslacht **Dilophus**.

294. *Dilophus carunculatus*, Gm., Lel Spreeuw, Afrika. 1887.

Geslacht **Sturnus**.

295. *Sturnus vulgaris*, L., Spreeuw, Europa, Azië, Noord-Afrika. 1865.
 —a. » » var., *alba*, Witte Spreeuw, » » » . . —
 296. » *unicolor*, La Marm., Eenkleurige Spreeuw, Europa, Azië. 1866.
 297. » *cinneraceus*, Temm., Witwang Spreeuw, Japan. —

Geslacht **Sturnopasser.**

298. *Sturnopasser jalla*, Horsf., Jalla Spreeuw, Java. 1879.
 299. » *melanoptera*, Daud.; Driekleurige Spreeuw, Java. 1862.

Geslacht **Juida.**

300. *Juida aenea*, L., Langstaart Glaansspreeuw, West-Afrika. 1864.
 301. » *mevesii*, Walb., Meves' Glaansspreeuw, Midden-Afrika. —
 302. » *(Lamprocolius) aurata*, L., Purper Glaansspreeuw, West-Afrika. . . 1871.
 303. » » *splendida*, V., Pracht Glaansspreeuw, » . . . 1863.
 304. » » *chalybea*, Licht., Groene Glaansspreeuw, » . . . 1866.

Geslacht **Calornis.**

305. *Calornis metallica*, Temm., Metaalspreeuw, Timor, Celebes, Ceram. —

FAMILIE ICTERIDAE.Geslacht **Cassicus.**

306. *Cassicus persicus*, L., Troepiaal, Zuid-Amerika. 1865.
 307. » *haemorrhou*, L., Roodrug Troepiaal, Suriname, Brazilië. 1884.

Geslacht **Icterus.**

308. *Icterus vulgaris*, L., Gele Troepiaal, West-Indië. 1866.
 309. » *jamaicai*, G., Brazilische Troepiaal, Brazilië, Peru, Bolivia. 1885.
 310. » *(Andriopsar) xanthornus*, Gm., Roodborst Troepiaal, Venezuela,
Suriname, Columbië. 1882.

Geslacht **Pendulinus.**

311. *Pendulinus (Melanopsar) tibialis*, Sw., Surinaamsche Hangnestvogel,
Suriname, Brazilië. —
 312. » *(Bananivorus) spinurus*, L., Geelborst Hangnestvogel, Noord-
Amerika. —

Geslacht **Yphantes.**

313. *Yphantes baltimore*, L., Baltimorevogel, Noord-Amerika. 1839.

Geslacht **Agelaius.**

314. *Agelaius phoeniceus*, L., Epaulet Spreeuw, Noord Amerika. 1838.
 315. » *humeralis*, Vig., Kleine Epauletspreeuw, Cuba. 1887.
 316. » *(Aphobus) chopi*, V., Schopi, Brazilië, Bolivia, Argentina. 1883.
 317. » *(Xanthocephalus) icterocephalus*, Bp., Geelkop Troepiaal, Mexiko,
West-Amerika. 1882

Geslacht Leistes.

318. *Leistes militaris*, L., Roodborst Spreeuw, Trinidad, Suriname, Peru, Bolivia. 1860.
 319. » *supersiliaris*, Nath. et Bp., Wenkbrauw Spreeuw, Zuid-Amerika. 1857.
 320. » (*Pseudoleistes*) *viridis*, Gm., Groene Spreeuw, Brazilië, Argentina. . 1866.
 321. » » *virescens*, V., Dunbek Spreeuw, Zuid-Amerika. . . 1882.

Geslacht **Xanthosomus**.

322. *Xanthosomus icterocephalus*, L., Surinaamsche Geelkop Troepiaal, Zuid-Amerika.

Geslacht **Sturnella**.

323. *Sturnella ludoviciana*, L., Louisiana Spreeuw, Noord-Amerika.

Geslacht **Amblyrhampus**.

324. *Amblyrhampus holosericeus*, Scop., Roodkop Troepiaal, Brazilië, Bolivia. . 1886.

Geslacht **Dolichonyx**.

325. *Dolichonyx oryzivora*, L., Amerikaansche Rijstvogel, Noord- en Zuid-Amerika. —
 326. » (*Agelaooides*) *badius*, V., Grijze Koevogel, Zuid-Amerika. —
 327. » (*Erythropsar*) *ruficapillus*, V., Roodkruin Koevogel, Paraguay,
 Brazilië. 1864.

Geslacht **Molothrus**.

328. *Molothrus ater*, Bodd., Zwarre Troepiaal, Noord- en Midden-Amerika. . . 1860.
 329. " *(Cyanotrus) bonariensis*, Gm., Zwarre Koevogel, Zuid-Amerika. . —
 330. " " *sericeus*, Licht., Glimmende Koevogel, Bahia. . 1887.

Geslacht **Quiscalus**.

Geslacht **Scolecophagus.**

333. *Scolecophagus minor*, Spix., Kleine Kwiskaal, Brazilie. 1861.

Geslacht **Cassidix.**

334. *Cassidix ater*, V., Zwar te Kwiskaal, Zuid-Amerika. 1874

FAMILIE PLOCEIDAE.

Geslacht **Textor**.

335. *Textor alecto*, Temm., Zwarte Wever, West- en Noord-Oost Afrika. . . . 1869.

Geslacht **Hyphantornis**.

336. *Hyphantornis cucullata*, Müll., Zwartkop Wever, West- en Noord-Oost Afrika. 1854.
 337. » *castaneo-fusca*, Less., Bruinzwarte Wever, West-Afrika. . . . —
 338. » *(Oriolinus) subaurea*, Smith, Geelbuik Wever, Zuid-Afrika. . . 1860.
 339. » *olivacea*, Hahn, Goudkop Wever, » . . . 1878.
 340. » *(Mormolycia) abyssinica*, Gm., Abessinische Wever, Abessinië. 1850.
 341. » *(Sitagra) luteola*, Licht., Dwerg Wever, Midden-Afrika. . . . —
 342. » *capitalis*, Lath., Sluier Wever, Senegambië. . . . —
 343. » *vitellina*, Licht., Roestkop Wever, Afrika. 1878.
 344. » *guerinii*, G.R. Gr., Zwartkeel Wever, Abessinië. . . . —

Geslacht **Ploceus**.

345. *Ploceus philippinus*, L., Gele Wever, Philippijnsche eilanden. 1876.
 346. » *hypoxanthus*, Daud., Javaansche Wever, Java. 1870.
 347. » *baya*, Bl., Zwartkeel Wever, Ceylon, Indië, Malakka. 1888.
 348. » *(Quelea) sanguinirostris*, L., Wever, West-Afrika. 1838.
 349. » *(Foudia) madagascariensis*, L. Foedi Wever, Madagascar, Mauritius. . —
 350. » *erythrocephalus*, Gm., Roodkop Wever, Madagascar. 1878.
 351. » *(Oryx) capensis*, L., Kaapsche Wever, Zuid-Afrika. 1871.
 352. » *(Pyromelana) oryx*, L., Vuurvogel, Afrika. 1843.
 353. » *flaviceps*, Sw., Oranjekop Wever, Afrika. 1871.
 354. » *franciscanus*, Isert, Oranjevogel, West-Afrika. 1838.
 355. » *nigriventris*, Cass., Zwartbuik Oranje Wever,
Mozambique. 1866.
 356. » *(Taha) afer*, Gm., Woerabee, Abessinië, West-Afrika. 1838.

Geslacht **Philetaerus**.

357. *Philetaerus socius*, Lath., Geelkeel Wever, Zuid-Afrika. —

Geslacht **Plocepasser**.

358. *Plocepasser superciliosus*, Bp., Rüppell's Wever, Noord-Afrika. 1882.

Geslacht **Vidua**.

359. *Vidua* (?) *principalis*, L., Weduwvogel, Afrika. 1850.
 360. » *(Videstrelida) paradisea*, L., Paradijs Weduwvogel, West-Afrika. . . . 1838.
 361. » *(Niobe) ardens*, Bodd., Goudkraag Weduwvogel, Zuid-Afrika. . . —
 362. » *concolor*, Cass., Zwarte Weduwvogel, West-Afrika. . . . —
 363. » *(Coliuspasser) moineau*, Müll., Geelrug Weduwvogel, West-Afrika. 1859.
 364. » *laticauda*, Licht., Breedstaart Weduwvogel, Afrika. —

Geslacht **Chera.**

365. *Chera progne*, Bodd., Langstaart Weduwvogel, Zuid-Afrika. . . . —

Geslacht **Estrilda**.

- | | | |
|------|--|-------|
| 366. | <i>Estrilda (Estrelda) astrild</i> , L., Faisantje, West-Afrika. | 1838. |
| 367. | » » <i>rubriventris</i> , V., St. Helena Faisantje, West-Afrika. | 1844. |
| 368. | » » <i>cineraea</i> , V., Klein Faisantje, West- en Noord-Oost Afrika. | 1839. |
| 369. | » <i>(Melpoda) melpoda</i> , V., Oranjekaakje, West-Afrika. | 1845. |
| 370. | » <i>(Uraeginthus) granatina</i> , L., Granaatje, Zuid- en West-Afrika. | 1887. |
| 371. | » <i>(Mariposa) bengalus</i> , L., Blauw Faisantje, Oost- en West-Afrika. | 1838. |
| 372. | » <i>(Amandava) amandava</i> , L., Tijgervinkje, Indië, Assam, Burma. | — |
| 373. | » <i>(Sporaeginthus) subflava</i> , V., Oranjebuikje, West-Afrika. | 1858. |
| 374. | » <i>minima</i> , V., Amarant Faisantje, Midden-Afrika. | — |
| 375. | » <i>(Lagonosticta) senegala</i> , L., Vuur Faisantje, West-Afrika. | 1838. |
| 376. | » » <i>caerulescens</i> , V., Grijsblauw Faisantje, Afrika. | 1853. |
| 377. | » <i>(Aidemosyne) modesta</i> , Gould, Envoudig Faisantje, Nieuw Zuid-Wales. | 1863 |
| 378. | « <i>(Bathilda) ruficauda</i> , Gould, Roodstaart Faisantje, Nieuw Zuid-Wales. | 1860 |
| 379. | » <i>(Mormolycia) larvata</i> , Rüpp., Masker Faisantje, Oost-Afrika. | 1883. |
| 380. | » <i>(Pytelia) melba</i> , L., Bont Faisantje, Zuid-Afrika. | — |
| 381. | » » <i>criterior</i> , Strickl., Edel Faisantje, Afrika. | 1880. |
| 382. | » » <i>afra</i> , Gm., Zwart Faisantje, Angola. | 1859. |
| 383. | » » <i>phoenicoptera</i> , Sw., Roodvleugel Faisantje, Senegambië. | 1880. |
| 384. | » » <i>formosa</i> , Lath., Geelgroen Faisantje, Indië. | 1883. |
| 385. | » <i>(Neochmia) phaeton</i> , H. et J., Karmozijn Faisantje, Noord-Australië. | 1863. |

Geslacht **Amadina**.

- | | | |
|------|---|-------|
| 386. | <i>Amadina fasciata</i> , G m., Bandvogeltje, Afrika. | 1838. |
| 387. | » <i>erytrocephala</i> , L., Roodkop Amadina, Afrika. | 1859. |
| 388. | » (<i>Spermestes</i>) <i>cucullata</i> , Sw., Monnikskap Amadina, Oost- en West-Afrika. | 1860. |
| 389. | » » <i>poensis</i> , Fras., Fernando-Po Amadina, West-Afrika. | 1887. |
| 390. | » » <i>bicolor</i> , Fras., Tweekleurige Amadina, » . | 1884. |
| 391. | » (<i>Amaurosthes</i>) <i>fringilloides</i> , Lafr., Roode Amadina, Oost- en West-Afrika. | 1871. |
| 392. | » (<i>Munia</i>) <i>molucca</i> , L., Bandelot, Molukken, Celebes. | 1882. |
| 393. | » » <i>maja</i> , L., Nonnetje, Soenda eilanden, Malakka. | 1883. |
| —a. | » » var. <i>alba</i> , Wit Nonnetje, Soenda eilanden, Malakka. | — |
| 394. | » » <i>ferruginosa</i> , Sparrm., Zwartkeel Nonnetje, Java. . | 1838. |
| 395. | » » <i>malacca</i> , L., Jacobijn, Zuid-Indië, Ceylon.. | 1844. |
| 396. | » » <i>atricapilla</i> , V., Zwartkop Non, Noord-Indië, Bengalen. | 1838. |
| 397. | » » <i>sinensis</i> , Bl., Mungul Amadina, Soenda eilanden. . | — |
| 398. | » » <i>malabarica</i> , Bl., IJzerbekje, Indië, Ceylon. | — |
| 399. | » (<i>Donacula</i>) <i>castaneothorax</i> , Gould, Kastanjevink, Oost-Australië. | 1862. |
| 400. | » » <i>pectoralis</i> , Gould, Witborst Amadina, Noord-West-Australië. | — |
| 401. | » (<i>Poëphila</i>) <i>acuticauda</i> , Gould, Pijlstaartvink, Noord-Australië. . | 1862. |

402. *Amadina (Poëphila) cincta*, Gould, Gebande Grasvink, Nieuw Zuid-Wales. 1863.
 403. » *(Chloëbia) gouldiae*, Gould, Mevr. Gould'svink, Noord-Australië. 1887.
 404. » » *mirabilis*, H. et J., Pracht Vink, » ». 1888.
 405. » *(Padda) oryzivora*, L., Rijstvogel, Java, Oost-Afrika, Mauritius. 1838.
 —a. » » var. *alba*, Witte Rijstvogel, Java, Oost-Afrika, Mauritius. 1869.
 406. » *(Lonchura) undulata*, Müll., Muskaatvink, Java. 1838.
 —a. » » » var. *alba*, Witte Muskaatvink. —
 407. » » *punctulata*, L., Groote Muskaatvink, Indië, Ceylon. 1838.
 408. » » *acuticauda*, Hodgs., Japansch Weeuwtje, Midden-Azië, China, Japan. 1884
 409. » *(Diacmura) quinticolor*, V., Veelkleurige Amadina, Timor. . . 1886.
 410. » *(Euodice) cantans*, Gm., Zilverbekje, Nubië, Abessinië. . . . 1838.
 411. » *(Trichogramphila) striata*, L., Gestreepte Amadina, Malabar. . 1838.
 —a. » » » var. *alba*, Witte Bandelot, » ». 1872.
 412. » *(Stagonopleura) guttata*, Shaw, Diamantvogeltje, Zuid-Australië. 1856.
 413. » *(Taeniopygia) castanotis*, Gould, Mandarijn Amadina, Australië. 1859.
 414. » *(Stictoptera) bichenovii*, Vig. et Horsf., Bichenov's Amadina, Nieuw Zuid Wales, Zuid-Australië. 1862
 415. » *(Aegintha) temporalis*, Lath., Roodwenkbrauw Amadina, Nieuw-Zuid Wales, Zuid-Australië. 1866
 416. » *(Zonaeginthus) bella*, Lath., Vuurstaat Amadina, Nieuw-Zuid Wales, Tasmania. 1860
 417. » *(Ortygospiza) lunulata*, Temm., Patrijss Amadina, Senegambië. 1859.
 418. » *(Erythrura) prasina*, Sparrm., Roodstaart Amadina, Java, Sumatra. 1872.
 419. » *(Hypochera) chalybeata*, Müll., Kombassoe, Afrika. 1838.
 420. » » *ultramarina*, Gm., Glans Amadina, West-Afrika. . . . 1839.
 421. » » *musica*, V., Zanger Amadina, » ». 1878.

FAMILIE TANAGRIDAE.

Geslacht **Tanagra**.

422. *Tanagra jacapa*, L., Tanagra, Suriname. 1882.
 423. » *atroservicea*, Lafr., Donkere Glans Tanagra, Bolivia, Peru. . . 1866.
 424. » *(Ramphocelus) brasiliensis*, L., Brazilische Tanagra, Brazilië. . . . 1864.

Geslacht **Piranga**.

425. *Piranga rubra*, L., Roode Tanagra, Noord-Amerika, Nieuw-Granada, West-Indië. 1853.
 426. » *aestiva*, Vuurroode Tanagra, Noord- en Midden Amerika, » . —
 427. » *hepatica*, Sw., Azara's Tanagra, » . » —

Geslacht **Thraupis**.

428. *Thraupis episcopus*, L., Blauwe Tanagra, Zuid-Amerika. 1861.
 429. » *cyanoptera*, V., Blauwvleugel Tanagra, Brazilië, Bolivia. . . . —
 430. » *palmarum*, Max. v. W., Palm Tanagra, Brazilië, Bolivia, Guiana. . 1879.
 431. » *striata*, Gm., Gestreepte Tanagra, » 1850.
 432. » *darwinii*, Bp., Darwin's Tanagra, Peru. —

Geslacht **Stephanophorus**.

433. *Stephanophorus leucocephalus*, V., Kuif Tanagra, Zuid-Brazilië, Paraguay. . . 1884.

Geslacht **Tachyphonus**.

434. *Tachyphonus coronatus*, V., Gekroonde Tanagra, Zuid-Brazilië, Paraguay. . . —
 435. » (*Phoenicotraupis*) *ruber*, V., Bruine Tanagra, Trinidad. . . . 1880.

Geslacht **Tangara**.

Geslacht **Cissopus**.

439. *Cissopus leveriana*, G m., Lijsterwugger, Zuid-Oost Brazilië. 1879.

Geslacht **Saltator.**

440. *Saltator maxillosus*, Cuv., Dicks navel Saltator, Montevideo. 1887.

Geslacht **Euphonia**.

441. *Euphonia musica*, Gm., Blauwkop Tanagra, St. Domingo. 1871
 442. " *(Phonasca) chlorotica*, L., Gele Tanagra, Zuid-Amerika. —
 443. " *(Acroleptes) violacea*, L., Violet Tanagra, Suriname, Brazilië. . 1885.

FAMILIE FRINGILLIDÆ.

Geslacht **Fringilla**.

- | | | | |
|------|--|----------------------------|-------|
| 444. | <i>Fringilla coelebs</i> , L., Vink, | Europa, West-Azië. | 1844. |
| —a. | » » <i>var. alba</i> , Witte Vink, | » » | — |
| —b. | » » <i>nigra</i> , Zwarte Vink, | » » | 1857. |
| 445. | » <i>montifringilla</i> , L., Kee p, | » Azië. | 1844. |
| 446. | » (<i>Carduelis</i>) <i>carduelis</i> , L., Putter, | » Noord-Afrika, West-Azië. | 1847. |
| 447. | » (<i>Procarduelis</i> .) <i>nepalensis</i> , H o d g s., G r i j z e G o u d v i n k, Nepaul,
Sikkim. | — | — |
| 448. | » (<i>Chrysomitris</i>) <i>spinus</i> , L., S i j s j e, Europa. | | 1847. |
| 449. | » » <i>pinus</i> , Wils., Pijnboom S i j s j e, Noord-Amerika, Mexiko. | | 1865. |
| 450. | » (<i>Astragalinus</i>) <i>tristis</i> , L., Amerikaansche Distelvink, Noord-Amerika. | | 1866. |
| 451. | » (<i>Sporagra</i>) <i>magellanica</i> , V., Zwartkop S i j s j e, Zuid-Amerika. | | 1883. |
| 452. | » (<i>Pyrrhomitris</i>) <i>cucullata</i> , L., Vuur S i j s j e, Trinidad, Antillen. | | 1886. |
| 453. | » (<i>Dryospiza</i>) <i>serinus</i> , L., Europeesche Kanarie, Zuid-Europa. | | 1872. |
| 454. | » » <i>canaria</i> , L., Kanarie, Madera, Canarische eilanden. | | 1844. |
| 455. | » (<i>Auripasser</i>) <i>lutea</i> , Licht., Goudmusch, Noord-Oost Afrika. | | 1883. |
| 456. | » » <i>euchlora</i> , Licht., Gele Vink, » » | — | 1882. |

- | | | |
|------|--|-------|
| 457. | <i>Fringilla (Chloris) chloris</i> , L., Groenling, Europa. | 1883. |
| 458. | » » <i>kawariba</i> , Temm., Kawariba Vink, Japan. | 1884. |
| 459. | » » <i>sinica</i> , L., Kleine Kawariba Vink, China. | 1884. |
| 460. | » (<i>Sicalis</i>) <i>flava</i> , Müll., Gele Roodkop Vink, La Plata, Brazilië, Jamaïca. | 1856. |
| 461. | » » <i>luteoventris</i> , Meyen, Geelbuik Vink, Zuid-Amerika. . . | 1882. |
| 462. | » » <i>luteola</i> , Sparre, Gele Sicalis, ? | 1882. |

Geslacht **Passer.**

Geslacht **Coccothraustes**.

470. *Coccothraustes vulgaris*, L., Appelvink, Europa, Noord-Afrika, Azië. 1844.
 471. " *(Eophona) melanura*, Gm., Chineesche Appelvink, China. . . . »
 472. " *» personata*, Schl., Masker Appelvink, Japan. . . . 1852.

Geslacht **Phrygilus**.

473. *Phrygilus (Diuca) diuca*, Mol., Witkeel Gors, Zuid-Amerika. +

Geslacht **Emberizoides**.

474. *Emberizoides sphenura*, V., Wigstaart Goudmusch, Brazilië. 1884.

Geslacht **Tiaris**.

476. *Tiaris (Volatinia) jacarina*, L., Jacarini Vink, Zuid-Amerika. 1872.

Geslacht **Passerina.**

- ATK - Zeitschrift für Arbeitswissenschaften, Band 41, Nr. 1, März 1987

Geslacht **Tiaris**.

476. *Tiaris (Volatinia) jacarina*, L., Jacarini Vink, Zuid-Amerika. 1872.

Geslacht **Passerina.**

- ## Geslacht **Passerina.**

go Vogel, Noord-Am

- | | | | |
|------|---|---|-------|
| 478. | » | <i>ciris</i> , L., Nonpareil Vink, Middeel-Amerika. | 1838. |
| 479. | » | (<i>Paroaria</i>) <i>cucullata</i> , Lath., Roodkuif Kardinaal, Zuid-Amerika. | 1875. |
| 480. | » | » <i>dominicana</i> , L., Roodkop Kardinaal, Brazilië. | 1839. |
| 481. | » | (<i>Coccopsis</i>) <i>capitata</i> , Lafr., Geelsnavel Kardinaal Paraguay. | 1882. |
| 482. | » | (<i>Coryphospingus</i>) <i>cucullata</i> ; Mull., Grijskuif Kardinaal, Bolivia. | 1844. |
| 483. | » | » <i>cruenta</i> , Less., Purperkroon Vink, Ecuador. | 1882. |
| 484. | » | (<i>Phonipara</i>) <i>canora</i> , Gm., Geelkraag Kardinaal, Mexiko, Cuba. | 1887. |
| 485. | » | » <i>gutturalis</i> , Licht., Zwartkop Kardinaal Brazilië,
Equador. | 1884. |

486. *Passerina (Poöspiza) melanoleuca*, Lafr., Witkeel Gors Musch, Bolivia,
Paraguay. —
487. » » *olivacea*, Bp., Olijfgroene Gors Musch, Brazilië. . 1872.

Geslacht **Pyrrhula**.

488. *Pyrrhula rubicilla*, Pall., Goudvink, Europa. 1844.
—a. » var. *coccinea*, Bp. » 1855.
489. » *coccinea*, Selys, Groote Goudvink, Noord-Europa, Midden-Azië. —
490. » (*Pyrrhoplectes*) *epaulette*, Hodgs., Epaulet Goudvink, Nepaul, Sikkim. 1875.

Geslacht **Crithagra**.

491. *Crithagra butyracea*, L., Gele Zanger Vink, Zuid-Afrika. 1838.
492. » *mozambique*, Müll., Geelstuit Vink, Mozambique. 1855.
493. » *chrysopyga*, Sw., Geelvoorhoofd Vink, West-Afrika. 1874.

Geslacht **Carpodacus**.

494. *Carpodacus erythrinus*, Pall., Rood Vink, Oost-Europa, Indië. 1853.
495. » *purpureus*, Gm., Purper Vink, Noord-Amerika. 1883.

Geslacht **Cardinalis**.

496. *Cardinalis virginianus*, L., Roode Kardinaal, Vereenigde Staten, Mexiko. . . 1838.

Geslacht **Goniaphea**.

497. *Goniaphea caerulea*, L., Blauwe Vink, Vereenigde Staten, Mexiko. 1857.
498. » (*Cyanocompsa*) *cyanea*, L., Brisson's Blauwe Vink, Brazilië, Bolivia. 1885.
499. » (*Hedymeles*) *ludoviciana*, L., Roodborst Kardinaal, Vereenigde Staten, Guatemala. 1864
500. » (*Loxigilla*) *noctis*, L., Zwarre Kardinaal, Antillen, Martinique. . . —

Geslacht **Gyrinorhynchus**.

501. *Gyrinorhynchus moreletii*, Puch., Bonte Dikbek Vink, Midden-Amerika. . 1871.
502. » *lineolus*, L., Gestreepte Dikbek Vink, Suriname, Brazilië. . 1887.
503. » *plumbeus*, Max. v. W., Loodkleurige Dikbek Vink, Suriname, Bolivia. —
504. » *leucopsis*, Cab., Gekraagde Dikbek Vink, Costa Rica. . . 1884.
505. » *hoffmannii*, Cab., Zwartkeel Dikbek Vink, » . . . 1885
506. » *torqueolus*, Bp., Geelstuit Dikbek Vink, Mexiko, Costa Rica. 1883.
507. » *albogularis*, Spix, Witkeel Dikbek Vink, Brazilië, Texas. . —
508. » *collarius*, L., Geringde Dikbek Vink, » 1838.
509. » *ruficollis*, Licht., Roodhals Dikbek Vink, Zuid-Amerika. . —
510. » (*Sporophila*) *falcirostris*, Temm., Sikkeldikbek Vink, Brazilië. 1883.
511. » *bicolor*, Lafr., Tweekleurige Dikbek Vink, Bolivia. 1884.
512. » (*Eutheia*) *lepidus*, L., Geelkeel Dikbek Vink, Jamaica, St. Domingo. 1864.
513. » *pusillus*, Sw., Olijfkleurige Dikbek Vink, Mexiko, Nieuw Granada. —

Geslacht **Loxia.**

514. *Loxia curvirostra*, L., Kruisbek, Europa, Japan. 1847.
 515. » *pityopsittacus*, Bechst., Groote Kruisbek, Europa, Japan. 1863.
 516. » *bifasciata*, Glog., Witband Kruisbek, Europa, Siberië. 1869.

Geslacht **Pinicola.**

517. *Pinicola enucleator*, L., Haaksnavel, Noord- en Oost-Europa. 1863.

Geslacht **Linaria.**

518. *Linaria cannabina*, L., Kneutje, Europa, Egypte. 1848.
 519. » *flavirostris*, L., Fratertje, Noord-Europa. 1847.
 520. » (*Aegiothus*) *linaria*, L., Barmsijsje, Noord-Europa, Noord-Amerika. . 1880.
 521. » » *rufescens*, V., Rood Barmsijsje, Europa. 1888

FAMILIE EMBERIZIDAE.

Geslacht **Euspiza.**

522. *Euspiza (Granativora) melanocephala*, Scop., Zwartkop Gors, Zuid-Europa. . 1879.
 523. » » *luteola*, Lath., Bruinkop Gors, Siberië, Altaï Gebergte . 1877.
 524. » (*Melophus*) *melanictera*, Lath., Kuif Gors, Zuid-China, Himalaya. . 1860.

Geslacht **Citrinella.**

525. *Citrinella citrinella*, L., Geel Gors, Europa. 1847.
 526. » (*Cirlus*) *cirlus*, L., Cirl Gors, Europa, Noord-Azië. 1883.
 527. » (*Glycyspina*) *hortulana*, L., Ortolaan, Europa, Noord-Afrika. 1838.
 528. » (*Onychospina*) *rutila*, Pall., Roodrug Gors, Japan, Amoergebied. . —
 529. » (*Spinus*) *miliaria*, L., Grauwe Gors, Europa, West-Azië, Egypte. . 1847.
 530. » (—?) *schoenicla*, L., Rietmusch, » 1847.
 531. » (*Ocyris*) *pusilla*, Pall., Dwerg Gors, », Indië. 1887.

Geslacht **Gubernatrix.**

532. *Gubernatrix cristatella*, V., Groene Kardinaal, Brazilië. 1838.

Geslacht **Fringillaria.**

533. *Fringillaria tahapisi*, Smith, Zevenstreep Gors, Zuid-Afrika. 1884.

Geslacht **Emberiza.**

534. *Emberiza nivalis*, L., Sneeuw Gors, Europa, Noord-Azië, Noord-Amerika. . . 1844.
 535. » (*Centrophanes*) *lapponicus*, L., IJ s Gors, Europa, Noord-Azië, Noord-Amerika. 1880.

FAMILIE ALAUDIDÆ.

Geslacht **Otocoris**.

Geslacht **Alauda.**

- | | | |
|------|--|-------|
| 537. | <i>Alauda arvensis</i> , L., Leeuwerik, Europa, Noord-Afrika, China. | 1848. |
| —a. | » » var. <i>alba</i> , Witte Leeuwerik, Europa. | 1854. |
| —b. | » » » <i>nigra</i> , Donkere Leeuwerik, Europa. | |
| 538. | » <i>japonica</i> , Temm., Japansche Leeuwerik, Japan. | 1857. |
| 539. | » (<i>Lullula</i>) <i>arborea</i> , L., Boom Leeuwerik, Europa. | 1848. |
| 540. | » (<i>Galerida</i>) <i>cristata</i> , L., Kuif Leeuwerik, », Noord-Afrika. | 1847. |

Geslacht **Melanocorypha**.

541. *Melanocorypha calandra*, L., Kala n der Leeuwerik; Zuid-Europa, Egypte, Nubië. 1878.
 542. » (*Saxilauda*) *tartarica*, Pall., Zwarte Leeuwerik, Oost-Europa. 1886.

Geslacht **Pyrrhulauda.**

543. *Pyrrhulauda leucotis*, Stanl., Witoor Leeuwerik, Nubië, West-Afrika. . . —
 544. » *frontalis*, Licht., Witvoorhoofd Leeuwerik, Nubië, Sennaar. —

FAMILLE MUSOPHAGIDAE.

Geslacht **Musophaga**.

545. *Musophaga violacea*, L. sert. Blauwe Toerako. West-Afrika. 1852.

Geslacht **Turacius**.

546. *Turacus macrorhynchos*, Fras., Geelbek Toerako, West-Afrika. 1854.
 547. » *persa*, L., Toerako, » 1851.
 548. » *purpureus*, Cuv., Purper Toerako, » Senegambië. 1853.
 549. » (—?) *erythrolophus*, V., Roodkuif Toerako, » 1887.

FAMILLE BUCEROTIDAE

Geslacht **Buceros**.

552. *Buceros (Dichoceros) convealus*, Temm., Javaansche Neushoornvogel, Java. 1885.
 553. » *(Hydrocissa) albirostris*, Shaw, Malabaarsche Neushoornvogel, Noord-Indië. 1866.
 554. » *(Rhyticeros) obscurus*, Gm., Maleische Neushoornvogel, Soenda eil., Molukken. 1852.
 555. » *(Aceros) nipalensis*, Hodggs., Zwartgroeef Neushoornvogel, Himalaya. 1878.
 556. » *(Cranorhinus) cassidix*, Temm., Celebes Neushoornvogel, Celebes. 1866.
 557. » *(Tockus) erythrorynchus*, Gm., Roodsnavel Neushoornvogel, Afrika. 1868.

Geslacht **Bucorvus**.

558. *Bucorvus abyssinicus*, Gm., Grond Neushoornvogel, Oost- en West-Afrika. 1869.
 559. » *leadbeateri*, Vig., Leadbeater's Grond Neushoornvogel, Zuid-Afrika. —

Orde SCANSORES.

FAMILIE RAMPHASTIDAE.

Geslacht **Ramphastos**.

560. *Ramphastos toco*, Müll., Pepervogel, Brazilië. 1851.
 561. » *albogularis*, Cab., Witkeel Pepervogel, Costa Rica. 1885.
 562. » *(Burhynchus) carinatus*, Geelborst Toekan, Mexiko. 1881.
 563. » *(Tucanus) tucanus*, L., Toekan, Suriname, Guiana. —
 564. » *(Ramphodryas) ariel*, Vig., Temminck's Toekan, Brazilië. 1853.
 565. » *(Tucarius) dicolorus*, L., Groenbek Toekan, » 1881

Geslacht **Pteroglossus**.

566. *Pteroglossus aracari*, L., Zwartthals Toekan, Suriname, Brazilië. 1882.
 567. » *discolor*, Müll., Roodborst Toekan, Noord-West Amerika, Guatemala. 1886.
 568. » *(Rhamphomelus) nigrirostris*, Waterh., Zwartbek Toekan, Peru. 1867.

FAMILIE PSITTACIDÆ.

Geslacht **Platycercus**.

569.	<i>Platycercus pennantii</i> , Lath., Pennant's Waaier Parkiet, Nieuw Zuid-Wales.	1839.
570.	» <i>adelaideae</i> , Gould, Adelaide's Waaier Parkiet, Zuid-Australië.	1859.
571.	» <i>flaviventris</i> , Temm., Geelbuik Waaier Parkiet, Australië, Tasmanië.	—
572.	» <i>flaveolus</i> , Gould, Stroogele Waaier Parkiet, Noord-Oost- Australië.	1862.
573.	» <i>amathusia</i> , Bp., Blauwwang Waaier Parkiet, Kaap York.	—
574.	» <i>palliceps</i> , Vig., Bleekkop Waaier Parkiet, Oost- en Noord- Australië.	1862.
575.	» <i>brownii</i> , Temm., Brown's Waaier Parkiet, Noord-Australië.	1859.
576.	» <i>eximus</i> , Shaw, Groenstuit Waaier Parkiet, Australië, Tasmanië.	1838.
577.	» <i>icterotis</i> , Temm., Stanley's Waaier Parkiet, West-Australië.	1864.
578.	» <i>splendidus</i> , Gould, Pracht Waaier Parkiet, Nieuw Zuid-Wales.	—
579.	» (<i>Psephotus</i>) <i>multicolor</i> , Brown, Veelkleurige Waaier Parkiet, Zuid-Australië.	1859.
580.	» » <i>pulcherrimus</i> , Gould, Blauwgroene Waaier Parkiet, Nieuw Zuid-Wales.	1882.
581.	» » <i>haematonotus</i> , Gould, Roodstuit Waaier Parkiet, Zuid-Australië.	1855.
582.	» » <i>haematogaster</i> , Gould, Roodbuik Waaier Parkiet, Nieuw Zuid-Wales, Zuid-Australië.	1862.
583.	» (<i>Nymphicus</i>) <i>cornutus</i> , Gm., Gehoornde Waaier Parkiet, Nieuw-Caledonië.	1883.
584.	» (<i>Barnardius</i>) <i>barnardii</i> , Vig. et Horsf., Barnard's Waaier Parkiet, Zuid-Australië.	1859.
585.	» » <i>zonarius</i> , Shaw, Bauer's Waaier Parkiet, Zuid- Australië.	1858.
586.	» » <i>semitorquatus</i> , Q. et G., Halsband Waaier Parkiet, West- en Zuid-Australië.	1854.
587.	» (<i>Purpureicephalus</i>) <i>spurius</i> , Kuhl, Roodkop Waaier Parkiet, West-Australië.	1864.
588.	» (<i>Polytelis</i>) <i>barabandii</i> , Sw., Roodkeel Waaier Parkiet, Nieuw- Zuid-Wales.	1847.
589.	» » <i>melanurus</i> , Vig., Olijfgele Waaier Parkiet, Zuid- West-Australië.	1864.
590.	» (<i>Aprosmictus</i>) <i>erythropterus</i> , Gm., Roodvleugel Waaier Parkiet, Nieuw Zuid-Wales.	1859.
591.	» (— ?) <i>cyanopygius</i> , V., Konings Waaier Parkiet, Nieuw- Zuid-Wales.	1838.
592.	» » <i>dorsalis</i> , Q. et G., Blauwrug Waaier Parkiet, Nieuw- Guinea, Waigoe, Soela eilanden.	1859.
593.	» (<i>Pyrrhulopsis</i>) <i>personatus</i> , G. R. Gr., Masker Waaier Parkiet, Fidsji-eilanden.	—

594. *Platycercus (Pyrrhulopsis) splendens*, Peale, Purperglans Waaier Parkiet,
Fidsji-eilanden. —
595. » *(Cyanoramphus) novae zealandiae*, Sparrm., Nieuw-Zeeland-
sche Waaier Parkiet, Nieuw-Zeeland. 1869.
596. » » *erythrotis*, Wagl., Roodwang Waaier Parkiet,
Nieuw-Zeeland. 1872.
597. » » *auriceps*, Kuhl, Goudkop Waaier Parkiet,
Nieuw-Zeeland. 1872.
598. » » *pacificus*, Forst., Vreedzame Waaier Parkiet,
Nieuw-Zeeland. —
599. » » *forsterii*, G. R. Gr., Forster's Waaier Parkiet,
Otaheite. 1876.

Geslacht **Melopsittacus**.

600. *Melopsittacus undulatus*, Shaw, Gras Parkiet, Australië. 1839.

Geslacht **Euphema**.

601. *Euphema pulchella*, Shaw, Edward's Gras Parkiet, Nieuw Zuid-Wales. 1861
602. » *elegans*, Gould, Pracht Gras Parkiet, Zuid- en West-Australië,
Nieuw Zuid-Wales. 1856.
603. » *bourkii*, Gould, Bourk's Gras Parkiet, Australië. —

Geslacht **Palaeornis**.

604. *Palaeornis eupatria*, L., Alexander's Edelparkiet, Indië, Himalaya. 1838.
605. » *docilis*, V., Afrikaansche Edelparkiet, West-Afrika. —
606. » *torquatus*, Bodd., Kraag Edelparkiet, Indië. 1831.
607. » *eques*, Bodd., Halsband Edelparkiet, Mauritius. 1855.
608. » *bengalensis*, Gm., Bengaalsche Edelparkiet, Nepaul. 1869.
609. » *purpureus*, Müll., Rosékop Edelparkiet, Indië, Ceylon. 1839.
610. » *columboides*, Vig., Grijsborst Edelparkiet, Indië. 1859.
611. » *cynocephalus*, L., Blauwkop Edelparkiet, Indië, Ternate. 1850.
612. » *(Belocercus) longicaudus*, Bodd., Roodnek Edelparkiet, Malakka,
Borneo. 1852.
613. » » *lucianii*, Verr., Prins Lucian's Edelparkiet, Sumatra. 1850.
614. » » *vibrisca*, Bodd., Baard Edelparkiet, Indië. 1838.
615. » » *melanorhynchus*, Wagl., Zwartbek Edelparkiet, Tenasserim. 1883.
616. » » *caniceps*, Bl., Langstaart Edelparkiet, Penang, Nico-
barische eilanden. —

Geslacht **Ara**.

617. *Ara macao*, L., Groote Geelvleugel Ara, Midden- en Noordelijk Zuid-
Amerika. 1838
618. » *chloropterus*, G. R. Gr., Groote Groenvleugel Ara, Suriname, Brazilië. 1846.
619. » *(Ararauna) ararauna*, L., Blauwgele Ara, Guiana, Brazilië. 1872.
620. » *(Primolius) manilata*, Bodd., Roodbuik Ara, » , » 1872.
621. » » *maracana*, V., Roodrug Ara, Brazilië. 1883.
622. » » *ambiguus*, Bechst., Groote Roodvoorhoofd Ara, Mexico. . . —

623.	<i>Ara (Primolius) militaris</i> , L., Kleine Roodvoorhoofd Ara, Nieuw-Gronada, Peru.	1850.
624.	» <i>severus</i> , L., Roodschouder Ara, Brazilië, Nicaragua.	1866.
625.	» <i>tricolor</i> , Bechst., Driekleurige Ara, Cuba.	—
626.	» <i>(Anodorhynchus) hyacinthina</i> , Lath., Groote Blauwe Ara, Brazilië.	1850.
627.	» <i>glauca</i> , V., Grijsblauwe Ara, Paraguay.	1863.

Geslacht **Conurus**.

628.	<i>Conurus leucophthalmus</i> , Müll., Groene Wigstaart Parkiet, Guiana, Brazilië.	1883.
629.	» <i>nobilis</i> , L., Blauwvoorhoofd Ara Parkiet, Brazilië.	1841.
630.	» <i>hahni</i> , Souancé, Hahn's Ara Parkiet, Guiana, Trinidad.	1850.
631.	» <i>haemorrhou</i> s, Spix, Wigstaart Parkiet, Brazilië.	—
632.	» <i>(Euopsitta) euops</i> , Wagl., Cuba Wigstaart Parkiet, St. Domingo, Cuba.	—
633.	» <i>erythrogenys</i> , Less., Roodkop Wigstaart Parkiet, Zuid-Amerika.	1859.
634.	» <i>(Cyanoliseos) patagonus</i> , V., Rots Wigstaart Parkiet, Chili.	1871.
635.	» <i>(Nandayus) nanday</i> , Desm., Zwartkop Wigstaart Parkiet, Paraguay.	1879.
636.	» <i>(Aratinga) luteus</i> , Bodd., Gele Wigstaart Parkiet, Brazilië.	1869.
637.	» <i>(—?) carolinensis</i> , L., Carolina Wigstaart Parkiet, Noord-Amerika.	1858.
638.	» <i>solstitialis</i> , L., Oranjegele Wigstaart Parkiet, Brazilië.	1881.
639.	» <i>jandaya</i> , Gm., Geelkop Wigstaart Parkiet,	1867.
640.	» <i>pertinax</i> , L., Bijter, Suriname, Guiana.	1839.
641.	» <i>cactorum</i> , Max. v. W., Cactus Wigstaart Parkiet, Brazilië.	1881.
642.	» <i>holochlorus</i> , Sclat., Mexikaansche Wigstaart Parkiet, Mexiko, Suriname.	—
643.	» <i>ocularius</i> , Sclat. et Salv., Geeloog Wigstaart Parkiet, Panama.	—
644.	» <i>(Eupsittula) petzii</i> , Leibl., Pet's Wigstaart Parkiet, Mexiko.	1871.
645.	» <i>aureus</i> , Gm., Geelkruin Wigstaart Parkiet, Brazilië.	1839.
646.	» <i>(Pyrrhura) cruentatus</i> , Max. v. W., Roodborst Wigstaart Parkiet, Brazilië.	1872.
647.	» <i>vittatus</i> , Shaw, Roodoor Wigstaart Parkiet,	1853.
648.	» <i>leucotis</i> , Licht., Witoor Wigstaart Parkiet,	1882.
649.	» <i>pictus</i> , Müll., Blauwnek Wigstaart Parkiet, Guiana.	—
650.	» <i>lucianii</i> , Deville, Prins Lucian's Wigstaart Parkiet, Amazonen gebied.	1883.
651.	» <i>(Bolborhynchus) lineola</i> , Cass., Zwartgevlekte Wigstaart Parkiet, Venezuela, Mexiko.	1888.
652.	» <i>(Myiopsitta) monachus</i> , Bodd., Monnik Wigstaart Parkiet, Montevideo.	1855.
653.	» <i>(Tirica) siriacula</i> , Bodd., Smalsnavel Wigstaart Parkiet, Brazilië.	1884.
654.	» <i>versicolorus</i> , Müll., Witvleugel Wigstaart Parkiet,	—
655.	» <i>xanthopterus</i> , Spix, Geelvleugel Wigstaart Parkiet, Bolivia.	—
656.	» <i>(Sittace) tuipara</i> , Gm., Tuipara Smalsnavel Parkiet, Guiana,	Brazilië.
657.	» <i>tui</i> , Gm., Geelkop Smalsnavel Parkiet,	1838.
		1886.

Geslacht *Enicognathus*.

658. *Enicognathus leptorhynchus*, King., Langsnavel Parkiet, Chili.

Geslacht *Toriculus*.

659. *Loriculus galgulus*, L., Blauwschedel Dwerg Parkiet, Java. 1846.
 660. " *pusillus*, G. R. Gr., Geelkop Dwerg Parkiet, Java. 1852.
 661. " *vernalis*, Sparrm., Blauwkeel Dwerg Parkiet, Indië. —
 662. " *indicus*, Gm., Roodschedel Dwerg Parkiet, Ceylon. 1856.
 663. " (*Licmetulus*) *culacissi*, V., Dwerg Parkiet, Philippijnsche eilanden. 1856.

Geslacht *Torius*.

- | | | |
|------|--|-------|
| 664. | <i>Lorius domicella</i> , L., Purper Zwartkop Loeri, Molukken. | 1850. |
| 665. | » <i>lori</i> , Kuhl, Loeri, Molukken. | 1879. |
| 666. | » <i>garrulus</i> , L., Blauwnek Loeri, Batjan, Gilolo. | 1838. |
| 667. | » <i>coccineus</i> , Schl., Blauwborst Loeri, Saugor eilanden. | — |
| 668. | » (<i>Chalcopsitta</i>) <i>aterci</i> , Scop., Zwarre Loeri, Nieuw Guinea, Misool. | 1873. |
| 669. | » » <i>scintillatus</i> , Temm., Roodvoorkop Loeri, Nieuw-Guinea, Aroe. | 1874. |
| 670. | » » <i>fuscatus</i> , Bl., Witstuit Loeri, Nieuw Guinea. | 1874. |

Geslacht **Eos.**

671. *Eos cyanogenia*, Bp., Zwartvleugel Loeri, Maifoor, Jobi, Nieuw Guinea. 1865.
 672. » *rubra*, Gm., Roode Loeri, Molukken, Ceram, Ambon, Boeroe. . . . 1850.
 673. » *cochinsinensis*, Lath., Isidor's Loeri, Timor Laut, Celebes, Waigoe, Jobi. —
 674. » *reticulatus*, Müll. et Schl., Gestreepte Loeri, Timor Laut, Tenimber
eilanden. 1857.
 675. » *squamatus*, Bodda, Schlegel's Loeri, Kei eilanden. 1853.

Geslacht **Trichoglossus**.

- | | | |
|------|---|-------|
| 676. | <i>Trichoglossus haematodus</i> , Geelborst Honig Loeri, Molukken. | 1874. |
| 677. | » <i>novae hollandiae</i> , Gm., Blauwbuik Honig Loeri, Noord-Australië. 1852. | |
| 678. | » <i>cyanogrammus</i> , Wagl., Groene Honig Loeri, Nieuw-Guinea. 1885. | |
| 679. | » <i>mitchellii</i> , G. R. Gr., Mitchell's Honig Loeri. | — |
| 680. | » <i>ornatus</i> , L., Blauwoor Honig Loeri, Molukken, Celebes. . . . | 1849. |
| 681. | » <i>chlorolepidotus</i> , Kuhl, Geelschub Honig Loeri, Nieuw Zuid-Wales. 1875. | |
| 682. | » <i>forstenii</i> , Bp., Forsten's Honig Loeri, Soembawa. | 1874. |
| 683. | » (<i>Nanodes</i>) <i>discolor</i> , Shaw, Blauwvleugel Honig Loeri, Australië, Tasmanië. 1870. | |
| 684. | » (<i>Glossopsitta</i>) <i>concinnus</i> , Shaw, Muskus Honig Loeri, Zuid- en West-Australië, Tasmanië. 1865. | |
| 685. | » » <i>pusillus</i> , Shaw, Dwerg Honig Loeri, Nieuw Zuid-Wales, Tasmanië. 1865. | |

Geslacht **Eclectus**.

686. *Eclectus linnaei*, Wagl., Linné's Edel Papegaai, Philippijsche eil., Nieuw-Guinea. 1872.
 687. » *roratus*, Müll., Groote Edel Papegaai, Philippijsche eil., Molukken. 1838.

688. *Eclectus cornelia*, Bp., Cornelia's Edel Papegaai, Molukken. —
 689. » *cardinalis*, Bodd., Edel Papegaai, Molukken. 1841.
 690. » *(Muscarinus) polychlorus*, Scop., Groote Groene Edel Papegaai,
Molukken, Papoea eil. 1838.
 691. » » *westermanii*, Bp., Westerman's Edel Papegaai, Molukken. 1852.
 692. » » *intermedius*, Bp., Middelste Edel Papegaai, » ,
Aroe, Kei eil. 1853.

Geslacht **Tanygnathus**.

693. *Tanygnathus megalorhynchus*, Bodd., Grootbek Edel Papegaai, Molukken,
Nieuw Guinea. 1884.
 694. » *sumatranus*, Raffl., Witbek Edel Papegaai, Sama, Soenda eil.,
Celebes. 1874.
 695. » *müllerii*, Müll. et Schl., Müller's Edel Papegaai, Celebes,
Boeroe, Soeloe. 1852.
 696. » *affinis*, Wall., Groenschouder Edel Papegaai, Ceram, Boeroe. 1875.

Geslacht **Nestor**.

697. *Nestor meridionalis*, Gm., Ka-Ka, Nieuw Zeeland. 1877.
 698. » *notabilis*, Gould, Berg Ka-Ka, Nieuw Zeeland. 1883.

Geslacht **Caracopsis**.

699. *Caracopsis (Vaza) nigra*, L., Kleine Vaza, Madagascar. 1873.
 700. » » *vaza*, Shaw, Groote Vaza, » 1840.
 701. » » *barkleyi*, E. Newt., Barkley's Vaza, Seychellen. 1870.

Geslacht **Psittacus**.

702. *Psittacus erythacus*, L., Grijze Papegaai, West-Afrika. 1838.
 703. » *timneh*, Fras., Timneh Papegaai, » 1865.
 704. » *(Geoffroy) personatus*, Shaw, Geoffroy's Papegaai, Timor, Flores. 1880.
 705. » *(Poicephalus) senegalus*, L., Oranjebuik Papegaai, West-Afrika. . 1854.
 706. » » *robustus*, Gm., Levaillant's Papegaai, Zuid-Afrika. . 1864.
 707. » » *gulielmii*, Jard., Jardin's Papegaai, Congo-gebied. . 1861.
 708. » » *meijerii*, Rüpp., Meijer's Papegaai, Abessinië, Shoa. —
 709. » » *rüppellii*, G. R. Gr., Rüppell's Papegaai, West-Afrika. 1882.
 710. » *(Caica) melanocephalus*, L., Zwartkop Papegaai, Brazilië. 1882.
 711. » *(Pionopsitta) mitratus*, Max. v. W., Roodkop Papegaai, Brazilië. . 1883.
 712. » *(Pionus) menstruus*, L., Blauwkop Papegaai, Rio Javarri, Brazilië. . 1843.
 713. » » *sordidus*, L., Blauwkeel Papegaai, Nieuw Granada. 1887.
 714. » » *maximilianii*, Kuhl, Maximiliaan's Papegaai, Brazilië. . —
 715. » » *senilis*, Spix, Witkop Papegaai, Guatemaala, Mexiko, Costa Rica. —
 716. » » *fuscus*, Bodd., Vaalblauwe Papegaai, Guiana, Suriname. 1854.
 717. » *(Deroptyus) accipitrinus*, L., Kraag Papegaai, » . . 1838.

Geslacht **Chrysotis**.

718. *Chrysotis farinosa*, Bodd., Molenaar Amazone, Guiana, Suriname. 1838.
 719. » *auro-palliata*, Less., Geelnek Amazone, Midden-Amerika, Nicaragua. —

720. *Chrysotis amazonica*, L., Amazonie, Brazilië. —
 —a. » var. *flava*, Gele Amazone, » 1870.
 721. » *ochrocephala*, Gm., Geelvoorhoofd Amazone, Suriname, Trinidad. 1880.
 722. » *aestiva*, L., Roodschouder Amazone, Brazilië. 1853.
 723. » *ochroptera*, Gm., Kleine Geelkop Amazone, » 1885.
 724. » *xanthops*, Spix, Geelbuik Amazone, » —
 725. » *leuallantii*, G. R. Gr., Groote Geelkop Amazone, Mexiko. 1839.
 726. » *guildingii*, Vig., Guilding's Amazone, St. Vincent. 1870.
 727. » *festiva*, L., Blauwkeel Amazone, Brazilië. —
 728. » *dufresnianus*, Kuhl, Dufresne's Amazone, Nieuw Granada, Peru. 1839.
 729. » *autumnalis*, L., Geélwang Amazone, Guatemala, Honduras. 1841.
 730. » *diadema*, Spix, Lilaschedel Amazone, Brazilië. 1879.
 731. » *viridiginalis*, Cass., Groenwang Amazone, Columbia, Ecuador. . —
 732. » *leucocephalus*, L., Roodkin Amazone, Cuba. 1838.
 733. » *ventralis*, Müll., Salle's Amazone, St. Domingo. 1884.
 734. » *collaria*, L., Witkop Amazone, Jamaica. —
 735. » *albifrons*, Sparrm., Witvoorhoofd Amazone, Mexiko, Guatemala. 1872.
 736. » *guatemala*, Hartl., Blauwschedel Amazone, » . —
 737. » *vittata*, Bodd., Roodvoorhoofd Amazone, Porto Rico. 1873.
 738. » *finschii*, Sclat., Finsch's Amazone, Mexiko. 1880.
 739. » *arausiaca*, Müll., Bouquet's Amazone, Brazilië. 1875.
 740. » *erythrura*, Kuhl, Roodstaart Amazone, » 1880.
 741. » *nattererii*, Finsch, Natterer's Amazone, » —
 742. » *bodinii*, Finsch, Bodinus' Amazone, Venezuela. —
 743. » (*Oenochrus*) *vinacea*, Max. v. W., Wijnkleurige Amazone, Brazilië. 1880.

Geslacht **Psittacula**.

744. *Psittacula passerina*, L., Dwerg Papegaai, Brazilië. 1854.
 745. » (*Agapornis*) *pullaria*, L., Inseparabile, West-Afrika. 1838.
 746. » » *roseicollis*, V., Roodhals Dwerg Papegaai, Noord-Oost-Afrika. 1882.
 747. » » *taranta*, Stanl., Roodkop Dwerg Papegaai, Abessinië. 1880.
 748. » (*Poliopsitta*) *cana*, Gm., Grijskop Dwerg Papegaai, Madagascar. 1845.
 749. » (*Cyclopsitta*) *diophthalma*, Hum. et Jac., Grijswang Dwerg-papegaai, Aroe, Salawatti. —
 750. » » » *lunulata*, Scop., Halsband Dwerg Papegaai, Manilla. 1875.

FAMILIE CACATUIDAE.

Geslacht **Calopsitta**.

751. *Calopsitta novae hollandiae*, Gm., Wigstaart Kakatoe, Australië. 1845.

Geslacht **Cacatua.**

752. *Cacatua haematuropygia*, Müll., Kleine Kakatoe, Philippijsche eil. 1839.
 753. » *moluccensis* Gm., Roodkuif Kakatoe, Molukken, Batjan, Ceram. . . 1838.
 754. » *albus*, Müll., Witkuif Kakatoe, Molukken. —
 755. » *triton*, Temm., Groote Geelkuif Kakatoe, Nieuw-Guinea. —
 756. » *sulphurea*, Gm., Kleine Geelkuif Kakatoe, Molukken, Flores. —
 757. » *citrino-cristatus*, Fras., Oranjekuif Kakatoe, Timor, Tenimber eil. 1840.
 758. » *buffonii*, Finsch, Buffon's Kakatoe, Timor. 1871.
 759. » *galerita*, Lath., Helm Kakatoe, Australië. 1843.
 760. » *ophthalmica*, Sclat., Blauwoog Kakatoe, Salomons eilanden. 1866.
 761. » *macrolopha*, Rosenb., Grootkuif Kakatoe, Misool, Salawatti, Waigoe. 1867.
 762. » *(Ducorpsius) ducorpii*, H. et J., Ducorp's Kakatoe, » » 1871.
 763. » *(Lophochroa) leadbeaterii*, Vig., Kroon Kakatoe, Zuid-Australië. . . 1858.
 764. » » *sanguinea*, Gould, Roodteugel Kakatoe, Zuid-Australië. 1861.
 765. » *(Eolophus) roseicapilla*, V., Rosé Kakatoe, Noord-Australië. 1841.

Geslacht **Licmetis.**

766. *Licmetis nasicus*, Temm., Neus Kakatoe, Zuid-Australië. 1847.
 767. » *pastinator*, Gould, Langsnavel Kakatoe, West'Australië. 1882.
 768. » *gooffini*, Finsch, Goffin's Kakatoe, Salomons eilanden. 1880.
 769. » *gymnopis*, Sclat., Naaktoog Kakatoe, Zuid-Australië. 1887.

Geslacht **Calyptorhynchus.**

770. *Calyptorhynchus banksii*, Lath., Bank's Langstaart Kakatoe, Nieuw Zuid-Wales. 1868.
 771. » *funereus*, Shaw., Geeloor Langstaart Kakatoe, Nieuw-Zuid-Wales. 1873.
 772. » *(Callocephalon) galeata*, Lath., Roodkop Langstaart Kakatoe, Tasmanië, Zuid-Australië. 1862.

Geslacht **Microglossum.**

773. *Microglossum aterrimum*, Gm., Groote Zwarte Kakatoe, Papoea eil, Noord-Australië. 1847.
 774. » *alecto*, Temm., Kleine Zwarte Kakatoe, Nieuw-Guinea, Aroe. 1881.

FAMILIE CAPITONIDAE.Geslacht **Megalaima.**

775. *Megalaima (Cyanops) asiatica*, Lath., Baardvogel, Himalaya. 1880.

FAMILIE PICIDAE.

Geslacht **Picumnus**.

776. *Picumnus minutus*, L., Dwerg Specht, Brazilië. 1866.

Geslacht **Picus**.

777. *Picus major*, L., Bonte Specht, Europa, Siberië. 1859.

778. » (*Xylocopas*) *minor*, L., Kleine Bonte Specht, Europa, Noord-Afrika. . . 1853.

Geslacht **Gecinus**.

779. *Gecinus viridis*, L., Groene Specht, Europa. 1841.

Geslacht **Colaptes**.

780. *Colaptes auratus*, L., Goud Specht, Noord-Amerika. 1876.

Geslacht **Yunx**.

781. *Yunx torquilla*, L., Draaihals, Europa, Indië. —

FAMILIE CUCULIDAE.

Geslacht **Zanclostomus**.

782. *Zanclostomus javanicus*, Horsf., Malkoha, Java. 1869.

Geslacht **Guira**.

783. *Guira piririgua*, V., Guira Koelikoe, Brazilië. 1884.

Geslacht **Centropus**.

784. *Centropus senegalensis*, L., Spoorkoekoek, Afrika. —

785. » (*Centrococcyx*) *affinis*, Horsf., Kleine Spoorkoekoek, Java. . . 1876.

786. » » *eurycercus*, Hay, Soenda Spoorkoekoek, Malakka,
Soenda eilanden. —

Geslacht **Cuculus**.

787. *Cuculus canorus*, L., Koekoek, Europa, Noord-Afrika, Azië. 1842.

Orde COLUMBAE.

FAMILIE COLUMBIDAE.

Geslacht Treron.

- | | | |
|------|--|-------|
| 788. | <i>Treron amboinensis</i> , Müll., Ambonsche Papegaai Duif, Ambon, Boeroe,
Philippijnsche eilanden. | 1873. |
| 789. | » <i>(Osmotreron) viridis</i> , Scop., Groene Papegaai Duif, Philippijnsche
eil., Java, Sumatra. | 1882. |
| 790. | » » <i>bicincta</i> , Jerd., Dubbelring Papegaai Duif, Indië,
Ceylon. | 1885. |
| 791. | » <i>(Butreron) capellei</i> , Temm., van de Capelle's Papegaai Duif,
Soenda eilanden, Malakka. | 1852. |
| 792. | » <i>(Sphenocercus) sieboldii</i> , Temm., Siebold's Papegaai Duif, Japan. — | |

Geslacht Ptilinopus.

- | | | |
|------|--|-------|
| 793. | <i>Ptilinopus (Ptilopus) porphyraceus</i> , Forst., Purper Juffer Duif, Tonga en
Fidsji eilanden. | 1862. |
| 794. | » <i>(Iotreron) pectoralis</i> , Wagl., Groene Juffer Duif, Ambon, Ceram,
Papoea eil. | 1864. |
| 795. | » » <i>melanocephalus</i> , Gm., Zwartkop Juffer Duif, Java,
Lombok, Celebes, Ceram. | — |
| 796. | » <i>(Ramphiculus) jambu</i> , Gm., Groote Juffer Duif, Soenda eilanden,
Malakka. | 1878. |
| 797. | » <i>(Erythrolaema) pulcherrimus</i> , Scop., Grisjkop Juffer Duif,
Seychellen, Madagascar. | 1885. |

Geslacht Carpodroma.

- | | |
|------|---|
| 798. | <i>Carpodroma sylvatica</i> , Tick., Indische Muskaat Duif, Indië, Malakka, Ceylon. 1875. |
| 799. | » <i>aenca</i> , Temm., Muskaat Duif, Molukken. 1838. |
| 800. | » <i>(Myristicivora) bicolor</i> , Scop., Tweekleurige Muskaat Duif,
Nieuw Guinea, Kei eilanden. 1859. |
| 801. | » » <i>luctuosa</i> , Temm., Rouw Muskaat Duif, Celebes. 1857. |
| 802. | » <i>(Ducula) rosacea</i> , Temm., Rozen Muskaat Duif, Timor, Flores. 1840. |
| 803. | » <i>(Janthoenas) halmaheira</i> , Bp., Witkeel Muskaat Duif, Gilolo. 1875. |
| 804. | » <i>(Megaloprepia) puella</i> , Less., Amarant Muskaat Duif, Papoea eil.,
Nieuw Ierland. 1854. |

Geslacht Columba.

- | | |
|------|---|
| 805. | <i>Columba livia</i> , Bp., Duif, Azië, Noord-Afrika, Zuid- en Oost Europa. 1850. |
| —a. | » » » var. <i>domestica</i> , Hokduif. |
| —b. | » » » » Zwarte Baldhead, Engelsch Ras. |
| —c. | » » » » Blauwe Baldhead, » » |

—d.	<i>Columba livia</i> , Bp., var. <i>domestica</i> , Roode Baldhead, Engelsch Ras.
—e.	» » » » » Gele Baldhead, » »
—f.	» » » » » Gele Bird, » »
—g.	» » » » » Roode Bird, » »
—h.	» » » » » Blauwe Bird, » »
—i.	» » » » » Gele Burgemeester, (Trommelaar.)
—j.	» » » » » Roode Tijger. »
—k.	» » » » » Witte Burgemeester.
—l.	» » » » » Gele Burgemeester.
—m.	» » » » » Roode Burgemeester.
—n.	» » » » » Zwarte Burgemeester.
—o.	» » » » » Rood Witpen Witstaart Burgemeester.
—p.	» » » » » Geel Witpen Witstaart Burgemeester.
—q.	» » » » » Zwartroek Pauwstaart.
—r.	» » » » » Roodroek Pauwstaart.
—s.	» » » » » Blauwroek Pauwstaart.
—t.	» » » » » Witte Pauwstaart.
—u.	» » » » » Zwartschild Pauwstaart.
—v.	» » » » » Geelwitstaart Pauwstaart.
—w.	» » » » » Witte haar Pauwstaart.
—x.	» » » » » Zwarte Pagadet.
—y.	» » » » » Blauwe Pagadet.
—z.	» » » » » Parel Pagadet.
—a ² .	» » » » » Roode Helm Duif.
—b ² .	» » » » » Gele Helm Duif.
—c ² .	» » » » » Zwarte Helm Duif.
—d ² .	» » » » » Blauwe Helm Duif.
—e ² .	» » » » » Zwarte Valkenet.
—f ² .	» » » » » Blauwe Valkenet.
—g ² .	» » » » » Gele Valkenet.
—h ² .	» » » » » Roode Valkenet.
—i ² .	» » » » » Witte Valkenet.
—j ² .	» » » » » Gele Ekster.
—k ² .	» » » » » Roode Ekster.
—l ² .	» » » » » Zwarte Ekster.
—m ² .	» » » » » Potsdammer Ekster.
—n ² .	» » » » » Blauwe Zwaluw.
—o ² .	» » » » » Gele »
—p ² .	» » » » » Zwarte »
—q ² .	» » » » » Almond Tumbler.
—r ² .	» » » » » Zwarte »
—s ² .	» » » » » Blauw Chineesch Meeuwltje.
—t ² .	» » » » » Geelroek » »
—u ² .	» » » » » Roodroek » »
—v ² .	» » » » » Wit » » »
—w ² .	» » » » » Blauwroek Meeuwltje.
—x ² .	» » » » » Blauwschild »
—y ² .	» » » » » Roodschild »
—z ² .	» » » » » Geelschild »

<i>—a³.</i>	<i>Columba livia</i> , Bp., var. <i>domestica</i> , Zwartroek Meeuw.
<i>—b³.</i>	» » » » » Roodroek Hollandsche Kropper.
<i>—c³.</i>	» » » » » Geelroek » »
<i>—d³.</i>	» » » » » Zwartroek » »
<i>—e³.</i>	» » » » » Blauw Witpen » »
<i>—f³.</i>	» » » » » Zwart Zitpen » »
<i>—g³.</i>	» » » » » Geel Witpen » »
<i>—h³.</i>	» » » » » Blauwbont » »
<i>—i³.</i>	» » » » » Blauw Ooievaars Grijstroek, id.
<i>—j³.</i>	» » » » » Blauwroek, Hollandsche Kropper.
<i>—k³.</i>	» » » » » Paarsbonte, » »
<i>—l³.</i>	» » » » » Blauwe Rouaan.
<i>—m³.</i>	» » » » » Parelkleur »
<i>—n³.</i>	» » » » » Blauwroek »
<i>—o³.</i>	» » » » » Geelroek »
<i>—p³.</i>	» » » » » Roodschild »
<i>—q³.</i>	» » » » » Goudvink.
<i>—r³.</i>	» » » » » Sluierduif.
<i>—s³.</i>	» » » » » Goudborst.
<i>—t³.</i>	» » » » » Witte Kipduif.
<i>—u³.</i>	» » » » » Parelduif.
<i>—v³.</i>	» » » » » Maanduif.
<i>—w³.</i>	» » » » » Astrakan.
<i>—x³.</i>	» » » » » Turk.
<i>—y³.</i>	» » » » » Slenk.
<i>—z³.</i>	» » » » » Sneeuwduif.
<i>—a⁴.</i>	» » » » » Rouwduif.
<i>—b⁴.</i>	» » » » » Postduif.
<i>—c⁴.</i>	» » » » » Romein.
<i>—d⁴.</i>	» » » » » Kaneelsprengel.
<i>—e⁴.</i>	» » » » » Porceleinduif.
<i>—f⁴.</i>	» » » » » Witte Hagenaar.
<i>—g⁴.</i>	» » » » » Gele Hagenaar.
<i>—h⁴.</i>	» » » » » Zwarte Turk.
<i>—i⁴.</i>	» » » » » Lichte Schoorsteenveger.
<i>—j⁴.</i>	» » » » » Donkere Schoorsteenveger.
<i>—k⁴.</i>	» » » » » Roodroek Ruigpoot, Hollandsch Ras.
<i>—l⁴.</i>	» » » » » Zwart Ooievaarsgrijs Ruigpoot, »
<i>—m⁴.</i>	» » » » » Blauw Ooievaarsgrijs, » »
<i>—n⁴.</i>	» » » » » Rood Ooievaarsgrijs, » »
<i>—o⁴.</i>	» » » » » Roode Witstaart,
<i>—p⁴.</i>	» » » » » Blauwe Witpen Witstaart, »
<i>—q⁴.</i>	» » » » » Blauw Ooievaarsgrijs Witstaart, »
<i>—r⁴.</i>	» » » » » Zwarte Witstaart, »
<i>—s⁴.</i>	» » » » » Blauwe Witstaart, »
<i>—t⁴.</i>	» » » » » Roode Witpen Witstaart, »
<i>—u⁴.</i>	» » » » » Gele Witpen Witstaart, »
<i>—v⁴.</i>	» » » » » Zwart Ooievaarsgrijs Witpen Witstaart, »
<i>—w⁴.</i>	» » » » » Blauw Ooievaarsgrijs, » » » »

— <i>a⁴</i> .	<i>Columba livia</i> , Bp., var. <i>domestica</i> ,	Witte Ruigpoot,	Hollandsch Ras.
— <i>y⁴</i> .	» » » » »	Blauwgrijs Witstaart,	» »
— <i>z⁴</i> .	» » » » »	Parelkleur Witstaart,	» »
— <i>a⁵</i> .	» » » » »	Zwarte Hollandsche Ekster.	
— <i>b⁵</i> .	» » » » »	Gele Hollandsche Ekster.	
— <i>c⁵</i> .	» » » » »	Blauwe Hollandsche Ekster.	
— <i>d⁵</i> .	» » » » »	Zwart Witpen, Hollandsch Ras.	
— <i>e⁵</i> .	» » » » »	IJsd uif.	» »
— <i>f⁵</i> .	» » » » »	Gele Non.	
— <i>g⁵</i> .	» » » » »	Roode Non.	
— <i>h⁵</i> .	» » » » »	Zwarte Non.	
— <i>i⁵</i> .	» » » » »	Sappeur.	
— <i>j⁵</i> .	» » » » »	Roode Snip.	
— <i>k⁵</i> .	» » » » »	Zwarte Snip.	
— <i>l⁵</i> .	» » » » »	Sprenkel Valkenet.	
— <i>m⁵</i> .	» » » » »	Isabel Trommelaar.	
— <i>n⁵</i> .	» » » » »	Vlakke Kropper.	
— <i>o⁵</i> .	» » » » »	Boheemsche Kropper.	
— <i>p⁵</i> .	» » » » »	Haarduif.	
— <i>q⁵</i> .	» » » » »	Blauwe Astrakan duif.	
— <i>r⁵</i> .	» » » » »	Rood Witstaart, Hoogvlieger.	
— <i>s⁵</i> .	» » » » »	Geel Witstaart, Hoogvlieger.	
806.	» <i>intermedia</i> , Strickl., Indische Duif, Indië.	1867.	
807.	» <i>(Palumboena) oenas</i> , L., Kleine Boschduif, Europa.	1854.	
808.	» <i>(Palumbus) palumbus</i> , L., Boschduif, » Bagdad.	1839.	
809.	» <i>(Patagioenas) leucocephala</i> , L., Rotsduif, Noord-Amerika.	1839.	
810.	» <i>corensis</i> , Gm., Portorica Duif, Haïti.	1866.	
811.	» <i>(Stictoenas) guinea</i> , L., Senegambische Duif, Senegambië, Oost-Afrika.	1866.	
812.	» <i>(Lepidoenas) speciosa</i> , Gm., Surinaamsche Duif, Suriname, Brazilië.	1885.	
813.	» <i>(Picazuro) gymnophthalmos</i> , Temm., Naaktoog Duif, » .	—	
814.	» <i>(Chloroenas) fallax</i> , Schl., gevlekte Duif, Mexico.	1888.	

Geslacht **Ectopistes**.

815. *Ectopistes migratorius*, L., Trek Duif, Noord-Amerika. 1846.

Geslacht **Oena**.

816. *Oena capensis*, L., Kaapsche Duif, Zuid-Afrika. 1854.

Geslacht **Geopelia**.

817.	<i>Geopelia striata</i> , L., Steenduifje, Mauritius, Madagascar, Java, Lombok, China.	1851
818.	» <i>tranquilla</i> , Gould, Vreedzame Duif, Australië, Tasmanië.	1887.
819.	» <i>(Erythraeoena) humeralis</i> , Temm., Amandel Duif, Australië, Nieuw-Guinea.	—
820.	» <i>(Stictopelia) cuneata</i> , Lath., Diamant Duifje, Australië.	1886.

Geslacht **Macropygia**.

821. *Macropygia phasianella*, Temm., Faisant Duif, Nieuw Zuid-Wales. 1856.
 822. » *ruficeps*, Temm., Roodkop Duif, Java. 1849.

Geslacht **Turtur**.

823. *Turtur auritus*, L., Wilde Tortel Duif, Europa. —
 824. » *suratensis*, Gm., Indische Tortel Duif, Indië, Ceylon. 1851.
 825. » *chinensis*, L., Chineesche Tortel Duif, China, Java, Flores,
Molukken. 1843.
 826. » *senegalensis*, L., Kaapsche Tortel Duif, Zuid- en Oost-Afrika. . . . —
 827. » (*Streptopelia*) *semitorquatus*, Rüpp., Halfring Tortel Duif, Senegambië,
Zuid-Afrika. 1844.
 828. » » *risorius*, Temm., Tortel Duif, Oost-Afrika, Perzië, China. 1843.
 —a. » » var. *alba*, Witte Tortel Duif, » 1845.
 829. » » *bitorquatus*, Temm., Dubbelring Tortel Duif, Soenda-
eilanden, Flores, Timor. 1838.
 830. » » *humilis*, Temm., Grond Tortel Duif, Ceylon, Indië,
China. 1844.

Geslacht **Chaemepelia**.

831. *Chaemepelia passerina*, L., Musch Duifje, Noord-Amerika, Jamaica. 1861
 832. » *griseola*, Spix, Griggs Musch Duifje, Brazilië. 1854.

Geslacht **Columbula**.

833. *Columbula picui*, Temm., Picui Duif, Paraguay, Chili. 1832.

Geslacht **Zenaida**.

834. *Zenaida amabilis*, Bp., Zenaida Duif, Jamaica, St. Domingo. 1882.
 835. » *auriculata*, Gay, Chilische Duif, Chili. 1888.
 836. » (*Melopelia*) *leucoptera*, Witvleugel Duif, West-Indië. —

Geslacht **Peristrera**.

837. *Peristrera cinerea*, Temm., Grijze Duif, Suriname, Brazilië, Peru. 1857.
 838. » *geoffroyi*, Temm., Geoffroy's Duif, » 1879.
 839. » (*Tymanistria*) *tymanistria*, Temm., Tamboerijn Duif, Zuid-Afrika. 1883.
 840. » (*Chalcopelia*) *afra*, L., Smaragd Duif, » » 1845.
 841. » » *puella*, Schl., Schlegel's Duif, West-Afrika. 1884.

Geslacht **Starnoenas**.

842. *Starnoenas cyanocephalus*, L., Blauwkop Duif, Cuba. 1854.

Geslacht **Ocyphaps**.

843. *Ocyphaps lophotes*, Temm., Kuif Duif, Nieuw Zuid-Wales, Zuid-Australië. . 1868.

Geslacht **Chalcophaps.**

- | | |
|---|-------|
| 844. <i>Chalcophaps indica</i> , L., Groene Duif, Indië, Ceylon. | 1873. |
| 845. » <i>javanensis</i> , Müll., Groene Javaansche Duif, Java, Borneo. . | 1843. |

Geslacht **Phaps.**

- | | |
|---|-------|
| 846. <i>Phaps chalcoptera</i> , Lath., Bronsvleugel Duif, Nieuw Zuid-Wales. | 1844. |
| 847. » <i>elegans</i> , Temm., Lawson's Duif, Australië, Tasmanië. | 1857. |
| 848. » <i>histrionica</i> , Gould; Harlekijn Duif, » | 1882. |
| 849. » <i>(Leucosarcia) picata</i> , Lath., Wonga Wonga Duif, Nieuw Zuid-Wales. 1845. | |

Geslacht **Geophaps.**

- | | |
|---|-------|
| 850. <i>Geophaps scripta</i> , Temm., Kwartel Duif, Nieuw Zuid-Wales. | 1882. |
|---|-------|

Geslacht **Lophophaps.**

- | | |
|---|-------|
| 851. <i>Lophophaps plumifera</i> , Gould, Kuif Duif, Zuid- en West-Australië. | 1865. |
| 852. » <i>leucogaster</i> , Gould, Witbuik Kuif Duif, Australië. | 1862. |

Geslacht **Caloenas.**

- | | |
|---|-------|
| 853. <i>Caloenas nicobarica</i> , L., Nicobarische Duif, Nieuw-Guinea, Nicobarische eil., Gilolo, Batjan. | 1840. |
| 854. » <i>(Phlegoenas) luzonica</i> , Scop., Dolksteek Duif, Philippijnsche eilanden. 1880. | |

Geslacht **Goura.**

- | | |
|--|-------|
| 855. <i>Goura coronata</i> , L., Kroon Duif, Nieuw Guinea, Nieuw Ierland, Nieuw Britannië. 1838. | |
| 856. » <i>victoriae</i> , Fras., Victoria's Kroon Duif, Jobi. | 1852. |
| 857. » <i>scheepmakerii</i> , Finsch, Scheepmaker's Kroonduif, Zuid-Nieuw-Guinea. | |

Orde GALLINAE.

FAMILIE PTEROCLIDAE.

Geslacht **Pterocles.**

- | | |
|---|-------|
| 858. <i>Pterocles arenarius</i> , Pall., Zandhoen, Noord-Rusland, Perzië, Himalaya. . . | 1863. |
| 859. » <i>fasciatus</i> , Scop., Gestreept Zandhoen, Indië, Nepaul. | 1880. |
| 860. » <i>(Pteroclurus) alchata</i> , L., Pallas' Zandhoen, Zuid-Europa, Noord- en West-Azië. | 1845. |

Geslacht **Syrrhaptes.**

- | | |
|---|-------|
| 861. <i>Syrrhaptes paradoxus</i> , Pall., Steppen Zandhoen, Europa, Noord-Azië. . . | 1861. |
|---|-------|

FAMILIE CRACIDAE.

Geslacht **Penelope**.

- | | | |
|------|---|-------|
| 862. | <i>Penelope marail</i> , Gm., Groenrug Boomhoen, Suriname, Guiana. | 1840. |
| 863. | » <i>purpurascens</i> , Wagl., Purper Boomhoen, Guatemala. | — |
| 864. | » <i>jacuaca</i> , Spix, Kuif Boomhoen, Brazilië, Panama, Costa Rica. . | 1850. |
| 865. | » <i>pileata</i> , Licht., Witkuif Boomhoen, Tropisch Amerika. | 1869. |
| 866. | » <i>superciliaris</i> , Ill., Wenkbrauw Boomhoen, Brazilië. | 1868. |
| 867. | » <i>jacucaca</i> , Spix, Witstreep Boomhoen, » | 1866. |
| 868. | » (<i>Marail</i>) <i>jacutinga</i> , Spix, Witkop Boomhoen, Brazilië. | 1870. |

Geslacht **Ortalida**.

- | | | |
|------|--|-------|
| 869. | <i>Ortalida motmot</i> , L., Hardlooper, Guiana, Suriname, Brazilië. | 1855. |
|------|--|-------|

Geslacht **Crax**.

- | | | |
|------|---|-------|
| 870. | <i>Crax alector</i> , L., Hokko Pauwies, Suriname. | 1838. |
| 871. | » <i>sclaterii</i> , G. R. Gray, Sclaters Pauwies, Mexiko. | 1868. |
| 872. | » <i>blumenbachii</i> , Spix, Bruine Pauwies, Brazilië, Peru. | 1840. |
| 873. | » (<i>Sphaerolorhynchus</i>) <i>albertii</i> , Fras., Prins Albert's Pauwies, Brazilië. . | 1862. |
| 874. | » (<i>Mituporanga</i>) <i>daubentonii</i> , G. R. Gr., Geelknobbel Pauwies, » . | 1859. |
| 875. | » (<i>Crossolarhynchus</i>) <i>globulosa</i> , Spix, Gestreepte Pauwies, » . | 1849. |
| 876. | » » <i>carunculata</i> , Temm., Roodknobbel Pauwies, » . | 1846. |

Geslacht **Pauxi**.

- | | | |
|------|---|-------|
| 877. | <i>Pauxi galeata</i> , Lath., Steen Pauwies, Brazilië. | 1843. |
| 878. | » <i>tomentosa</i> , Spix, Fluweel Pauwies, Rio Negro. | 1852. |
| 879. | » (<i>Mitu</i>) <i>mitu</i> , L., Mesbek Pauwies, Brazilië. | 1844. |

FAMILIE MEGAPODIDAE.

Geslacht **Talegallus**.

- | | | |
|------|---|-------|
| 880. | <i>Talegallus lathamii</i> , Gr., Latham's Loophoen, Australië. | 1852. |
|------|---|-------|

Geslacht **Megacephalon**.

- | | | |
|------|--|------|
| 881. | <i>Megacephalon maleo</i> , Temm., Hamerhoen, Celebes. | 1861 |
|------|--|------|

Geslacht **Megapodius**.

- | | | |
|------|---|-------|
| 882. | <i>Megapodius rubripes</i> , Temm., Roodpoot Loophoen, Ambon. | 1875. |
|------|---|-------|

FAMILIE PHASIANIDÆ.

Geslacht **Pavo**.

- | | |
|---|-------|
| 883. <i>Pavo cristatus</i> , L., Pauw, Indië. | 1838. |
| —a. » var. <i>alba</i> , Witte Pauw, Indië. | 1842. |
| 884. » <i>nigripennis</i> , Sclat., Maleische Pauw, Cochin China. | 1866. |
| 885. » (—?) <i>muticus</i> , L., Javaansche Pauw, Java. | 1841 |

Geslacht **Polypelectron**.

- | | |
|--|-------|
| 886. <i>Polypelectron bicalcaratum</i> , L., Spiegelpauw, Indië. | 1868. |
| 887. » <i>germainii</i> , Ell., Germain's Spiegelpauw, Cochin China. | 1869. |

Geslacht **Argusianus**.

- | | |
|---|-------|
| 888. <i>Argusianus giganteus</i> , Temm., Argus Faisant, Sumatra. | 1869. |
|---|-------|

Geslacht **Phasianus**.

- | | |
|---|-------|
| 889. <i>Phasianus colchicus</i> , L., Faisant, Europa, West-Azië. | 1840. |
| 890. » var. <i>alba</i> , Witte Faisant, Europa, Oost- en West-Azië. | 1842. |
| 891. » <i>torquatus</i> , Temm., Ring Faisant, Oost-Azië, Zuid-China. | 1842. |
| 892. » <i>mongolicus</i> , Brandt, Mongoolsche Faisant, Midden-Azië. | 1866. |
| 893. » <i>versicolor</i> , V., Groene Faisant, Japan. | 1856. |
| 894. » (<i>Catreus</i>) <i>wallachii</i> , Hardw., Wallich's Faisant, Himalaya. | 1859. |
| 895. » (<i>Syrmaticus</i>) <i>reevèsi</i> , Gr., Reeve's Faisant, China. | 1868. |
| 896. » (<i>Graphephasianus</i>) <i>soemmeringii</i> , Temm., Soemmering's Faisant, Japan. | 1867. |
| —a. » » » var. <i>scintillans</i> , Gould, | 1881 |
| 897. » (—?) » <i>elliotii</i> , Swb., Elliot's Faisant, China. | 1887. |

Geslacht **Chrysolophus**.

- | | |
|---|-------|
| 898. <i>Chrysolophus pictus</i> , L., Goud Faisant, China. | 1838. |
| —a. » var. <i>obscura</i> , Schl., Donkere Goud Faisant, China. | 1880. |
| 899. » <i>amherstiae</i> , Leadb., Lady Amherst Faisant, Thibet, China. | 1869. |

Geslacht **Pucrasia**.

- | | |
|---|-------|
| 900. <i>Pucrasia macrolopha</i> , Less., Grootkuif Faisant, Himalaya, Nepaul. | — |
| 901. » <i>xanthospila</i> , G. R. Gr., David's Faisant, Noord-West China. | 1876. |
| 902. » <i>darwinii</i> , Swb., Darwin's Faisant, China. | 1879. |

Geslacht **Crossoptilon**.

- | | |
|--|-------|
| 903. <i>Crossoptilon mantchuricum</i> , Swb., Oor Faisant, Mantsjoerije. | 1866. |
|--|-------|

Geslacht **Euplocomus**.

- | | |
|--|-------|
| 904. <i>Euplocomus ignitus</i> , Shaw, Vuur Edelfaisant, Siam, Malakka, Sumatra. | 1859. |
| 905. » <i>nobilis</i> , Sclat., Edel Faisant, Borneo. | 1869. |

906.	<i>Euplocomus vieillottii</i> , G. R. Gr., Vieillot's Edel Faisant, Tenasserim, Ma-			
		lakka, Sumatra.	1869.	
907.	» <i>(Acomus) erythrophthalmus</i> , Raffl., Roodoog Edel Faisant,	Malakka.	1873.	
908.	» <i>pyronotus</i> , G. R. Gr., Roodrug Edel Faisant, Borneo.	—		
909.	» <i>(Gallophasian) albocristatus</i> , Vig., Witkuif Faisant, Nepaul,	Himalaya.	1859.	
910.	» <i>melanotus</i> , Bl., Zwartrug Faisant, Sikkim, Bhotan.	1858.		
911.	» <i>horfseldii</i> , G. R. Gr., Horsfield's Faisant, Assam, Sylhet.	1858.		
912.	» <i>(Alectrophasis) cuvierii</i> , Temm., Cuvier's Faisant, Airakan.	1863.		
913.	» <i>(Gennaeus) nycthemerus</i> , L., Zilver Faisant, China.	1839.		
914.	» <i>(Grammatophilus) lineatus</i> , Lath., Gestreepte Faisant, Tenas-			
		serim, Bhotan.	1866.	
915.	» <i>(Hierophasis) swinhoei</i> , Gould, Swinhoe's Faisant, Formosa.	1867.		
916.	» <i>(Diardigallus) diardii</i> , Temm., Diard's Faisant, Siam, Cochin China.	1874.		

Geslacht **Lophophorus**.

917.	<i>Lophophorus impeyanus</i> , Lath., Impeyan Faisant, Himalaya.	1861.
------	--	-------

Geslacht **Gallus**.

918.	<i>Gallus ferrugineus</i> , Gm., Bankiva Hoen, Indië, Java.	1861.
919.	» <i>sonneratii</i> , Temm., Sonnerat's Hoen, Indië.	1838.
920.	» <i>aeneus</i> , Temm., Brons Hoen, Java.	—
921.	» <i>(Creagrius) furcatus</i> , Temm., Vorkstaart Hoen, Java.	1842.
922.	<i>Gallus domesticus</i> , L., Huis Hoen.	—
—a.	» var. <i>belgicus</i> , Pel.	—
—b.	» » <i>coracinus</i> , Kraaikop.	—
—c.	» » <i>barbatus</i> , Uilebaard.	—
—d.	» » <i>albocristatus</i> , Witkuif.	—
—e.	» » <i>ecaudatus</i> , Bolstaart.	—
—f.	» » <i>crispus</i> , Krulveer.	—
—g.	» » <i>setaceus</i> , Zijdeveer.	—
—h.	» » <i>morio</i> , Negerhoen.	—
—i.	» » <i>hamburgensis</i> , Hamburger Pel.	—
—j.	» » <i>patavinus</i> , Padua.	—
—k.	» » <i>vocifer</i> , Bergsche Kraaier.	—
—l.	» » <i>camerasensis</i> , Crêvecœur.	—
—m.	» » <i>andaganensis</i> , La Flèche.	—
—n.	» » <i>houdanensis</i> , Houdan.	—
—o.	» » <i>liburnensis</i> , Italiaansch Hoen.	—
—p.	» » <i>hispanicus</i> , Spaansch Hoen.	—
—q.	» » <i>dorcinensis</i> , Dorking.	—
—r.	» » <i>bellicosus</i> , Engelsch Vecht Hoen.	—
—s.	» » <i>chinensis</i> , Cochinchina.	—
—t.	» » <i>brahma-putra</i> , Bramapoetra.	—
—u.	» » <i>sibiricus</i> , Langshan.	—
—v.	» » <i>giganteus</i> , Maleisch Hoen.	—
—w.	» » <i>yokohamensis</i> , Yokohama.	—

- | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|---|---|---|
| 922x. | <i>Gallus domesticus</i> , var. | <i>longicaudatus</i> , Phoenix Hoen. | . | . | . | . | . | . |
| —y. | » | » | <i>dominicensis</i> , Dominique. | . | . | . | . | . |
| —z. | » | » | <i>nanus banticus</i> , Bantam. | . | . | . | . | . |
| —a ² . | » | » | <i>nanus japonicus</i> , Japansche Kriel. | . | . | . | . | . |
| —b ² . | » | » | <i>nanus belgicus</i> , Hollandsche Kriel. | . | . | . | . | . |
| —c ² . | » | » | <i>nanus plumipes</i> , Engelsche Kriel. | . | . | . | . | . |

Geslacht **Ceriornis**.

- | | | |
|------|---|-------|
| 923. | <i>Ceriornis satyrus</i> , Edw., Sater Hoen, Himalaya. | 1869. |
| 924. | » <i>melanocephalus</i> , Gr., Hastings' Saterhoen, Himalaya. | 1876. |
| 925. | » <i>temminckii</i> , Gr., Temminck's Saterhoen, China. | 1869. |
| 926. | » <i>cabotii</i> , Gould, Cabot's Saterhoen, | 1883. |
| 927. | » <i>blythii</i> , Jerd., Blyth's Saterhoen, Assam. | — |

Geslacht **Meleagris.**

- | | | |
|------|--|-------|
| 928. | <i>Meleagris americana</i> , Bartr., Wilde Kalkoen, Noord-Amerika. | 1880. |
| 929. | » <i>gallopavo</i> , L., Kalkoen, | 1839. |
| —a. | » » var. <i>alba</i> , Witte Kalkoen, Europa. | — |

Geslacht **Numida**.

- | | | |
|------|---|-------|
| 930. | <i>Numida meleagris</i> , L., Paarlhoen, West-Afrika. | 1838. |
| —a. | » » var. <i>alba</i> , Wit Paarlhoen, West-Afrika, Europa. | 1862. |
| —b. | » » <i>cinerea</i> , Grijs Paarlhoen, West-Afrika, Europa. | — |
| 931. | » <i>ptilonorhyncha</i> , Licht., Blauwlel Paarlhoen, Abessini. | 1841. |
| —a. | » var. <i>alba</i> , Wit Blauwlel Paarlhoen, Europa. | 1841. |
| 932. | » <i>mitrata</i> , Pall., Helm Paarlhoen, Madagascar. | — |
| 933. | » <i>tiarata</i> , B p., Mijter Paarlhoen, | 1888. |
| 934. | » (<i>Guttera</i>) <i>cristata</i> , Pall., Kuif Paarlhoen, West-Afrika. | 1886. |
| 935. | » (<i>Agryllium</i>) <i>vulturina</i> , Hardw., Gierkop Paarlhoen, Somali land. | 1875. |

FAMILIE TETRAONIDAE

Geslacht *Francolinus*

- | | | |
|------|--|-------|
| 936. | <i>Francolinus</i> (<i>Pternises</i>) <i>nudicollis</i> , G m., Naakthals Frankolijn, Zuid-Afrika. | 1868. |
| 937. | » <i>(Chaetopus) bicalcaratus</i> , L., Adanson's Frankolijn, West-Afrika,
Senegambië. | — |
| 938. | » <i>(Scleroptera) clappertonii</i> , Childr., Clapperton's Frankolijn,
Midden-Afrika. | 1872. |
| 939. | » <i>(Clamator) capensis</i> , G m., Kaapsche Frankolijn, Zuid-Afrika. | 1869. |
| 940. | » <i>vulgaris</i> , Steph., Frankolijn, Europa, Indië. | 1863. |
| 941. | » <i>(Rhizothera) longirostris</i> , Temm., Langsnavel Frankolijn,
Sumatra, Borneo. | 1882. |

Geslacht **Perdix.**

- | | |
|---|-------|
| 942. <i>Perdix cinerea</i> , Lath., Patrijs, Europa. | 1841. |
| —a. » » var., alba, Witte Patrijs, Europa. | — |
| 943. » (<i>Peloperdix</i>) <i>javanica</i> , Gm., Javaansche Patrijs, Java. | 1857. |

Geslacht **Coturnix**.

- | | | |
|------|--|-------|
| 944. | <i>Coturnix communis</i> , Bonn., Kwartel, Europa, Afrika, Azië. | 1839. |
| 945. | » <i>coromandelicus</i> , Gm., Regen Kwartel, Indië. | 1874. |
| 946. | » <i>pectoralis</i> , Gould, Stoppel Kwartel, Zuid-Oost Australië, Tasmanië. | 1866. |
| 947. | » (<i>Excalfactoria</i>) <i>chinensis</i> , L., Chineesche Kwartel, China, Himalaya. | 1842. |
| 948. | » (<i>Synoicus</i>) <i>australis</i> , Lath., Nieuw Hollandsche Kwartel, Australië,
Tasmanië. | — |
| 949. | » (<i>Perdicula</i>) <i>asiatica</i> , Lath., Aziatische Kwartel, Indië. | — |

Geslacht **Rollulus**.

950. *Rollulus roulroul*, Scop., Kroon Patrijs, Java, 1875.

Geslacht **Ortyx**.

951. *Ortyx virginianus*, L., Virginische Patrijskwartel, Noord-Amerika. . 1845.
 952. » (*Eupsychortyx*) *sonnini*, Temm., Sonnini's Patrijskwartel, Guiana, Brazilië. 1857.

Geslacht **Callipepla**.

953. *Callipepla (Lophortyx) californica*, Lath., Californische Patrijskwartel,
Californië. 1857.

954. » *(Oreortyx) picta*, Dougl. Pluim Patrijskwartel, » . 1846.

Geslacht **Caccabis**.

- | | | |
|------|---|-------|
| 955. | <i>Caccabis saxatilis</i> , Meyr., Rots Patrijs, Zuid-Europa. | 1844. |
| 956. | » <i>graeca</i> , Bp., Grieksche Patrijs, » », Azië. | 1845. |
| 957. | » <i>rufa</i> , L., Rode Patrijs, Europa. | 1840. |
| 958. | » (<i>Alectoris</i>) <i>nervosa</i> , Gm., Steen Patrijs, Europa, Noord-Afrika. | 1847. |

Geslacht **Tetrao**.

Geslacht **Bonasa**

961. *Bomaga cupido*, L. Cupido Korhoen, Noord-Amerika, 1863.

Orde STRUTHIONES.

FAMILIE STRUTHIONIDAE.

Geslacht **Struthio**.

962. *Struthio camelus*, L., Struisvogel, Zuid-Afrika. 1840.
 963. » *molybdophanes*, Reichn., Loodkleurige Struisvogel, Somali land. 1886.

FAMILIE RHEIDAE.

Geslacht **Rhea**.

964. *Rhea americana*, Lath., Nandoe, Zuid-Amerika. 1842.
 965. » *macrorhyncha*, Sclat., Grootsnavel Nandoe, Brazilië. 1864.

FAMILIE CASUARIDAE.

Geslacht **Dromius**.

966. *Dromius novae hollandiae*, Lath., Emeu, Oost-Australië. —
 —a. » » » var. *irroratus*, Bartl., Gevlekte Emeu, West-Australië. 1860.

Geslacht **Casuaris**.

967. *Casuaris emeu*, Lath., Helm Kasuaris, Ceram. 1839.
 968. » *bicarunculus*, Sclat., Tweeellige Kasuaris, Nieuw-Guinea, Aroe. —
 969. » *bennetti*, Gould, Bennett's Kasuaris, Nieuw-Britannië. 1862.
 970. » *australis*, Wall., Nieuw Hollandsche Kasuaris, Noord-Australië. 1875.
 971. » *uniappendiculatus*, Bl., Eenellige Kasuaris, Nieuw Guinea, Salawatti. 1870.
 972. » *westermanii*, Sclat., Westerman's Kasuaris, Nieuw-Guinea. . . . —

FAMILIE TINAMIDAE.

Geslacht **Tinamus**.

973. *Tinamus (Crypturus) pileatus*, Bodd., Tinamoe, Guiana. —
 974. » *(Nothocercus) variegatus*, Gm., Witborst Tinamoe, Guiana. —

Geslacht **Rhynchosotus.**

975. *Rhynchosciurus rufescens*, Temm., Bruine Tinamoe, Brazilië, Paraguay 1868.

Geslacht **Nothura**.

976. *Nothura (Taoniscus) nana*, Temm., Kleine Tinamoe, Paraguay. 1873.

Orde GRALLAE.

FAMILIE OTIDIDÆ.

Geslacht **Otis**.

977. *Otis tarda*, L., Trapgans, Midden- en Zuid-Europa, Noord-Afrika. 1855.

Geslacht **Eupodotis**.

978. *Eupodotis (Choriotis) australis*, Gr., Nieuw-Hollandsche Trap, Australië. . 1878.

FAMILIE CHARADRIIDAE.

Geslacht **Oedicnemus**.

- | | | |
|------|--|-------|
| 979. | <i>Oedicnemus crepitans</i> , Temm., Griel, Midden- en Zuid-Europa. | 1842. |
| 980. | » <i>capensis</i> , Licht., Kaapsche Griel, Zuid-Afrika. | — |
| 981. | » <i>affinis</i> , Rüpp., Arabische Griel, Arabië, Abessinië. | 1861. |
| 982. | » (<i>Burhinus</i>) <i>grallarius</i> , Lath., Nieuw-Hollandsche Griel, Australië. | 1868. |

Geslacht **Vanellus**.

Geslacht **Hoplopterus**.

985. *Hoplopterus (Hoploxypterus) cayanus*, Lath., Spoorkevitt, Zuid-Amerika. . . 1871.

Geslacht **Charadrius**.

986. *Charadrius apricarius*, L., Plevier, Noord-Europa, Noord-Azië. 1864.
 987. » (*Aegialitis*) *fluvialis*, Bechst., Kleine Plevier, Europa. . . . 1887.

FAMILIE HAEMATOPODIDAE.

Geslacht **Haematopus**.

988. *Haematopus ostralegus*, L., Scholekster, Europa, Noord-Afrika, Indië. . . . 1838.

Geslacht **Cinclus**.

989. *Cinclus interpres*, L., Steenlooper, Europa, Noord-Amerika, Noord-Afrika, Azië. —

FAMILIE PSOPHIDAE.

Geslacht **Psophia**.

990. *Psophia crepitans*, L., Trompettervogel, Suriname, Rio Negro. 1839.
991. » *viridis*, Spix, Groene Trompetvogel, Brazilië, Amazonen gebied. 1884.

FAMILIE CARIAMIDAE.

Geslacht **Cariama**.

992. *Cariama cristata*, L., Kuif Seriema, Brazilië, Paraguay. 1848.
993. » (*Chunga*) *burmeisterii*, Hartl, Burmeister's Seriema, Argentina. 1884.

FAMILIE GRUIDAE.

Geslacht **Grus**.

994. *Grus cinerea*, L., Kraanvogel, Europa, Noord-Afrika, Indië. 1847.
995. » *vipio*, Pall., Witnek Kraanvogel, Noord-Oost Azië, Japan. 1869.
996. » *canadensis*, L., Kanada Kraanvogel, Vereenigde Staten, Florida. 1851.
997. » *americana*, L., Amerikaansche Kraanvogel, Florida, Texas. 1851.
998. » (*Bugeranus*) *carunculatus*, Gm., Lel Kraan, Zuid-Oost Afrika. 1869.
999. » (*Leucogeranus*) *leucogeranus*, Pall., Witte Kraanvogel, Noord-West Indië. 1871.
1000. » » *viridirostris*, V., Chineesche Kraanvogel, Noord-China, Japan. 1860.
1001. » (—?) *antigone*, L., Indische Kraanvogel, Indië. 1850.
1002. » » *torquata*, V., Ring Kraanvogel, » 1850.
1003. » » *australasiana*, Gould, Australische Kraanvogel, Nieuw-Zuid-Wales. 1852.

Geslacht **Anthropoides**.

1004. *Anthropoides virgo*, L., Juffertje van Numidië, Indië, Noord-Afrika. 1855.
 1005. » (*Tetrapteryx*) *paradisea*, Licht., Paradijs Kraan, Zuid-Afrika. 1851.

Geslacht **Balearica**

1006. *Balearica pavonina*, L., Kroonkraan, Noord- en West-Afrika. 1843.
 1007. » *regulorum*, Licht., Blauwe Kroonkraan, Zuid- en Oost-Afrika. . 1845.

FAMILIE EURYPYGIDAE.

Geslacht **Eurypyga**.

1008. *Eurypyga solaris*, Bodd., Zon Reiger, Suriname. 1842.

FAMILIE RHYNOCHETIIDÆ.

Geslacht **Rhynochetos.**

1009. *Rhynochetos jubatus*, Verr. et Des Murs, Kag  e, Nieuw-Caledoni  . 1865.

FAMILIE ARDEIDAE.

Geslacht Ardea.

- | | | |
|-------|--|-------|
| 1010. | <i>Ardea cinerea</i> , L., Reiger, Europa, Azië, Australië. | 1839. |
| 1011. | » <i>purpurea</i> , L., Roode Reiger, Europa, Azië, Afrika. | 1839. |
| 1012. | » <i>cocoi</i> , L., Zwartschedel Reiger, Brazilië. | 1857. |
| 1013. | » <i>herodias</i> , L., Groote Blauwe Reiger, Vereenigde Staten, West-Indië. | 1879. |
| 1014. | » (<i>Typhon</i>) <i>sumatrana</i> , Raffl., Rechtbek Reiger, Sumatra, Indië, Noord-Australië. | 1883. |
| 1015. | » (<i>Ardeomega</i>) <i>goliath</i> , Temm., Reuzen Reiger, Afrika, Madagascar, Indië. | 1851. |
| 1016. | » (<i>Herodias</i>) <i>alba</i> , L., Groote Zilver Reiger, Zuid-Europa, Afrika, Indië, Australië. | 1847. |
| 1017. | » » <i>egretta</i> , Gm., Zilver Reiger, Californië, Texas, Chili. | 1865. |
| 1018. | » (<i>Garzetta</i>) <i>garzetta</i> , L., Kleine Zilver Reiger, Europa, Azië, Afrika. | — |
| 1019. | » » <i>candidissima</i> , Gm., Sneeuw Reiger, Noord-Amerika, Chili. | 1866. |
| 1020. | » (<i>Demigretta</i>) <i>gularis</i> , Bosc., Witkeel Reiger, Senegambië, Roode Zee. | 1884. |
| 1021. | » (<i>Bubulcus</i>) <i>ibis</i> , Hassq., Bubulcus, Noord-Afrika, Zuid-Oost Europa. | 1887. |
| 1022. | » (<i>Ardeola</i>) <i>comata</i> , Pall., Ral Reiger, Europa, Azië, Afrika. | 1865. |
| 1023. | » (<i>Ardetta</i>) <i>minuta</i> , L., Woudaapje, Europa, Noord-Afrika, Indië. | 1839. |

1025. *Ardea (Butorides) javanica*, Horsf., Indische Reiger, Amoer gebied, Soenda
eil., Nieuw-Guinea. 1869.

Geslacht **Botaurus**.

1026. *Botaurus stellaris*, L., Roerdomp. Europa, Afrika. 1839.

Geslacht *Tigrisoma*.

1027. *Tigrisoma brasiliense*, L., Gestreepte Roerdomp, Suriname, Trinidad. . . , 1863.

Geslacht **Nyctiardea**.

1028. *Nyctiardea nycticorax*, L., Kwak, Europa, Australië. 1844.
 1029. » *caledonica*, Gm., Nacht Reiger, Nieuw-Caledonië. 1869.

Geslacht **Cancroma.**

1030. *Cancroma cochlearia*, L., Schuitbek, Suriname. 1875.

FAMILIE CICONIIDAE.

Geslacht **Ciconia**.

Geslacht **Mystaria**.

1036. *Mycteria americana*, L., Jabiroe Ooievaar, Suriname, Brazilië. 1860.
 1037. » (*Xenorhynchus*) *australis*, Lath., Zwartnek Ooievaar, Australië. . 1870.
 1038. » (*Ephippiorhynchus*) *senegalensis*, Shaw, Zadelbek Ooievaar, Afrika. 1861.

Geslacht **Leptotilos.**

FAMILIE PLATALEIDAE.

Geslacht **Platalea**.

1042. *Platalea leucorodia*, L., Lepelaar, Europa, Noord-Afrika, Azië. 1839.
 1043. » (Ajaja). *ajaja*, L., Roode Lepelaar, Midden- en Zuid-Amerika. . . 1873.

FAMILIE TANTALIDÆ.

Geslacht **Tantalus**.

- | | | |
|-------|---|-------|
| 1044. | <i>Tantalus loculator</i> , L., Amerikaansche Nimmerzat, Amerika. | 1872. |
| 1045. | » (—?) <i>leucocephalus</i> , Gm., Indische Nimmerzat, Indië. | 1888. |
| 1046. | » » <i>ibis</i> , L., Nimmerzat, Oost- en Noord-Afrika. | 1866. |

Geslacht Ibis.

Geslacht **Geronticus**.

- | | | | |
|-------|--|------------------|-------|
| 1050. | <i>Geronticus (Carphibis) spinicollis</i> , James, Latham's Ibis, Nieuw-Zuid-Wales, | Noord-Australië. | 1867. |
| 1051. | » <i>(Threskiornis) religiosa</i> , Sav., Heilige Ibis, Zuid-Oost Europa,
Afrika. | | 1839. |
| 1052. | » » <i>melanocephalus</i> , L., Zwartkop Ibis, Indië, Java. | | 1866. |
| 1053. | » » <i>strictipennis</i> , Gould, Australische Ibis, Nieuw-
Zuid-Wales. | | 1870. |
| 1054. | » <i>(Hagedashia) hagedash</i> , Lath., Hagedash Ibis, Afrika . . . | | 1887. |
| 1055. | » <i>(Theristicus) melanopsis</i> , Gm., Zwartoog Ibis, Straat Magellaan, Chili. | | 1884. |

FAMILIE SCOLOPACIDAE.

Geslacht **Numenius**.

1056. *Numenius arquata*, L., Wulp, Europa, Afrika, Indië. 1847.
 1057. » *cyanopus*, V., Australische Wulp, Gilolo, Tasmanië, Australië. . 1871.
 1058. » (*Phaeopus*) *phaeopus*, L., Regen Wulp, Europa, Afrika. 1864.

Geslacht **Limosa**.

1059. *Limosa aegocephala*, L., Grutto, Europa, Noord-Afrika, Azië. 1845.
 1060. » ? *lapponica*, L., (*rufa*, Temm.) Rosse Grutto, Noord-Europa. 1859.

Geslacht *Totanus*.

1061. *Totanus glareola*, [L.], Bosch Ruiter, Noord-Europa, Afrika. 1866.
 1062. » (— ?) *calidris*, L., Tureluur, Europa, Azië. 1845.
 1063. » (*Glottis*) *glottis*, L., Groenpoot Ruiter, Europa, Noord-Afrika. . . . 1873.

Geslacht **Tringoides**.

1064. *Tringoides hypoleucus*, L., Oeverlooper, Europa, Azië, Afrika, Australië. . . 1861.

Geslacht Recurvirostra.

1065. *Recurvirostra avocetta*, L., Kluit, Europa, Indië, Egypte, Senegambië. 1847.

Geslacht **Philomachus**.

1066. *Philomachus pugnax*, L., Kemphaan, Europa, Abessinië, Indië 1842.

Geslacht **Tringa**.

1067. *Tringa tenuirostris*, Horsf., Javaansche Strandlooper, Java, Australië, Japan, China. 1846.
 1068. » (*schoeniclus*) *cinclus*, L., Bonte Strandlooper, Europa, Indië, Japan. —

Geslacht **Gallinago.**

- | | | | | | | | | |
|-------|---|----------------------|---|---|---|---|---|-------|
| 1069. | <i>Gallinago major</i> , Gm., Poelsnip, | Europa, Egypte. | . | . | . | . | . | 1865. |
| 1070. | » <i>scolopacina</i> , Bp., Watersnip, | » Afrika, Azië. | . | . | . | . | . | 1870. |
| 1071. | » (<i>Limnocryptes</i>) <i>gallinula</i> , L., Bokje, | Noord-Europa, Indië. | . | . | . | . | . | 1867. |

Geslacht **Scolopax.**

1072. *Scolopax rusticola*, L., Houtsnip, Europa, Egypte, Indië. —

FAMILIE RALLIDÆ.

Geslacht **Ocydromus**.

1073. *Ocydromus australis*, Sparrm., Weka Ral, Nieuw-Zeeland. 1862.

Geslacht **Eulabeornis**.

1074. *Eulabeornis (Hypotaenidia) philippensis*, L., Philippijnsche Ral, Philippijnsche-eil., Australië. 1865.

Geslacht **Aramus.**

1075. *Aramus (Rallus?) aquaticus*, L., Water Ral, Europa, Azië. 1841.

Geslacht **Aramides.**

1076. *Aramides cayanea*, Müll., Mistek, Zuid-Amerika. 1855.

Geslacht **Ortygometra**.

1077. *Ortygometra crex*, L., Kwartel Koning, Europa, Noord-Amerika. 1843.
 1078. » (*Porzana*) *porzana*, L., Porseleinhouertje, Europa, Afrika, Indië. 1848.

FAMILIE: GALLINULIDAE.

Geslacht **Porphyrio**.

- | | | |
|-------|---|-------|
| 1079. | <i>Porphyrio veterum</i> , Gm., Blauw Purperhoen, Zuid-Europa, Egypte. . . . | 1848. |
| 1080. | » <i>melanotus</i> , Temm., Zwartrug Purperhoen, Australië, Tasmanië. | 1863. |
| 1081. | » <i>indicus</i> , Horsf., Indisch Purperhoen, Java, Timor, Celebes. . . | 1848. |
| 1082. | » (<i>Caesarornis</i>) <i>poliocephalus</i> , Lath., Grauw Purperhoen, Philip-
pijnsche eil. | 1859. |
| 1083. | » (<i>Hydryonia</i>) <i>allenii</i> , Thoms., Allen's Purperhoen, Afrika,
Madagascar. | — |
| 1084. | » (<i>Ionornis</i>) <i>martinicus</i> , L., Wilson's Purperhoen, Amerika. . . . | 1845. |
| 1085. | » <i>parva</i> , Bodd., Geelbek Purperhoen, Suriname, Brazilië. | — |

Geslacht **Gallinula**.

1086. *Gallinula chloropus*, L., Waterhoentje, Europa, Afrika, Indië, Java, Celebes. 1843.
 1087. » *galeata*, Licht., Helm Waterhoentje, Noord- en Zuid-Amerika. . 1881.
 1088. » (*Erythra*) *phoenicura*, Penn., Witborst Waterhoentje, Indië, Java. 1861

Geslacht **Fulica**.

1089. *Fulica atra*, L., Meerkoe, Europa, Egypte, Nepaul. 1843

FAMILIE PALAMEDEIDAE.

Geslacht **Palamedea**.

1090. *Palamedea cornuta*, L., Gekoorn de Hoenderkoet, Guiana, Brazilië. . . 1857.

Geslacht **Chajuna**

Orde ANSERES.

FAMILIE PHOENICOPTERIDAE.

Geslacht **Phoenicoptera**.

- | | | |
|-------|---|-------|
| 1093. | <i>Phoenicoptera antiquorum</i> , Temm., Flamingo, Zuid-Europa, Indië, Noord-Afrika. | 1844. |
| 1094. | » <i>(Phoeniconaias) minor</i> , Geoff. St. Hil., Kleine Flamingo,
Roode Zee, West-Afrika. | 1859. |
| 1095. | » <i>(Phoenicorodias) ruber</i> , L., Roode Flamingo, Midden-Amerika,
Mexiko, Cuba. | 1867. |

FAMILIE ANATIDAE.

Geslacht **Anseranas**.

- | | | |
|-------|---|-------|
| 1096. | <i>Anseranas melanoleuca</i> , Lath., Ekster Gans, Australië. | 1870. |
|-------|---|-------|

Geslacht **Plectropterus**.

- | | | |
|-------|--|-------|
| 1097. | <i>Plectropterus gambensis</i> , L., Spoorwiek Gans, West-Afrika, Abessinië. | 1839. |
| 1098. | » <i>rüppellii</i> , Sclat., Rüppell's Spoorwiek Gans, Oost- en Midden-Afrika. | 1887. |
| 1099. | » <i>niger</i> , Sclat., Zwarte Spoorwiek Gans, Oost-Afrika. | 1887. |

Geslacht **Sarkidiornis**.

- | | | |
|-------|--|-------|
| 1100. | <i>Sarkidiornis melanotus</i> , Penn., Zwartrug Kam Gans, Indië. | 1874. |
| 1101. | » <i>africana</i> , Eyt., Kleine Kam Gans, Afrika, Madagascar. | 1880. |

Geslacht —? (**Chenalopex**)

- | | | |
|-------|---|-------|
| 1102. | <i>Chenalopex aegyptiaca</i> , Gm., Vos Gans, Europa, Noord-Afrika. | 1839. |
|-------|---|-------|

Geslacht **Cereopsis**.

- | | | |
|-------|---|-------|
| 1103. | <i>Cereopsis novae hollandiae</i> , Lath., Hoender Gans, Australië, Tasmanië. | 1847. |
|-------|---|-------|

Geslacht **Anser**.

- | | | |
|-------|--|-------|
| 1104. | <i>Anser cinereus</i> , Meijer, Wilde Gans, Europa. | 1839. |
| 1105. | » <i>segetum</i> , Gm., Riet Gans, Europa, Noord-Azië. | — |
| 1106. | » <i>domesticus</i> , Tamme Gans, Europa. | — |
| —a. | » var. <i>tolonensis</i> , Toulouse Gans, Frankrijk. | — |
| —b. | » » <i>crispata</i> , Donau Gans, Zuid-Oost Europa. | — |
| 1107. | » <i>arvensis</i> , Naum., Akker Gans, Europa. | 1884. |

1108. *Anser brachyrhynchus*, Baill., Barvoeter, Noord-Europa, Azië. 1865.
 1109. » *albifrons*, Gm., Kol Gans, Noord-Europa. 1838.
 1110. » *intermedius*, Naum., Naumann's Kolgans, Zuid-Oost Europa. . . . —
 1111. » (*Mariolochen*) *erythropus*, L., Dwerg Gans, Noord-Europa, Noord-Azië, China. 1855.
 1112. » (*Eulabeia*) *indicus*, Lath., Indische Gans, Indië. 1858.
 1113. » (*Chen*) *hyperboreus*, Pall., Sneeuw Gans, Noord-Europa, Noord-Azië. 1885.
 1114. » (*Cygnopsis*) *cygoïdes*, L., Knobbel Gans, China, Japan. 1838.
 —a. » » » var. *alba*, Witte Knobbelgans, China, Japan. . . —

Geslacht **Branta.**

1115. *Branta bernicla*, L., Rot Gans, Europa. 1839.
 1116. » (*Chlamidochchen*) *jubata*, Lath., Nieuw-Hollandsche Gans, Australië. —
 1117. » (*Leucoblepharon*) *canadensis*, L. Kanada Gans, Noord-Amerika. . . . 1839.
 1118. » (*Leucopareia*) *leucopsis*, Bechst., Brand Gans, Europa, Noord-Amerika. 1839.
 1119. » » *sandwichensis*, Vig., Sandwich Gans, Sandwich-eilanden. 1845.
 1120. » (*Rufibrenta*) *ruficollis*, Pall., Roodhals Gans, Noord-Azië, Noord-Europa. 1881.
 1121. » (*Chloephaga*) *magellanica*, Gm., Magellaan Gans, Falklands-eilanden. 1858.
 1122. » » *dispar*, Phil., Gestreepte Magellaan Gans, Chili. . . 1886.

Geslacht **Cygnus.**

1123. *Cygnus olor*, Gm., Zwaan, Noord- en Midden-Europa. 1838.
 1124. » *immutabilis*, Yarr., Bleekpoot Zwaan, Noord- en Midden-Europa. . . —
 1125. » *nigricollis*, Gm., Zwarthals Zwaan, Chili. 1866.
 1126. » (*Olor*) *cygnus*, L., Wilde Zwaan; Noord-Europa, Noord-Azië. . . . 1840.
 1127. » » *minor*, Pall., Kleine Zwaan, Noord-Europa, China. 1860.
 1128. » » *americanus*, Sharpl., Bewick's Zwaan, Noord-Amerika. . . . 1854.
 1129. » » *buccinator*, Rich., Trompetter Zwaan, West-Amerika, Canada. 1868.
 1130. » (*Chenopsis*) *atratus*, Lath., Zwarte Zwaan, Nieuw-Zuid-Wales. . . . 1844.
 1131. » (*Coscoroba*) *chionis*, Ill., Koskoroba, Paraguay. 1871.

Geslacht **Dendrocygna.**

1132. *Dendrocygna arcuata*, Cuv., Javaansche Boom Eend, Java, Indië. 1874.
 1133. » *vagans*, Eyton, Manilla Boom Eend, Australië, Celebes, Timor, Java. 1875.
 1134. » *viduata*, L., Witwang Boom Eend, Brazilië, Suriname, Madagascar. 1839.
 1135. » *arborea*, L., Zwartbek Boom Eend, Jamaica, St. Croix. 1838.
 1136. » *autumnalis*, L., Roodbek Boom Eend, Zuid-Amerika. 1845.

Geslacht **Tadorna.**

1137. *Tadorna cornuta*, L., Berg Eend, Europa. 1839.

Geslacht **Casarca.**

1138. *Casarca rutila*, Pall., Kasarka Eend, Noord-Afrika, Oost-Europa, Indië. . . . 1856.
 1139. » *variegata*, Gm., Paradijs Eend, Nieuw-Zeeland 1873.

Geslacht **Aix.**

1140. *Aix sponsa*, L., Karolina Eend, Noord-Amerika. 1843.
 1141. » *galericulata*, L., Waaier Eend, China, Amoer gebied. 1852.

Geslacht **Mareca.**

1142. *Mareca penelope*, L., Smient, Europa, Noord-Afrika, Indië. 1840.
 1143. » *chiloënsis*, King, Chilische Smient, Chili. —

Geslacht **Dafila.**

1144. *Dafila acuta*, L., Pijlstaart Eend, Europa, Azië, Formosa. 1840.
 1145. » *spinicauda*, V., Chilische Pijlstaart Eend, Zuid-Amerika. 1876.
 1146. » (*Poecilonetta*) *bahamensis*, L., Bahama Pijlstaart Eend, Zuid-Amerika. 1839.

Geslacht **Anas.**

1147. *Anas boschas*, L., Eend, Europa, Noord-Afrika, Noord-Amerika, Japan. 1843.
 —a. » » var., *gallica*, Rouaansche Eend, Frankrijk. —
 —b. » » *labradorica*, Fluweel Eend, » —
 —c. » » *aylisburgi*, Schotsche Eend, Engeland. —
 —d. » » *cristata*, Kuif Eend, Nederland. —
 —e. » » *redunda*, Krombek Eend, Duitschland. —
 —f. » » *pygmaea*, Kwaker Eend, Nederland. —
 —g. » » *aptenodytes*, Pingoein Eend, Engeland. —
 1148. » *xanthorhyncha*, Forst., Geelbek Eend, Afrika. 1873.
 1149. » *mellerii*, Sclat., Meller's Eend, Madagascar. 1887.
 1150. » *poecilorhyncha*, Gm., Vlekbek Eend, Indië, Ceylon. 1875.
 1151. » *superciliosa*, Gm., Australische Eend, Java, Australië, Nieuw-Zeeland. 1876.
 1152. » *obscura*, Gm., Rouw Eend, Noord-Amerika. 1866.

Geslacht **Querquedula.**

1153. *Querquedula circia*, L., Zomer Taling, Europa, Noord-Afrika, Azië. 1841.
 1154. » (*Nettion*) *crecca*, L., Winter Taling, Europa, Noord-Afrika, Azië. 1839.
 1155. » » *brasiliensis*, Gm., Brazilische Taling, Brazilië, Argentina. 1878.
 1156. » (*Eunetta*) *formosa*, Georgi, Japansche Taling, Noord-Azië, China, Japan. 1864.

Geslacht **Chaulelasmus.**

1157. *Chaulelasmus strepera*, L., Krak Eend, Europa, Afrika, Indië, Noord-Amerika. 1841

Geslacht **Spatula.**

1158. *Spatula clypeata*, L., Sloob Eend, Europa, Noord-Azië, Noord-Amerika. 1839.

Geslacht **Cairina.**

1159. *Cairina moschata*, L., Muskus Eend, Guiana, Brazilië. 1839.

Geslacht **Fuligula**.

1160. *Fuligula rufina*, Pall., Kroon Eend, Europa, Indië. 1878.

Geslacht **Fulix**.

1161. *Fulix cristata*, L., Kuif Duiker, Europa, Noord-Afrika, Indië, Pelew eil. . 1848.
1162. " *marila*, L., Veld Duiker, Europa, Noord-Azië, Noord-Amerika. . . . 1848.

Geslacht **Aythya**.

1163. *Aythya ferina*, L., Tafel Eend, Europa, Noord-Afrika, Indië. 1840.
1164. " *(Nyroca) nyroca*, Guld., Wit oog Eend, Europa, Noord-Afrika, Indië. 1852.
1165. " *(Metopiana) peposaca*, V., Rosé bek Eend, Zuid-Amerika. 1886.

Geslacht **Bucephala**.

1166. *Bucephala clangula*, L., Bril Duiker, Europa. 1840.

Geslacht **Somateria**.

1167. *Somateria mollissima*, L., Eider Eend, Noord-Europa, Noord-Amerika. . . . 1867.

Geslacht **Oidemia**.

1168. *Oidemia nigra*, L., Zwarte Zee Eend, Noord-Europa. 1847.
1169. " *(Melanitta) fusca*, L., Groote Zee Eend, Europa, Noord-Amerika, Indië. 1867.

Geslacht **Mergus**.

1170. *Mergus castor*, L., Zager, Europa, Noord-Azië, Noord-Amerika. 1846.
1171. " *serrator*, L., Middelste Zager, Europa, Noord-Azië, Noord-Amerika. 1868.

Geslacht **Mergellus**.

1172. *Mergellus albellus*, L., Nonnetje, Noord-Europa, Noord-Azië, Noord-Amerika. 1846.

FAMILIE COLYMBIDAE.

Geslacht **Colymbus**.

1173. *Colymbus arcticus*, L., Paarlduiker, Noord-Europa, Noord-Amerika. 1871.
1174. " *septentrionalis*, L., Roodhals Paarlduiker, Noord-Europa, Noord-
Amerika. 1880.

FAMILIE PODICIPIDAE.

Geslacht **Podiceps**.

- | | |
|---|-------|
| 1175. <i>Podiceps cristatus</i> , L., Fuut, Europa, West-Afrika, Noord-Amerika. | 1845. |
| 1176. » (<i>Dytes</i>) <i>auritus</i> , L., Geoorde Fuut, Noord-Europa. | 1847. |
| 1177. » <i>cornutus</i> , Gm., Kuif Fuut, » | 1848. |
| 1178. » (<i>Sylbeocyclos</i>) <i>minor</i> , L., Dodaars, Europa. | 1864. |

Geslacht **Alca**.

- | | |
|--|-------|
| 1179. <i>Alca arctica</i> , L., Papegaai Duiker, Noord-Europa, Noord-Oost Amerika. . | 1871. |
|--|-------|

FAMILIE SPHENISCIDAE.

Geslacht **Eudyptes**.

- | | |
|---|-------|
| 1180. <i>Eudyptes (Pygoscelis) humboldtii</i> , Meyen, Humboldt's Pingoein, West-Amerika. . | 1874. |
|---|-------|

FAMILIE URIIDAE.

Geslacht **Uria**.

- | | |
|---|-------|
| 1181. <i>Uria grylle</i> , L., Kleine Zeekoet, Noord-Europa, Noord-Oost Amerika. | 1852. |
| 1182. » (<i>Cataractes</i>) <i>troile</i> , L., Zeekoet, » , Noord-Azië, Noord-Amerika. . | 1868. |

Geslacht **Arctica**.

- | | |
|---|-------|
| 1183. <i>Arctica alle</i> , L., Kleine Alk, Noord-Europa, Noord-Oost Amerika. | 1885. |
|---|-------|

FAMILIE PROCELLARIDAE.

Geslacht **Fulmarus**.

- | | |
|---|-------|
| 1184. <i>Fulmarus glacialis</i> , L., Noordsche Stormvogel, Noordelijke IJszee. . . . | 1885. |
|---|-------|

FAMILIE LARIDAE.

Geslacht **Stercorarius**.

- | | |
|--|-------|
| 1185. <i>Stercorarius (Coprotheres) pomarinus</i> , Temm., Middelste Jager, Noordelijke
IJszee. | 1879. |
| 1186. » (<i>Megalestris</i>) <i>catarractus</i> , L., Grootte Jager, Noord-Europa. | — |

Geslacht **Larus.**

1187. *Larus canus*, L., Kleine Zee Meeuw, Europa. 1841.
 1188. » (—?) *marinus*, L., Mantel Meeuw, Noord- en Midden-Europa, Groenland. 1843.
 1189. » (*Clupeilarus*) *fuscus*, L., Kleine Mantel Meeuw, Noord-Europa, Noord-Amerika. 1884.
 1190. » (*Leucus*) *glaucus*, Brünn., Burgemeester, Noordelijke IJszee. . . . 1839.
 1191. » (*Laroides*) *argentatus*, Brünn., Zilver Meeuw, Noord-Europa. . . . 1844.
 1192. » (*Chroicocephalus*) *ridibundus*, L., Kok Meeuw, Europa, West-Azië. . . . 1846.
 1193. » » *capistratus*, Temm., Kleine Kok Meeuw, Europa, Afrika. 1879.
 1194. » (*Leucophaeus*) *modestus*, Tsch., Guano Meeuw, Chili. —

Geslacht **Rissa.**

1195. *Rissa tridactyla*, L., Drieteenige Meeuw, Noord-Europa, Noord-Amerika. . 1882

Geslacht **Sterna.**

1196. *Sterna hirundo*, L., Vischdiefje, Noord-Europa, Noordelijke IJszee. . . . 1846.

Geslacht **Hydrochelidon.**

1197. *Hydrochelidon nigra*, L., Zwarte Zeezwaluw, Europa. 1870.

FAMILIE PELECANIDAE.

Geslacht **Sula.**

1198. *Sula bassana*, L., Jan van Gent, Noord-West Europa, Atlantische Oceaan. . . 1853.

Geslacht **Graculus.**

1199. *Graculus carbo*, L., Schollevaar, Europa. 1839.

Geslacht **Pelecanus.**

1200. *Pelecanus onocrotalus*, L., Pelikaan, Zuid-Oost Europa, Noord-Afrika. . . . 1839.
 1201. » *crispus*, Bruch., Groote Pelikaan, Dalmatië, Azië, Noord-Afrika. 1861.
 1202. » *mitratus*, Licht., Kleine Pelikaan, Indië, Afrika. 1869.
 1203. » *rufescens*, Gm., Rosé Pelikaan, Afrika, Madagascar, Indië, Philipp. eil. 1854.
 1204. » (*Catoptropelicanus*) *conspicillatus*, Temm., Zwartsstaart Pelikaan, Australië, Tasmanië. 1866.
 1205. » (*Leptopelicanus*) *fuscus*, L., Bruine Pelikaan, Zuid-Amerika. . . . 1859.

Geslacht **Atagen.**

1206. *Atagen aquilus*, L., Fregatvogel, Tropische zeeën. 1877.

KLASSE REPTILIA.

Orde TESTUDINATA.

FAMILLE TESTUDINAE.

Geslacht Testudo

- | | | |
|-----|--|-------|
| 1. | <i>Testudo graeca</i> , L., Grieksche Schildpad, Zuid-Oost Europa. | 1846. |
| 2. | » <i>marginata</i> , Schpf., Gerande Schildpad, Zuid-Europa. | 1838. |
| 3. | » <i>sulcata</i> , Mill., Gegroefde Schildpad, Zuid-Afrika. | 1847. |
| 4. | » <i>radiata</i> , Shaw, Gestraalde Schildpad, Madagascar. | 1848. |
| 5. | » <i>geometrica</i> , L., Geel- en zwartgestreepte Schildpad, Zuid-Afrika. | 1856. |
| 6. | » <i>stellata</i> , Schw., Sterren Schildpad, Indië. | 1848. |
| 7. | » <i>polyphemus</i> , Holbr., Florida Schildpad, Noord-Amerika. | 1858. |
| 8. | » <i>tabulata</i> , Walb., West-Indische Schildpad, Suriname, Brazilië. . | 1838. |
| 9. | » <i>carbonaria</i> , Spix, Zwarte Schildpad, Zuid-Amerika. | 1879. |
| 10. | » <i>indica</i> , Gm., Indische Schildpad. | 1850. |

Geslacht **Peltates**.

11. *Peltates forstenii*, Gray, Forsten's Schildpad, Zuid-Azië. 1869.

Geslacht **Cinixys**.

12. *Cinixys homeana*, Pall., Home's Land Schildpad, West-Afrika. 1857.

FAMILIE EMYLIDAE

Geslacht *Terrapene*.

13. *Terrapene carinata*, L., Doos Schildpad, Noord-Amerika. 1857.
 14. » *amboinensis*, Daud., Ambonsche Doos Schildpad, Indië, Philippijsche eilanden, Ambon. —

Geslacht **Emys.**

Geslacht **Clemmys.**

20. *Clemmys guttata*, L., Gespikkeld Zoetwater Schildpad, Noord-Amerika. 1871.
 21. » *picta*, Schwg., Versierde Schildpad, » » 1862.
 22. » *floridana*, Lec., Florida Zoetwater Schildpad, » » 1861.
 23. » *rubriventris*, Lec., Roodbuik Zoetwater Schildpad, » » 1858.
 24. » *terrapin*, Schpf., Terrapin Zoetwater Schildpad, » » —
 25. » *serrata*, Daud., Getande Zoetwater Schildpad, » » 1857.
 26. » *pulchella*, Schwg., Fraaie Zoetwater Schildpad, » » 1861.
 27. » *punctularia*, Daud., Knobbelige Zoetwater Schildpad, Trinidad. —

Geslacht **Chelydra.**

28. *Chelydra serpentaria*, L., Alligator Schildpad, Noord- en Midden-Amerika. 1856.

Geslacht **Cinosternon.**

29. *Cinosternon pensylvanicum*, Gm., Slijk Schildpad, Noord-Amerika. 1857.
 30. » *scorpioides*, L., Schorpioen Slijk Schildpad, Trinidad. —

FAMILIE CHELYDIDAE.Geslacht **Platemys.**

31. *Platemys planiceps*, Gray, Platkop Zee Schildpad, Brazilië. 1864.

FAMILIE TRIONYCHIDAE.Geslacht **Trionyx.**

32. *Trionyx ferox*, Schnd., Woeste Leder Schildpad, Noord-Amerika. 1880.
 33. » *javanicus*, Geoffr., Javaansche Leder Schildpad, Indië, Java. 1861

Geslacht **Emyda.**

34. *Emyda granosa*, Schpf., Kleine Leder Schildpad, Indië. 1851.

FAMILIE CHELONIDAE.Geslacht **Chelone.**

35. *Chelone imbricata*, Schwg., Karet Schildpad, Oost-Indië. 1845.
 36. » *viridis*, Schwg., Groene Zee Schildpad, West-Indië. 1840.
 37. » *virgata*, Schwg., Gevlekte Zee Schildpad, Atlantische Oceaan. 1855.

Geslacht **Thalassochelys**.

38. *Thalassochelys caouana*, Schwg., Stomkop Zee Schildpad, Atlantische Oceaan. 1855.
 39. » *olivacea*, Eschh., Olijfkleurige Zee Schildpad, Philippijsche-eilanden. 1862.

Orde CROCODILLIA.

FAMILIE CROCODILIDAE

Geslacht **Alligator**.

40. *Alligator mississippiensis*, Daud., Snoekbek Kaaiman, Noord-Amerika. . . . 1838.
 41. » *latirostris*, Daud., Breedbek Kaaiman, Zuid-Amerika. 1871.
 42. » *sclerops*, Schind., Rondoog Kaaiman, » » 1857.

Geslacht Jacare.

43. *Jacare hirticollis*, Gray, Ruighals Kaaiman, Demarara. 1883.

Geslacht **Crocodilus.**

Orde SAURIA.

FAMILIE SPHENODONTIDAE

Geslacht Hatteria.

48. *Hatteria punctata*, Gray. Geelkam Hagedis. Nieuw-Zeeland. 1885.

FAMILIE GECCOTIRAE

Geslacht **Gecko**

49. *Gekko versicolor* Murr. Gekko. Indië. 1850.

Geslacht **Platyurus.**

50. *Platyurus schneiderianus*, Gr., Javaansche Gekko, Java. 1881.

Geslacht **Gymnodactylus.**

51. *Gymnodactylus marmoratus*, Kuhl, Naaktvinger Gekko, Soenda eilanden. . 1865.

FAMILIE VARANIDAE.Geslacht **Varanus.**

52. *Varanus griseus*, Daud., Woestijn Waraan, Noord-Afrika. 1854.
 53. " " *niloticus*, Hassq., Nijl Waraan, Afrika. 1865.
 54. " " *exanthematicus*, Bosc., Ruwe Waraan, West-Afrika. 1888.

FAMILIE TEIIDAE.Geslacht **Teius.**

55. *Teius teguixin*, L., Teju Hagedis, Zuid-Amerika. 1872.

FAMILIE LACERTIDAE.Geslacht **Lacerta.**

56. *Lacerta viridis*, L., Groene Hagedis, Europa. 1853.
 57. " " *agilis*, L., Zand Hagedis, " " 1841.
 58. " " *muralis*, Merr., Muur Hagedis, " " 1882.

Geslacht **Tropidosaurus.**

59. *Tropidosaurus montana*, Boie, Berg Hagedis, Java. 1864.

FAMILIE ZONURIDAE.Geslacht **Pseudopus.**

60. *Pseudopus pallasi*, Opp., Slang Hagedis, Dalmatië 1858.

FAMILIE SCINCIDAE.

Geslacht **Plestiodon**.

61. *Plestiodon auratus*, Schind., Aldrovand's Skink Noord-West Afrika 1859.

Geslacht **Anguis**.

62. *Anguis fragilis*, L., Hazelworm, Europa 1858.

Geslacht **Scelotes**.

63. *Scelotes bipes*, L., Tweepoot Skink, Zuid-Afrika. 1854.

FAMILIE AGAMIDAE.

Geslacht **Bronchocela**.

64. *Bronchocela cristatella*, Kuhl, Molucksche Agama, Ambon. 1863.

Geslacht **Amphibolurus**.

65. *Amphibolurus barbatus*, Cuv., Baard Hagedis, Australië. 1864.

Geslacht **Uromastyx**.

66. *Uromastyx spinipes*, Daud., Land Agama, Noord-Afrika 1859.
67. " " *acanthinurus*, Bell., Stekel Land Agama, " " 1863.

FAMILIE IGUANIDAE.

Geslacht **Iguana**.

68. *Iguana tuberculata*, Laur., Leguaan, West-Indië. 1840.

Geslacht **Cyclura**.

69. *Cyclura harlanii*, D. et B., Harlan's Leguaan, Zuid-Amerika. 1887.

Geslacht **Phrynosoma**.

70. *Phrynosoma cornutum*, Harl., Stekel Hagedis, Texas. 1873.
71. " " *orbiculare*, Wieg., Mexikaansche Stekel Hagedis, Mexiko. 1858.
72. " " *blainvillii*, Gray, Blainville's Stekel Hagedis, Californië. . . . 1883.

FAMILIE CHAMELEONIDAE.

Geslacht Chamaeleon.

73. *Chamaeleon vulgaris*, Daud., Kamaleon, Noord-Afrika. 1839.

Orde OPHIDIA.

FAMILIE BOIDAE.

Geslacht Python.

74. *Python molurus*, L., Indische Python, Indië. 1850.
 75. » *bivittatus*, Kuhl, Dubbel gestreepte Python, China, Zuid-Azië, Java. 1838.
 76. » *reticulatus*, Schn., Schneiders Python, Malakka, Soenda eil., Amboen. 1855.
 77. » *sebae*, Gm., Seba's Python, West-Afrika. 1871.
 78. » *regius*, Shaw, Konings Python, » 1870.
 79. » *natalensis*, Rots Python, Zuid-Afrika. 1874.

Geslacht Morelia.

80. *Morelia spilotes*, Lac., Argus Python, Nieuw-Zuid Wales. 1887.

Geslacht Boa.

81. *Boa constrictor*, L., Boa, Zuid-Amerika. 1839.
 82. » *canina*, Wagl., Groene Boa, Zuid-Amerika. 1851.

Geslacht Eunectes.

83. *Eunectes murinus*, L., Anaconda Boa, Zuid-Amerika. 1858.

Geslacht Epicrates.

84. *Epicrates cenchris*, L., Diknek Boom Boa, West-Indië. 1871.

Geslacht Pelophilus.

85. *Pelophilus madagascariensis*, D. et B., Madagascar Boa, Madagascar. 1881.

Geslacht Chilobothrus.

86. *Chilobothrus inornatus*, Reinb., Gele Boa, Jamaica. 1877.

FAMILIE COLUBRIDAE.

Geslacht **Coronella**.

87. *Coronella laevis*, Lac., Gladde Slang, Europa. 1885.

Geslacht **Liophis**.

88. *Liophis merremii*, Max. v. W., Merrem's Slang, Zuid-Amerika. 1885

Geslacht **Tropidonotus**.

89. *Tropidonotus natrix*, L., Grasslang, Europa. 1838

—a. » » var. *bilineatus*, Dubbelgestreepte Grasslang, Europa. 1853.

90. » *fasciatus*, L., Gebande Grasslang, Noord-Amerika. 1857.

Geslacht **Coluber**.

91. *Coluber aesculapii*, Sturm, Eskulaap Slang, Midden-Europa. 1853.

Geslacht **Elaphis**.

92. *Elaphis quatterradiatus*, L., Vierstralige Slang, Zuid-Europa. 1855.

Geslacht **Spilotes**.

93. *Spilotes variabilis*, Max. v. W., Rat Slang, Zuid-Amerika. 1868.

Geslacht **Zamenis**.

94. *Zamenis atrovirens*, Shaw, Zwartgroene Slang, Dalmatië. 1866.

—a. » » var. *caspicus*, Iwan, Kaspische Zwartgroene Slang, Klein-Azië, Zuid-Oost Europa. —

Geslacht **Ptyas**.

95. *Ptyas mucosa*, L., Blumenbach's Slang, Indië. 1886.

Geslacht **Dromicus**.

96. *Dromicus lineatus*, L., Gestreepte Slang, Zuid-Amerika. 1857.

FAMILIE PSAMMOPHIDAE.

Geslacht **Coelopeltis**.

97. *Coelopeltis lacertina*, Geoffr., Zand Slang, Zuid-Europa, Noord-Afrika. 1854.

FAMILIE DRYOPHILIDÆ.

Geslacht **Dryophis**.

98. *Dryophis acuminata*, Max. v. W., Gevlekte Boom Slang, Brazilië. 1857.
 99. » *prasina*, Reinw., Snuffel Slang. China, Indië, Soenda eilanden. 1851.

FAMILIE DIPSARIDAE.

Geslacht **Dipsas**.

100. *Dipsas dendrophila*, Reinw., Groene Tak Slang, Soenda eilanden. . . . 1851.

FAMILIE ELAPIDÆ.

Geslacht **Naja**.

101. *Naia haje*, Merr., Egyptische Brilslang, West- en Noord-Afrika. . . . 1853.

FAMILIE VIPERIDÆ.

Geslacht **Vipera**.

FAMILIE CROTALIDÆ.

Geslacht **Crotalus**.

106. *Crotalus horridus*, L., Afzichtelijke Ratelslang, Nicaragua. 1858.
 107. » *durissus*, Daud., Ratelslang, Noord-Amerika. 1839.
 108. » *mutus*, L., Surinaamsche Ratelslang, Suriname. 1857.

Geslacht **Cenchrus.**

109. *Cenchrus piscivorus*, Gray, Water Adder, Noord-Amerika. 1856.

KLASSE BATRACHIA.

Orde ECAUDATA.

FAMILIE RANIDAE.

Geslacht **Rana**.

- | | | |
|----|--|-------|
| 1. | <i>Rana esculenta</i> , L., Groene Kikvorsch, Europa. | 1838. |
| 2. | » <i>temporaria</i> , L., Bruine Kikvorsch, » | — |
| 3. | » <i>catesbeiana</i> , Shaw, Ossen Kikvorsch, Noord-Amerika. | 1887. |

FAMILIE CYSTIGNATHIDAE.

Geslacht **Leptodactylus**.

- | | | |
|----|--|-------|
| 4. | <i>Leptodactylus ocellatus</i> , L., Moeras Kikvorsch, Zuid-Amerika. | 1864. |
|----|--|-------|

FAMILIE BUFONIDAE.

Geslacht **Bufo**.

- | | | |
|----|---|-------|
| 5. | <i>Bufo calamita</i> , Laur., Groene Pad, Europa. | 1880. |
| 6. | » <i>vulgaris</i> , Laur., Pad, » | 1861. |
| 7. | » <i>marinus</i> , L., Reuzen Pad, Brazilië. | 1860. |

FAMILIE HYLIDAE.

Geslacht **Hyla**.

- | | | |
|----|---|-------|
| 8. | <i>Hyla arborea</i> , L., Boom Kikvorsch, Europa. | 1861. |
|----|---|-------|

FAMILIE DISCOGLOSSIDAE.

Geslacht **Bombinator**.

9. *Bombinator igneus*, Laur., Vuur Pad, Europa. 1868.

Orde CAUDATA

FAMILIE SALAMANDRIDAE.

Geslacht **Salamandra**.

10. *Salamandra maculosa*, Laur., Gevlekte Land Salamander, Europa. . . 1861.

Geslacht **Molge**.

11. *Molge cristata*, Laur., Water Salamander, Europa. 1860.
 12. " *alpestris*, Lath., Alpen Salamander, Midden-Europa. 1872.
 13. " *vulgaris*, L., Gevlekte Water Salamander, Europa. —
 14. " *palmata*, L., Kleine Water Salamander, " 1862.

Geslacht **Siredon**.

15. *Siredon mexicanus*, Shaw, Axolotl, Mexiko. 1873.

FAMILIE AMPHIUMIDAE.

Geslacht **Cryptobranchus**.

16. *Cryptobranchus japonicus*, v. d. H., Reuzen Salamander, Japan. 1838.

FAMILIE PROTEIDÆ.Geslacht **Proteus**.

17. *Proteus anguineus*, Laur., Blind Salamander, Dalmatië. 1859.

FAMILIE SIRENIDÆ.

18. *Siren lacertina*, L., Sirene, Zuid-Carolina. 1866.

KLASSE PISCES.

FAMILIE PERCIDAE.

Geslacht **Perca**.

1. *Perca fluviatilis*, L., Baars, Europa. 1869.

FAMILIE SCIAENIDAE.

Geslacht **Sciaena**.

2. *Sciaena aquila*, Riss., Omber Visch, Middellandsche- en Noordzee. 1872.

FAMILIE DISCOBOLI.

Geslacht **Cyclopterus**.

3. *Cyclopterus lumpus*, L., Snodolf, Noordzee. 1863.

FAMILIE LABYRINTHICI.

Geslacht **Macropus**.

4. *Macropus viridi-auratus*, Lac., Water Kolibri, Cochin China. 1863.

FAMILIE GADIDAE.

Geslacht **Lota**.

5. *Lota vulgaris*, Cuv., Kwabaal, Europa. 1863.

FAMILIE SILURIDAE.

Geslacht **Silurus**.

6. *Silurus glanis*, L., Meerval, Europa. 1853.

Geslacht **Melapterurus.**

7. *Melapterurus electricus*, Murr., Electrische Val, Afrika. 1881.

FAMILIE SALMONIDAE.Geslacht **Salmo.**

- | | |
|---|-------|
| 8. <i>Salmo salar</i> , L., Zalm, Europa. | 1860. |
| 9. " <i>trutta</i> , L., Zalm Forel, Europa. | 1861. |
| 10. " <i>fario</i> , L., Forel, Europa. | 1860. |
| 11. " <i>lacustris</i> , L., Meer Forel, Meer van Constanz. | 1860. |
| 12. " <i>umbla</i> , L., Ombre Chevalier, Meer van Constanz. | 1861. |
| 13. " <i>salvelinus</i> , L., Californische Forel, Noord-Amerika. | 1879. |
| 14. " <i>fontinalis</i> , Mitch., Amerikaansche Forel, Noord-Amerika. | 1881. |
| 15. " <i>quinnat</i> , Rich., Trek Zalm, Noord-Amerika. | 1880. |

FAMILIE ESOCIDAE.Geslacht **Esox.**

16. *Esox lucius*, L., Snoek, Europa. 1867.

FAMILIE CYPRINIDAE.Geslacht **Cyprinus.**

17. *Cyprinus carpio*, L., Karperv., Europa. 1872.

Geslacht **Carassius.**

18. *Carassius auratus*, L., Goudvisch, China, (Europa). 1869.

Geslacht **Tinca.**

19. *Tinca vulgaris*, L., Zeeelt, Europa. 1838.

Geslacht **Misgurnus.**

20. *Misgurnus fossilis*, L., Groot Modderkruiper, Europa. 1859.

Geslacht **Cobitis.**

21. *Cobitis taenia*, L., Kleine Modderkruiper, Europa. 1859.

FAMILIE GYMNOTIDAE.

Geslacht **Gymnotus**.

22. *Gymnotus electricus*, L., S i d d e r A a l, Suriname. 1864.

FAMILIE MURAENIDAE.

Geslacht **Anguilla**.

23. *Anguilla vulgaris*, F l e m., A a l (P a l i n g), Europa. 1862.

Geslacht **Conger**.

24. *Conger vulgaris*, Cuv., Zee Paling, Noordzee. 1876.

FAMILIE SYNGNATHIDAE.

Geslacht **Hippocampus**.

25. *Hippocampus ramulosus*, Leach, Gedoornd Zeepaardje, Fransche kusten. . 1869.

FAMILIE LEPIDOSIRENIDAE.

Geslacht **Protopterus**.

26. *Protopterus annectens*, O w e n, M o d d e r v i s c h, Afrika. 1862.

FAMILIE ACIPENSERIDAE.

Geslacht **Acipenser**.

27. *Acipenser sturio*, L., S t e u r, Europa. 1863.

Geslacht **Lepidosteus**.

28. *Lepidosteus osseus*, L., B e e n s n o e k, Noord-Amerika. 1854.