Enkele opmerkingen over het vermeende voorkomen van Senecio jacobaea L. var. nudus Weston op Sylt en de Deense Waddeneilanden

door

ANFRED PEDERSEN (Vordingborg, Denemarken)[1])

VAN DER MEIJDEN (1976) karakteriseert de variëteit *nudus* Weston van *Senecio jacobaea* L. als een genetisch constante duinplant. Zijn kaart toont een verspreiding van de variëteit langs de kusten van N.W.-Europa. De diverse grote vraagtekens op de verspreidingskaart dienen ten minste met drie, wellicht wat kleinere vraagtekens te worden aangevuld.

Zo wordt in de tekst vermeld, dat var. *flosculosus* Lamk. et DC. uit Frankrijk en *Senecio dunensis* Dum. uit België synoniemen zijn, maar de kaart geeft geen vindplaatsen uit deze landen; var. *discoideus* Wimm. et Grab. uit het binnenland van Sleeswijk-Holstein is de derde synoniem, die evenmin op de verspreidingskaart wordt aangegeven.

Volgens KNUTH (1895) wordt *Senecio jacobaea* op Rømø en Sylt gevonden. Hier is ongetwijfeld de typische variëteit bedoeld, omdat KNUTH het voorkomen op de Oostfriese eilanden „Juist en Borkum, hier bijna altijd straalbloemloos (var. *discoideus* Koch)" nadrukkelijk noemt. CHRISTIANSEN (1953) vermeldt *S. jacobaea* van Sylt, Amrum, Föhr, Helgoland en Fehmarn en voegt hier voor geheel Sleeswijk-Holstein aan toe: „Unsere Pflanze gehört zu var. *typicus* Beck". Deze uitspraak geeft niet het geringste voedsel aan Van der Meijdens vermoeden, dat var. *nudus* op Fehmarn gevonden zou zijn, waar de typische variëteit overigens algemeen voorkomt.

KNUTH (l.c.) heeft van de duinen van Sylt beschreven *Senecio vulgaris* L. f. *dunensis*, een vorm, die algemeen voorkomt in de duinen van Jutlands Westkust (PEDERSEN, 1961) en die reeds eerder als soort, *Senecio denticulatus*, door O. F. MÜLLER (1780) eveneens van Denemarken werd beschreven (PEDERSEN, 1961; ALLEN, 1967). SELL (1967) heeft de soort tot ondersoort benoemd en als zodanig is hij opgenomen in de Flora Europaea (CHATER & WALTERS, 1976): subsp. *denticulatus* (O. F. Müller) Sell.

Er kan nauwelijks twijfel over bestaan, dat VAN DER MEIJDEN (1976) ten onrechte RAABE (1965) heeft geciteerd met betrekking tot een vondst van var. *nudus* op Sylt en Rømø; met zijn aanduiding *Senecio dunensis* (zonder auteur) moet RAABE Knuths plant hebben bedoeld. Dit zelfde geldt ook voor PEDERSENS opgave van *S. dunensis* (zonder auteur) van Fanø en Manø (1953). Deze correcties betreffen ook GREMMEN & KREMERS (1971), volgens welke auteurs *S. dunensis* Dum. slechts bekend is van de drie noordelijkste Waddeneilanden.

[1]) Uit het Deens vertaald door J. Mennema.

Tenslotte kan worden medegedeeld, dat de straalbloemloze binnenlandvorm in Denemarken zeer zeldzaam is en nimmer in de duinen is gevonden.

Literatuur

ALLEN, D. E., 1967. The taxonomy and nomenclature of the radiate variants of Senecio vulgaris L. Watsonia 6 (5), p. 280—282.

CHATER, A. O. & S. M. WALTERS, 1976. Senecio L., in Flora Europaea 4, p. 191—205. Cambridge.

CHRISTIANSEN, W., 1953. Neue kritische Flora von Schleswig-Holstein. Rendsburg.

GREMMEN, N. & J. KREMERS, 1971. De flora van de Nederlandse, Duitse en Deense Waddeneilanden. Nijmegen.

KNUTH, P., 1895. Flora der Nordfriesischen Inseln. Kiel & Leipzig.

MEIJDEN, R. VAN DER, 1976. Het verspreidingsgebied van Senecio jacobaea L. var. nudus Weston. Gorteria 8, (4), p. 57—61.

MÜLLER, O. F., 1780. Flora Danica 5, fasc. 14. København.

PEDERSEN, A., 1953. Floraen på Fanø og Manø. Bot. Tidsskr. 50, p. 1—34.

——, 1961. Kurvblomsternes udbredelse i Danmark. Bot. Tiddskr. 57, p. 81—289.

RAABE, E. W., 1965. Betrachtungen zur Flora der Insel Röm. Schr. Heimatskundl. Arbeitsgem. Nordschleswig 12.

SELL, P. D., 1967. Senecio vulgaris L. subsp. denticulatus (O. F. Muell.) Sell, comb. et stat. nov. Watsonia 6, p. 303.

Summary

S. jacobaea L. var. *nudus* Weston sensu Van der Meijden is not recorded from Sylt and the Danish Wadden islands, as GREMMEN & KREMERS (1971) and VAN DER MEIJDEN (1976) mentioned. They confused records of *Senecio dunensis* (without author), being formerly *S. vulgaris* L. f. *dunensis* Knuth (*S. vulgaris* subsp. *denticulatus* (O. F. Müller) Sell) with those of *S. dunensis* Dum. (*S. jacobaea* L. var. *nudus* Weston).